



## **FOSFITAL CALCIO**

# **Fosfito De Calcio Con Boro**

### **RIOUEZAS GARANTIZADAS**

Nitrógeno Total (N): 6,50% p/p = 8,12% p/v Fósforo (P205): 11,50% p/p = 14,37% p/v Calcio (CaO): 4,00% p/p = 5,00% p/v Boro (B): 0,50% p/p = 0,62% p/v

Liquido Soluble (L.S.) Fósforo procedente de ión fosfito

#### **PROPIEDADES Y APLICACIONES**

FOSFITAL CALCIO es un Bioestimulante a base de Fosfito Cálcico y enriquecido con Nitrógeno y Boro que presenta una doble función sobre los cultivos, de una parte actúa como una fuente de Nitrógeno, Fósforo, Calcio y Boro, además, debido a la presencia del fósforo en forma de ión FOSFITO actúa como un estimulante de los mecanismos de autodefensa de las plantas frente a hongos patógenos tanto en las raíces, cuello, tallos, frutos, etc.

FOSFITAL CALCIO esta recomendado aplicarlo en aquellos momentos en el que el consumo de estos elementos es mayor tales como formación del sistema radicular, floración, cuaje, engorde y maduración. Previene las enfermedades propias al aguado y podredumbre en los cultivos hortícolas.

#### **CULTIVOS**

FOSFITAL CALCIO está recomendado para todo tipo de cultivos: Frutales (de pepita y hueso), Cítricos, Hortícolas, Cereales y Cultivos ornamentales.

#### **MODO DE EMPLEO Y DOSIS**

FOSFITAL CALCIO por su fórmula totalmente asimilable puede ser aplicado vía foliar y radicular mediante cualquier sistema de riego. Se recomienda aplicar preferentemente vía foliar puesto que se obtiene la máxima eficacia. Puede aprovecharse la aplicación de fitosanitarios para su empleo. Evítese su aplicación durante las horas de mayor insolación. Dosis generales de aplicación: Foliar: 250 – 400 cc/100 litros de agua. Radicular: 4-5 L/Ha y aplicación hasta completar 15-25L/Ha y ciclo de cultivo.

CULTIVO	DOSIS		
	Aplicación Radicular	Aplicación foliar cc/ 100L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Hortícolas invernadero	4-5 L/Ha por cada aplicación	200-250cc /100L	4 - 6 aplicaciones, desde transplante y cada 21-30 días
Hortícolas campo abierto	4-5 L/Ha por cada aplicación	300-350cc /100L	4 - 6 aplicaciones, desde transplante y cada 21-30 días
Cítricos y Cultivos subtropicales	4-5 L/Ha por cada aplicación	300-400cc /100L	2 - 3 aplicaciones, brotación, pre-floración y engorde
Frutales, Olivo y viña	4-5 L/Ha por cada aplicación	250-400cc /100L	2 - 3 aplicaciones, brotación, pre-floración y engorde
Cereales y Ornamentales	4-5 L/Ha por cada aplicación	200-300cc /100L	3 – 4 aplicaciones, desde transplante, cada 15-21 días

#### **INCOMPATIBILIDADES**

FOSFITAL CALCIO es compatible con la mayoría de los productos fertilizantes y fitosanitarios conocidos, aunque es conveniente realizar una prueba previa. No mezclar con aceites minerales, azufre, y productos que contengan cobre (en este último caso después de la aplicación de un compuesto de cobre deberá transcurrir, al menos, 15 días antes de aplicar.