

PanOxyl® Care

Peróxido de Benzoílo

5% - 10%

Tratamiento

ANTI-ACNÉ

TRIPLE acción ANTI enrojecimiento



DESINFLAMA

REDUCE el Rojo

Acción

ANTIBACTERIAL

Con:

Bisabolol



Aloe Vera

Aceite de tea tree



INDUNIDAS

Elaborada en una base CremiGel, No Grasa

PanOxyl® Care

Peróxido de Benzoílo

5% - 10%

Tratamiento
ANTI-ACNÉ

PanOxyl® Care es una Nueva Fórmula elaborada en una base cremigal no grasa. PanOxyl® Care Minimiza el exceso de Resequedad que suele ocurrir con Peróxido de Benzoílo Comunes. PanOxyl® Care contiene sustancias de notable efectividad reduciendo el enrojecimiento en beneficio de la piel.

COMPOSICIÓN

PANOXYL® CARE 5% contiene:

- Peróxido de Benzoílo 5% (como sustancia activa)
- Bisabolol
- Aloe Vera
- Aceite de tea tree (como excipientes)

PANOXYL® CARE 10% contiene:

- Peróxido de Benzoílo 10% (como sustancia activa)
- Bisabolol
- Aloe Vera
- Aceite de tea tree (como excipientes)

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS DE LOS COMPONENTES:

El Peróxido de Benzoílo es un compuesto orgánico relacionado con el peróxido de hidrógeno, con acción antibacteriana mixta (bactericida y bacteriostático), que posee un elevado poder generador de radicales libres, siendo capaz de causar la oxidación de las proteínas en las membranas celulares bacterianas a cargo del oxígeno activo, razón por la cual no produce resistencia bacteriana. Tiene propiedades queratolíticas, comedolíticas, seboreguladoras y antiinflamatorias, causando descamación moderada (acción secante y exfoliante). La administración diaria de peróxido de benzoílo al 10% durante dos semanas, disminuye los ácidos grasos libres en un 50% y el P. acnés en un 98%, resultados comparables a los obtenidos tras 4 semanas de administración de antibióticos.

El Peróxido de Benzoílo es absorbido por la piel y metabolizado a ácido benzoico para ser excretado en forma de benzoato en la orina.

El Alfa-bisabolol (Matricaria chamomilla y Matricaria recutita L.) es un aceite esencial de la flor de la manzanilla, conocido por sus propiedades antiirritantes, antiinflamatorias y antimicrobianas.

El Aloe Vera (Aloe Barbadensis Miller) tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes al bloquear la producción de IL – 10, analgésicas y cicatrizantes, debido a su estímulo sobre el fibroblasto, ideal para evitar la formación de cicatrices durante el período del acné.

El aceite de Tea Tree posee propiedades antisépticas, antimicóticas, analgésicas, brinda una sensación de bienestar aliviando irritaciones, ayuda a cicatrizar y desinfectar heridas, ulceraciones e irritaciones de la piel, por lo cual es muy eficaz en el tratamiento del acné, disminuyendo el P. acnés y el proceso inflamatorio generado por este.

INDICACIONES:

PANOXYL® CARE 5% - 10% está indicado para el tratamiento del acné leve o moderado inflamatorio y no inflamatorio. Adicionalmente, por su alto poder antimicrobiano, puede ser utilizado en el manejo de úlceras cutáneas de diversas etiologías, según criterio médico.

Elaborado por Laboratorios Indunidas
Para Provenco C. Ltda.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

PANOXYL® CARE 5% - 10% puede ser utilizado por adolescentes y adultos. Su índice de seguridad en menores de 12 años no está establecido. Modo de empleo: Aplicar tópicamente sobre la piel limpia, una capa fina 1 o 2 veces al día por 3 a 4 semanas. PANOXYL® CARE 5% - 10% no debe aplicarse por más tiempo del indicado por su médico.

CONTRAINDICACIONES:

PANOXYL® CARE 5% - 10% no debe usarse en personas con hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la formulación.

PRECAUCIONES:

El perfil de seguridad en niños menores de 12 años no está establecido.

Precauciones especiales:

- Si con el uso del medicamento existiere empeoramiento del cuadro, consulte a su médico.
- No debe aplicar este medicamento en los ojos o en otras zonas mucosas, tales como la boca o dentro de la nariz.
- No utilizar los productos PANOXYL® CARE 5% - 10% en las siguientes situaciones:**
- Si ha presentado síntomas de alergia al peróxido de benzoílo.
- Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.
- Si presenta lesiones en la zona de la piel afectada (por ejemplo: heridas profundas).

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA:

- **Embarazo:** El peróxido de benzoílo se encuentra en Categoría C de riesgo durante el embarazo.
- **Lactancia:** No se ha reportado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Existen efectos que se presentan rara vez, estos son debidos al peróxido de benzoílo, sin embargo, la triple combinación antiinflamatoria, hace posible que estos sean cada vez menos frecuentes. Dentro de los efectos secundarios que pueden presentarse están: irritación dolorosa, ampollas, costras, eritema severo y edema, además aclaramiento del pelo y decoloramiento de la ropa.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Consulte a su médico la conveniencia de usar PANOXYL CARE, si se está utilizando otros medicamentos, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo. La aplicación de más de un medicamento tópico simultáneamente puede incrementar el efecto de uno o ambos medicamentos. El peróxido de benzoílo puede tener efectos irritantes aditivos cuando se usa en combinación con clindamicina tópica, eritromicina tópica o retinoides.

PRESENTACIÓN:



PANOXYL® CARE 5%
Crema - Caja con tubo por 30g.