

REBOLT®



AFECOR

Fungicida agrícola
Polvo mojable

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y FORMULACIÓN:

Viene formulado como polvo mojable conteniendo:

Ingredientes Activos:

Cymoxanil.....	80.00 g/kg
Mancozeb.....	640.00 g/kg
ETU.....	0.06 g/kg
Ingredientes Inertes c.s.p.....	1 kg

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO.

DOBLE ACCIÓN PARA UNA MEJOR PROTECCIÓN: Es un fungicida preventivo y curativo con acción sistémica y protectante, eficaz en el control de enfermedades que afecta al cultivo de Papa. **REBOLT®** es especialmente recomendado para el control de lanchara o tizón temprano en papa.

MODO DE EMPLEO: Aplicar **REBOLT®** cubriendo totalmente las plantas para lograr que el Mancozeb proteja el área sensible y el Cymoxanil detenga el proceso infectivo de la enfermedad.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar la dosis necesaria de **REBOLT®**. Mantener agitación constante. Rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Lavar el equipo antes y después del uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

INSTRUCCIONES DE USO DE REBOLT®:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
PAPA (<i>Solanum tuberosum L.</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.5 kg/ha

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Debe ser aplicado preventivamente o con la aparición de los primeros síntomas en un intervalo de 10 – 14 días, dependiendo de las condiciones climáticas que prevalezcan y de la presión que ejerza la enfermedad.

PERÍODOS DE CARENCIA: Antes de la cosecha se recomienda esperar 10 días.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se debe esperar por lo menos 12 horas para reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD CON OTROS PRODUCTOS: No es compatible con ácidos fuertes, álcalis, metales finos divididos, sulfuros, caldo bordelés, captán, dinocap, fenoxicarb, zinc, cobre o cal. Se recomienda siempre comprobar, a través de un estudio, su compatibilidad con otros pesticidas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Manténgase fuera del alcance de los niños. "Cuidado, evite el contacto posible teratogénico". "Cuidado, evite el contacto posible carcinogénico". Puede causar irritación de los ojos y la piel. Evite el contacto con estos. Use ropa protectora adecuada (camisa manga larga, guantes, mascarilla, gafas y botas). No aplique contra el viento. No coma, beba o fume durante su aplicación y manipulación. No sople las boquillas con la boca, para destaparlas use un cepillo. Lave la ropa contaminada con agua y jabón. Almacene en un lugar fresco y seco, lejos de alimentos, forrajes, ropa y almacene en envases originales y bien sellados. Utilice todo el producto preparado el mismo día. No reutilice los envases vacíos. Inutilícelos y disponga de ellos de acuerdo a las regulaciones locales. Después de usar el contenido corte las fundas y guárdelas para ser entregados al distribuidor para su disposición final. Ningún envase que

haya contenido plaguicidas debe utilizarse para guardar alimentos o agua potable. Para evitar corrosión de los equipos de aplicación, estos deben lavarse después de utilizarlos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Irritante para la piel.

PRESENTACIONES:

Saco de 25 kg.
Funda de 1 kg.
Funda de 500 g.
Funda de 250 g.

REGISTRO NACIONAL N°: 058-F 18-NA

®**Marca Registrada de AFECOR.**

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: AFECOR

FABRICADO POR: SABERO ORGANICS GUJARAT LIMITED