TITÁN DECORA





Interior. Mate

Código artículo: G09

Descripción

Pintura plástica mate monocapa para la decoración de paredes y techos de interior. No gotea ni salpica.

Datos técnicos

Naturaleza: Vinil Veova

Acabado: Mate

Color: Blanco y colores

Densidad: 1,49 - 1,59 kg/l

Rendimiento: 6 - 7 m2/l

Secado a 23°C 60 % HR: 30 - 60 minutos Repintado a 23°C 60% HR: 6 - 8 horas Métodos de Aplicación: Brocha y Rodillo

Diluyente: Agua

Limpieza de utensilios: Agua

Condiciones de aplicación, HR<80%: +7 - +35 °C

Teñido: Tinte Universal TITAN o Tinte al Agua Profesional

Volumen Sólidos: 40 - 42 %

COV: 2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV's 13 g/l

Presentación: Cubeta 41.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

Superfícies no preparadas:

Aplicar una primera capa diluida con un 10 -15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar una primera capa de Selladora o Fijador Titán.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado:

Aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado:

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 09/2012

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.





