

#### **ESPECIFICACIONES**

### FICHA TÉCNICA "NATUPOL"

COD	IGO		
KP-EP-VNT-FNA			
HOJA	DE		
1	2		
REVISIÓN			
02			
FECHA			
26-ABR-10			

## COPIA CONTROLADA

Elaboró	Revisó	Aprobó
ROGELIO CASTAÑEDA GODOY GERENCIA TÉCNICA	ALFONSO TORRES RUIZ DIRECTOR DE PRODUCCIÓN E I+D ROGELIO CASTAÑEDA GODOY GERENCIA TÉCNICA	RIGOBERTO BUENO PARTIDA DIRECTOR GENERAL



# FICHA TÉCNICA "NATUPOL"



#### **Bombus impatiens**

#### **Producto**

Bombus impatiens (abejorro polinizador)

**Presentación:** colmena de cartón **(código 100) Medidas:** 29 cm frente x 26 cm fondo x 21 cm alto

Contenido: 1 reina fértil, mínimo 80 obreras, además de pupas,

larvas y huevecillos en desarrollo **Vida útil promedio:** 12 semanas.

#### **Objetivo:**

Polinización de cultivos bajo invernadero tales como tomate,

pimiento, berenjena, chile, calabaza, melón, fresa, etc.



Dosis					
NATUPOL	Colmenas/ha	m²/unidad	Frecuencia	Observaciones	
Primera introducción	8 a 12 / ha	1,250 aproximadamente	1 vez al abrir las primeras flores	Se puede dividir en 2 semanas consecutivas	
Refuerzos	2 a 3 / ha	-	2 a 3 semanas	Hasta 12 semanas antes de la última cosecha	

#### Modo de empleo

- Colocar sobre una base a 40 60 cm sobre el suelo, con un techo que la proteja del sol y posible goteo.
- Esperar mínimo 30 minutos una vez instalada para que se tranquilicen, antes de abrir la puerta de salida.
- Revisar la compatibilidad y residualidad de los agroquímicos antes de aplicar o introducir los abejorros al cultivo. Consulte las guías de "Efectos Secundarios" impresas, la disponible en la página Web www.koppert.com o llame a su técnico de Koppert.

#### **Condiciones ambientales**

*Bombus impatiens* trabaja adecuadamente en un rango de 15º a 32º C. Pueden tolerar temperaturas mayores por menos de dos horas continuas.

#### **Almacenamiento**

- En un lugar fresco lejos de los agroquímicos.
- Por menos de 2 días sin suministro de polen.

#### **Observaciones**

Los primeros vuelos son de orientación. Evitar molestarlos o atraerlos con aromas fuertes (perfume) para evitar picaduras. Extremar precauciones si se tiene reacción alérgica a la picadura de insectos.

#### Modo de acción

Los abejorros adultos(hembras) salen de la colmena a recolectar polen y néctar (dependiendo del tipo de flor) con el propósito de alimentar a las crías o estadíos inmaduros.

#### **Cultivos**

Tomate, pimiento, berenjena, calabaza, melón, fresa, etc.

#### Importante!

Consultar siempre con un especialista de Koppert para seguir una estrategia apropiada en el uso del producto.

#### Koppert México S.A. de C.V.

Circuito El Marqués Norte No. 82
Parque Industrial El Marqués
CP 76246 El Marqués, Querétaro
Tel. (442) 2216149
Fax.(442) 2216148
pedidos@koppert.com.mx
www.koppert.com



CÓDIGO	KP-EP-VNT-FNA	REVISIÓN	02	FECHA	26-ABR-10	PÁGINA	2 de 2	
--------	---------------	----------	----	-------	-----------	--------	--------	--