

# CÚSPIDE® 48

## INSECTICIDA POLIVALENTE POR CONTACTO, INGESTIÓN E INHALACIÓN

COMPOSICIÓN: 48% p/v de Clorpirifos (480 gr/l), en forma de concentrado emulsionable (EC).

Contiene disolvente derivado del petróleo, compuesto por: Nafta disolvente del petróleo (nº CAS 64742-95-6), Mesitileno (nº CAS 108-67-8), 1,2,4, Trimetilbenceno (nº CAS 95-63-6), Cumeno (nº CAS 98-82-8).  
Inscrito en el R.O.P.F. con el nº. 21.528/10.



Lote y fecha de fabricación:

ver marcado impreso

CONTENIDO:

e **1** LITRO

LEER ATENTAMENTE  
ESTA ETIQUETA ANTES  
DE USAR EL PRODUCTO

USO RESERVADO A AGRICULTORES  
Y APLICADORES PROFESIONALES

Xn



Nocivo

- En caso de incendio utilizar niebla o agua pulverizada, dióxido de carbono [CO<sub>2</sub>], producto químico en polvo seco, espuma.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
- **EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (SI ES POSIBLE MUESTRELE LA ETIQUETA).**

### RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE.

#### - Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administrar nada por vía oral.
- En caso de ingestión: **NO PROVOQUE EL VÓMITO.**
- Atención: riesgo de neumonía química por aspiración.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conservé la temperatura corporal.
- Controle la respiración, si fuera necesario respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Atención: es un inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa.
- Administrar atropina hasta que aparezcan signos de antroponización. Controlar cianosis.
- Antídoto: oximas (pralidoxima).
- Contraindicación: succinilcolina y otros agentes colinérgicos, estimulantes respiratorios y fisostigmina.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

### NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TEL. 91 562 04 20

N



Peligroso para el medio ambiente

- Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

#### Mitigación de riesgos medioambientales:

- Mamíferos: Categoría B. Mediana peligrosidad para mamíferos.
- Aves: Categoría B. Mediana peligrosidad para aves.
- Peces: Categoría C. Muy peligroso para peces.
- Abejas: Muy peligroso para las abejas.

PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ABEJAS, NO TRATAR EN ÁREAS NI ÉPOCAS DE ACTIVIDAD DE LAS MISMAS. EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS.

### A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (no limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

ES OBLIGATORIO ENJUAGAR ENERGICAMENTE TRES VECES, O MEDIANTE DISPOSITIVO DE PRESIÓN, CADA ENVASE QUE SE VACÍE AL PREPARAR LA DILUCIÓN Y VERTER LAS AGUAS AL TANQUE DEL PULVERIZADOR. ESTE ENVASE, UNA VEZ VACÍO DESPUÉS DE UTILIZAR SU CONTENIDO, ES UN RESIDUO PELIGROSO, POR LO QUE EL USUARIO ESTÁ OBLIGADO A ENTREGARLO EN LOS PUNTOS DE RECEPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO SIGFITO.

### CARACTERÍSTICAS

CÚSPIDE® 48 es un insecticida que actúa por contacto, inhalación e ingestión contra un gran número de insectos que atacan a diversos cultivos.

### APLICACIONES AUTORIZADAS

**Cítricos**, contra cochinillas, mosca blanca, pulgones y Prays.

**Platanera**, contra cochinillas, trips, lapillas, mosca blanca, orugas y picudo de la platanera.

**Fresales, frambueso y grosellero**, contra orugas y rosquilla negra.

**Vid**, contra alíca, piral, polillas, castañeta, gorgojos, gusanos grises, melazo y mosquito verde.

**Patata**, contra escarabajo y polilla.

**Solanáceas**, contra Heliothis, orugas y rosquilla negra.

**Alcachofa, cebolla, coles de china, rábano, repollo y zanahoria**, contra orugas.

**Maíz**, contra Heliothis, rosquilla negra y taladro.

**Cereales**, (antes del encañado) contra zabro.

**Alfalfa, algodonero y remolacha azucarera**, contra orugas.

**Eriales**, contra ortópteros. El tratamiento contra ortópteros es igualmente aplicable en todos los cultivos en los que está autorizado el uso de este preparado contra otras plagas, bajo iguales condiciones de dosis y plazo de seguridad.

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CÚSPIDE® 48 se aplica en pulverización normal a **dosis de 0,15-0,20% (150-200 ml/HI)**. No aplicar con nebulizadores ni con atomizadores.

- En **platanera**, contra picudo, aplicar mediante inyección al tocón 15 días después de cosechada la fruta, a razón de 750 ml/planta de un caldo preparado a la dosis indicada.

- En **vid**, contra gorgojos y gusanos grises, aplicar al momento del desborre y contra alíca, aplicar hasta el envenero.

### PLAZOS DE SEGURIDAD

- Solanáceas (excepto patata) y alcachofa: 7 días

- Cereales: no procede, al aplicarse antes del encañado.

- Resto de los cultivos: 21 días

### PRECAUCIONES

No mezclar con productos de reacción alcalina.

**ADVERTENCIAS:** Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inadecuación total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

© Marca registrada por COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.  
Producto registrado, fabricado y distribuido por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.  
Viladomat, 321 5º  
Tel. 934 95 25 00  
08029 BARCELONA  
Fax 934 95 25 02