

LEER LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** Nocivo por ingestión, Peligroso si es inhalado. Causa irritación moderada a los ojos. Evitar la inhalación de la sustancia nebulizada, el contacto directo con la boca, piel, ojos y la ingestión del mismo. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. "Durante la preparación y utilización del producto NO COMER, BEBER O FUMAR". Usar ropa adecuada durante las aplicaciones: overol y camisa de manga larga, botas y guantes de caucho, gafas y mascarilla de protección para la boca y la nariz. "DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO CÁMBIESE, LAVE LA ROPA CONTAMINADA Y BÁÑESE CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN". **FRASES DE ADVERTENCIA:** "Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y de los alimentos para las personas y los animales". "No emplear este envase para ningún otro fin".

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:** "No almacenar en casas de habitación". "No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes". "No reenvasar o depositar el contenido en otros envases". "Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento". "No almacenar junto con alimentos, semillas, medicamentos". **Los locales** deben tener todas las medidas de seguridad que dicta la normativa nacional. **Apilamiento:** Separar los productos en pallets por tipo, categoría toxicológica, forma y tamaño. Colocarlos con el sello hacia arriba.

**INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS: CONTACTO CON LOS OJOS:** Inmediatamente enjuague con abundante agua, durante 15 minutos. Busque atención médica. **CONTACTO CON LA PIEL:** Quitar la ropa contaminada, lavar la piel expuesta y el cabello inmediatamente con abundante agua y jabón. No aplique ningún medicamento excepto con el consejo de un médico. **INHALACIÓN:** Mueva a la víctima del área contaminada al aire fresco. Aplicar respiración artificial si es necesario. **INGESTIÓN:** Si la víctima está totalmente consciente, darle una gran cantidad de agua para beber y no provocar el vómito. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y MUESTRE LA ETIQUETA. SÍNTOMAS:** dolor de cabeza, mareos, debilidad y náuseas. **TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico, pero se puede aplicar tratamiento SINTOMÁTICO Y DE SOSTÉN.

**MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACIOS:** "Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo perforándolo y almacénalo en un lugar seguro y ventilado, posteriormente debe ser entregado al distribuidor para que a su vez los entregue al titular del registro para su adecuada disposición final".

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:** "Utilizar equipos calibrados y la dosis recomendada para disminuir acumulación del producto en el suelo." "Incorporación de materia orgánica en la preparación del suelo". "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos".

Para mayor información diríjase al distribuidor local o el importador especificado en la sección media de esta etiqueta, o comuníquese a: Teléfono para atención de emergencias toxicológicas: CIATOX en Quito: (02) 2 900 355, (02) 290 5162 o 1800 VENENO (1800 836366); o CITOX en Guayaquil al (04) 2 451 022. Asesor médico del importador: 0999399182

# TIFÓN

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSION ACEITE EN AGUA - EW

Componentes	Concentración
Tebuconazole.....	250 g/l
Aditivos c.s.p.c.....	1 L

Registro Nacional: 71 - F 17 / NA

CONTENIDO NETO: 1 LITRO PVP: USD

LOTE No.:

Fecha formulación:

Fecha vencimiento:

Titular del Registro: AGRISEC ECUADOR S.A.

Fabricante y formulador:  
ZENITH CROP  
SCIENCES BULGARIA LTD

Importador y Distribuidor:  
AGRISEC ECUADOR S.A.

Dirección:  
ZENITH CROP  
SCIENCES  
BULGARIA LTD.  
Calle Solunska No  
58 B, entr. B. piso 1,  
ap. 1, Sofia 1000.  
Bulgaria

Dirección :  
Av. República E7-03 y Av. Eloy  
Alfaro. Edif. María Victoria, piso 1,  
Of. 107. Quito - ECUADOR  
Tel.: (02) 601 6900  
E-mail: info@agriseccom  
Página web: www.agrisc.com

Distribuidor:

**MODO DE EMPLEO:** TIFÓN, fungicida sistémico con acción protectora, curativa y erradicante, del grupo de los triazoles. Para la aplicación del producto realizar la mezcla en un recipiente pequeño, regular el pH a 5.5, seguido aplicar un dispersante para permitir una distribución homogénea del fungicida sobre la superficie foliar, a continuación la dosis recomendada de TIFÓN, agitar hasta formar una suspensión homogénea completar el volumen de agua a usar, colocar en la bomba y aplicar usando el equipo completo de protección. Se recomienda pruebas de compatibilidad y fitotoxicidad previo a la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"  
INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Fréjol ( <i>Phaseolus vulgaris</i> )	Mancha angular de la hoja ( <i>Isariopsis griseola</i> )	0,75 l/ha <sup>1</sup>
Banano ( <i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra ( <i>Mycosphaerella fijiensis</i> Morelet)	0,40 l/ha <sup>2</sup>

<sup>1</sup> En base a 600 L de agua/ha. <sup>2</sup> En base a 200 L de agua/ha

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:**

**Fréjol:** Aplicar cuando exista la presencia mínima del 2% de enfermedad. Realizar la siguiente aplicación a los 14 días. No realizar más de dos aplicaciones por ciclo de cultivo. **Banano:** Iniciar las aplicaciones cuando la curva de infección inicie en intervalos de 14-15 días, "aplicar un máximo de 8 veces/año, siempre y cuando no exceda el 50% del total de ciclos de aplicación"

**PERÍODO DE REINGRESO:** Tanto para fréjol como para banano, reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación. **PERÍODO DE CARENCIA:** En fréjol realizar la última aplicación 21 días antes de la cosecha y en banano 10 días. **COMPATIBILIDAD:** Incompatible con plaguicidas de fuerte reacción alcalina o ácida. **FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a las dosis aquí recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: LIGERAMENTE PELIGROSO



## CUIDADO



ETIQUETA TIFÓN x 1 litro

Medidas reales: 16,50 cm de alto x 26,0 cm de ancho