

ARTILAX CÁPSULAS

LDCD05

LA VITAMINA C CONTRIBUYE A LA FORMACIÓN NORMAL DE COLÁGENO PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LOS CARTÍLAGOS

Complemento Alimenticio a base de Cartílago de tiburón, Glucosamina, Condroitina, Plantas, Vitaminas y Minerales.

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA:

4 cápsulas.

MODO DE EMPLEO:

Tomar 2 cápsulas en el desayuno y 2 cápsulas con la comida principal.

ADVERTENCIAS:

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.



Cartílago de tiburón, Sulfato de glucosamina, Sulfato de condroitina, Extracto seco de Boswelia (Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.), Extracto seco de Harpagofito (Harpagophytum procumbens (Burch.) DC.), MSM (Metilsulfonilmetano), Extracto seco de Bambú (Bambusa arundinacea Retz (Willd.)), Vitamina C (Ácido L-Ascórbico), Antiaglomerantes (Estearato de magnesio y Dióxido de silicio), Óxido de zinc, Vitamina B5 (D-Pantotenato de calcio), Vitamina B3 (Nicotinamida). Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina), Gluconato de manganeso y Gluconato de cobre. Cápsula: Agente de recubrimiento (Gelatina) y Colorante (E-171).

ALÉRGENOS:

Contiene derivados de pescado y crustáceos

Ingredientes	Por 4 cápsulas	%VRN	
Cartílago de tiburón Sulfato de glucosamina Sulfato de condroitina Extracto seco de Boswelia Extracto seco de Harpagofito MSM (Metil sulfonil metano) Extracto seco de Bambú Vitamina C Vitamina B5 Vitamina B3 Vitamina B6 Zinc Manganeso Cobre	1.000 mg 500 mg 450 mg 280 mg 200 mg 120 mg 100 mg 80 mg 5,55 mg 2,70 mg 1,06 mg 6,4 mg 0,53 mg 0,28 mg	- - - - - 100 % 92,5 % 16,9 % 75,5 % 64 % 26,3 % 27,7 %	* % VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

