



FIBRA MOLIDA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

FIBRA MOLIDA

PROPIEDADES DEL MATERIAL LÍQUIDO

ESPECIFICACIÓN	VALOR	MÉTODO DE PRUEBA
Apariencia (S.U.)	Aglomerado fibroso	EQPP-CC-002
Densidad (g/ml)	0.3 ± 0.002	EQPP-CC-008
Color (S.U.)	Confitado	EQPP-CC-007
S.U.= Sin unidades		

DESCRIPCIÓN

Producto novedoso desarrollado para utilizarse como una carga de refuerzo fibroso y como complemento económico en la fabricación de piezas o moldes que requieren volúmenes más ligeros.

CARACTERÍSTICAS

- Es una carga de gran versatilidad como refuerzo al poder utilizarse como un complemento ligero.
- Por su tamaño de partícula brinda rápidamente un mayor volumen.
- Excelente compatibilidad con otras cargas o agregados.
- Ayuda a disipar el calor en la fabricación de piezas sólidas.
- Brinda buena resistencia al impacto.

BENEFICIOS

- Es un complemento económico que le brinda resistencia y es un buen disipador de calor.

APLICACIONES

- Se utiliza como complemento o relleno en la fabricación de artículos voluminosos brindando excelente resistencia.

POLIFIBRA

RECOMENDACIONES DE EMPLEO

- Incorporar poco a poco la carga manteniendo un mezclado uniforme para evitar el aglomeramiento del material.
- Utilizar el porcentaje adecuado en base al producto a fabricar.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Almacenar a temperatura ambiente.
- Evitar la presencia de humedad.
- Para su manejo utilizar guantes de carnaza, mascarilla y goggles.

SALUD Y SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Utilizar guantes de carnaza, mascarilla y lentes de seguridad.

NOTAS

La información y recomendaciones en esta publicación son a nuestro entender enteramente confiables, las sugerencias ofrecidas para sus usos o aplicaciones son solamente opiniones de EQPP S.A. DE C.V. Los consumidores deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos.

Dentro de la información que poseemos los datos aquí obtenidos son confiables. Esta información se suministra al margen de cualquier otra garantía expresa o implícita, incluida toda garantía de comercialización o uso para un fin particular es independiente de cualquier otra responsabilidad contraída con el fabricante en vista de que el uso de este material esta fuera de nuestro control. Esta compañía no se hace responsable de cualquier daño o perjuicio resultado del mismo. La decisión final respecto a la utilización de este producto para el uso contemplado, el modo de empleo y el caso que su uso infrinja alguna patente, es responsabilidad únicamente del comprador.

Cielito Lindo lote No. 25 y 27 Manzana 2. Parque Industrial Izcalli
Col. Esperanza, Cd. Nezahualcoyotl Edo. de México C.P. 57810
Tel. 57 16 70 00/70 Fax: 57 16 70 41 Email: eqpventas@aoc-mexicana.com.mx