

Seraquin®

Alimento complementario

Descripción

Alimento complementario para la protección y reparación del cartílago articular, en comprimidos masticables.

Características

Composición exclusiva: glucosamina, condroitín sulfato y curcumina.

Efecto dual: preventivo y reparador.

Excelente palatabilidad.

Beneficios

Estimula la reparación del cartílago articular.

Inhibe la degradación de proteoglicanos.

Estimula la producción de proteoglicanos por parte de los condrocitos.

Ventajas

Incorpora curcumina.

Ayuda en la protección y reparación del hueso y tejidos conectivos.

La condroprotección más completa.

Especies de destino

Perros y gatos.

Uso

Mantenimiento de la funcionalidad de la articulación.

Modo de empleo

Periodo inicial de 4-6 semanas (o según recomiende el veterinario):
Menos de 10 kg: 1 comprimido al día; de 10 - 20 kg: 2 comprimidos al día; de 20 - 40 kg: 3 comprimidos al día; más de 40 kg: 4 comprimidos al día.

- La condroprotección más completa
- Efecto dual
- Excelente palatabilidad

Precauciones

No se han observado efectos adversos.

Tiempo de espera

No procede.

Presentación

60 comprimidos masticables de 2 gramos.



¿Qué es Seraquin®?

Seraquin® es un alimento complementario para la protección y reparación del cartílago articular.

Seraquin® mantiene la funcionalidad de la articulación en perros y gatos.

Seraquin® se presenta en envases conteniendo 60 comprimidos masticables de 2 gramos.

Cada comprimido masticable contiene:

- Glucosamina HCl 500 mg
- Condroitín sulfato 380 mg
- Extracto turmérico 50 mg

Ingredientes: Glucosamina HCl, levadura inactivada, sacarosa, condroitín sulfato, proteína de pollo hidrolizada, extracto turmérico estandarizado, proteína de maíz y glucosa.

Aditivos: Estearato cálcico (E470).

Constituyentes analíticos: Carbohidratos 58%, proteína bruta 25%, cenizas brutas 7%, humedad 7%, materias grasas brutas 2%, celulosa bruta 1%.

La glucosamina, el condroitín y el extracto turmérico (curcumina) son componentes esenciales para la protección y reparación del cartílago articular y el mantenimiento de la funcionalidad de la articulación.

¿Cómo se utiliza Seraquin®?

Los comprimidos masticables Seraquin® son muy apetecibles para la mayoría de perros/gatos, pudiéndose administrar directamente o mezclar con la comida habitual.

Periodo inicial de 4-6 semanas (o según recomiende el veterinario):

- Menos de 10 kg: 1 comprimido al día
- De 10 - 20 kg: 2 comprimidos al día
- De 20 - 40 kg: 3 comprimidos al día
- Más de 40 kg: 4 comprimidos al día

Después de un período inicial de 4-6 semanas de administración, la dosis diaria puede reducirse gradualmente a la mitad de la dosis inicial diaria, a razón de medio comprimido a la semana. Si durante este período cambia el estado del animal, consulte al veterinario.

Conservación de Seraquin®

Almacenar en un lugar seco, a temperatura inferior a 30 °C.

Preguntas más frecuentes:

P: ¿Se tomará mi mascota los comprimidos Seraquin®?

R: Los comprimidos masticables Seraquin® son muy apetecibles para la mayoría de perros/gatos, pudiéndose administrar directamente o mezclar con su comida habitual.

P: ¿Puede administrarse Seraquin® simultáneamente con otros tratamientos para la artritis?

R: Sí, no se han observado interacciones entre Seraquin® y los tratamientos farmacológicos habituales para la artritis. Esto es debido a que Seraquin® está compuesto de sustancias naturales, tales como el condroitín, la glucosamina y el extracto turmérico.

P: ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir hasta que los efectos de Seraquin® puedan ser visibles?

R: Depende del estado general, edad y peso de su perro/gato. Sin embargo, como norma general, se observa un cambio normalmente durante las primeras 4-6 semanas. Después de un período inicial de 4-6 semanas de administración, la dosis diaria puede reducirse gradualmente a la mitad de la dosis inicial diaria, a razón de medio comprimido a la semana. Si durante este período cambia el estado del animal, consulte al veterinario.

P: ¿Durante cuánto tiempo será necesario administrar Seraquin® a mi mascota?

R: Dependerá mucho de las condiciones del animal y de la recomendación de su veterinario. Muchos animales pueden requerir una administración prolongada de Seraquin®.

P: ¿Tiene Seraquin® algún efecto adverso?

R: No se han observado efectos adversos.

Ref. n.º.: 28118 CAT

Fabricante

Boehringer Ingelheim Denmark A/S

Titular

Boehringer Ingelheim España, S.A.
Prat de la Riba, s/n - Sector Turó de Can Matas
08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)