

MILZAN®

Fungicida antimildiu, dotado de triple acción (preventiva, curativa y erradicante). Actúa formando una doble barrera de protección externa e interna. Penetra en el interior de los tejidos (sistemia local) y destruye el micelio del hongo.

APLICACIONES AUTORIZADAS

Viñedos y parrales de vid: mildiu y black-rot.

Cucurbitáceas: mildiu.

Patata: mildiu y alternariosis.

Tomate: mildiu, alternariosis y septoriosis.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Dosificar a razón de 300 g/hl, aplicando el caldo mediante pulverización en cantidad suficiente para mojar bien todos los órganos susceptibles de ser atacados por el hongo.

Cuando la enfermedad esté ya declarada o las condiciones ambientales sean muy favorables para su desarrollo, es aconsejable aumentar la frecuencia de los tratamientos.

En caso de emplear maquinaria de bajo volumen, deberá aumentarse la cantidad de producto en la misma proporción que se reduce el agua, de forma que el producto por unidad de superficie sea el mismo.

OBSERVACIONES

Preparar el caldo inmediatamente. Desleir la dosis necesaria en una pequeña cantidad de agua, hasta conseguir una papilla homogénea y sin grumos. A continuación, añadirlo al resto del agua sin dejar de agitar.

Es compatible con nuestros fungicidas, insecticidas, abonos foliares y correctores de carencias, lo que permite la realización de tratamientos polivalentes.

No mezclar con caldos alcalinos.

PLAZO DE SEGURIDAD

Tomate: 3 días.

Viñedo para vinificación: 21 días.

Resto de cultivos: 15 días

Composición	Cimoxanilo 4% p/p (40 g/kg) Mancoceb 40% p/p (400 g/kg)
Formulación	Polvo Mojable (WP)
R.O.P.M.F. n°	14.340
Envasado	5 Kilos
Clasificación	Nocivo (Xn), Peligroso para el Medio Ambiente (N) Mamíferos: A Aves: A Peces: B Relativamente poco peligroso para las abejas