

VITA B COMPLEXO

ORNI

CORRECTIVO VITAMÍNICO CONCENTRADO HIDROSOLÚVEL (P)

avizoon® VITA B COMPLEXO é uma associação criteriosa das principais vitaminas do grupo B. São múltiplas as situações em que há necessidade de suplementar os animais com um complexo vitamínico tão amplo quanto este. Desta completa associação destacamos a vitamina B₁₂, cuja carência provoca certos tipos de anemia, sendo nas aves um importante factor de rejuvenescimento da plumagem, para além de proporcionar uma acção antifadiga e desintoxicante. Em síntese, o **avizoon® VITA B COMPLEXO** constitui um correctivo eficaz de simples administração, fácil absorção, com níveis terapêuticos excelentes.

COMPOSIÇÃO POR LITRO

Vitamina B ₁	7 g	Vitamina B ₁₂ (Ácido Pangâmico).....	1 000 µg
Vitamina B ₂	10 g	Vitamina PP (Nicotinamida).....	65 g
Vitamina B ₃ (d-Pantenol).....	30 g	Vitamina H (Biotina)	10 000 µg
Vitamina B ₅	4,5 g	Vitamina K ₃	1 g
Vitamina B ₆	5 000 µg	Excipientes	q.b.p. 1 L

INDICAÇÕES

Produto destinado a aves canoras e/ou ornamentais, pombos; coelhos anões, cricetos e outros pequenos roedores de companhia.

Não administrar a animais que se destinem ao consumo humano.

Indicado como coadjuvante de acções de tratamento de hipovitaminoses durante as fases de crescimento, manutenção e reprodução dos animais. Também como coadjuvante de terapêuticas farmacológicas (durante o tratamento com antibióticos, sulfamidas, antiparasitários e coccidiostáticos), dado que as doenças infecciosas e parasitárias, em particular as do aparelho digestivo, provocam stress e inibem a microflora bacteriana intestinal provocando transtornos do aporte vitamínico.

DOSES DE UTILIZAÇÃO E MODO DE EMPREGO

Canários e outras aves de peso corporal aproximado (até 50 g de peso):

3 a 4 gotas por bebedouro (de 40 a 50 ml) ou 2,5 ml por litro de água de bebida durante 5 dias, pelo menos.

Periquitos, Caturras e outras aves de peso corporal aproximado (até 110 g de peso):

5 ml por litro de água de bebida durante 5 dias, pelo menos.

Pombos, Papagaios, Araras e outros psitacídeos de peso corporal aproximado (até 600 g de peso):

7,5 ml por litro de água de bebida durante 5 dias, pelo menos.

Cricetos e outros pequenos roedores de companhia: 5 ml por litro de água de bebida durante 5 dias, pelo menos.

Coelhos anões: 10 ml por litro de água de bebida durante 5 dias, pelo menos.

Modo de emprego: Diluir as doses recomendadas do produto veterinário na água de bebida. Esta deverá ser renovada diariamente.

APRESENTAÇÃO

Solução oral em frascos conta-gotas de 30 cc e embalagens de 100 cc.

EQUIVALÊNCIAS

1 ml = 1 cc = 20 gotas.

1 colher de chá = ± 3 cc = 60 gotas

1 colher de sopa = ± 9 cc = 180 gotas

OBSERVAÇÕES

Quando tratar de uma ave suspeita de doença, deve separá-la, sempre que possível, de todas as outras durante o período de tratamento até ao seu completo restabelecimento, desinfectando o alojamento com VIRUDINE ou VIRKON S.

De Inverno as aves bebem menos, devendo pois aumentar ligeiramente as doses na água. Se, por exemplo, estiver a dar 2,5 ml de produto no Verão, no Inverno deve aumentá-lo para 3,5 / 4 ml.

Nas doses recomendadas, raramente as vitaminas do complexo B produzem reacções adversas.

Manter a embalagem fechada em lugar seco e fresco (a temperatura inferior a 25° C) e ao abrigo da luz solar.

USO VETERINÁRIO - MANTER FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS CRIANÇAS.

Fabricante: Laboratórios LAMONS, S.A. (Espanha).

R.I.M.:



R. 1º de Dezembro, 1 - 2625-451 FORTE DA CASA - PORTUGAL

Telef. (+351) 21 956 79 16 / 7 - Fax (+351) 21 956 79 15

geral@avizoon.pt – www.avizoon.pt

AV nº 159/00/11PUVPT

VITA B COMPLEXO

ORNI

CORRECTIVO VITAMÍNICO CONCENTRADO HIDROSOLUBLE (E)

avizoon® VITA B COMPLEXO es una sabia combinación de las principales vitaminas del grupo B. Son múltiples las situaciones en que hay que intervenir, supliendo los animales con un complejo vitamínico tan amplio como los es este. Las carencias generalmente son al nivel de las vitaminas, por lo que se recomienda siempre la administración de un politamínico. De esta completa asociación, destacamos la vitamina B 15, cuya carencia provoca ciertos tipos de anemia, siendo en las aves un importante factor de rejuvenecimiento del plumaje, además de una acción antifadiga y desintoxicante.

En resumen, el **avizoon® VITA B COMPLEXO** constituye un correctivo eficaz de administración sencilla, de fácil absorción, proporcionando niveles terapéuticos excelentes.

COMPOSICIÓN POR LITRO

Vitamina B ₁	7 g	Vitamina B ₁₂ (Ácido Pangámico).....	1 000 µg
Vitamina B ₂ (Riboflavina-5).....	10 g	Vitamina PP (Nicotinamida).....	65 g
Vitamina B ₅ (d-Pantenol).....	30 g	Vitamina H (Biotina).....	10 000 µg
Vitamina B ₆	4,5 g	Vitamina K ₃	1 g
Vitamina B ₁₂	5 000 µg	Excipientes	q.b.p. 1 L

INDICACIONES

Producto para aves canoras y/o ornamentales, palomas, conejos enanos, hámsteres y otros pequeños roedores.

No utilizar en animales destinados al consumo humano.

Indicado como coadyuvante de acciones de tratamiento de hipovitaminosis durante las etapas de crecimiento, mantenimiento y reproducción de los animales. También como un complemento a las terapias de medicamentos (tratamiento con antibióticos, sulfamidas, antiparasitarios y coccidiostáticos), ya que las enfermedades infecciosas y parasitarias, en particular del aparato digestivo, provocan estrés e inhiben la microflora bacteriana intestinal, con trastornos en la absorción de vitaminas.

POSOLOGIA Y MODO DE EMPLEO

Canarios y otras aves de peso corporal aproximado (hasta 50 g de peso):

3 a 4 gotas por bebedero (de 40 a 50 ml) o 2,5 ml por litro de agua de bebida durante 5 días, por lo menos.

Pericos, Cotorras y otras aves de peso corporal aproximado (hasta 110 g de peso):

5 ml por litro de agua de bebida durante 5 días, por lo menos.

Palomas, Loros, Guacamayos y otros psitácidos de peso corporal aproximado (hasta 600 g de peso):

7,5 ml por litro de agua de bebida durante 5 días, por lo menos.

Hámsteres y otros pequeños roedores: 5 ml por litro de agua de bebida durante 5 días, por lo menos.

Conejos enanos: 10 ml por litro de agua de bebida durante 5 días, por lo menos.

Modo de empleo: Diluir la dosis recomendada del producto en el agua de bebida. Esta se debe renovar todos los días.

PRESENTACIÓN

Solución oral en frascos cuenta-gotas de 30 cc y embalajes de 100 cc.

EQUIVALENCIAS

1 ml = 1 cc = 20 gotas.

1 cuchara de té = ± 3cc = 60 gotas

1 cuchara de sopa = ± 9cc = 180 gotas

OBSERVACIONES

Una paloma sospechosa de enfermedad debe separarse, siempre que posible, de todas las otras, durante el período de tratamiento hasta su total restablecimiento, desinfectando el alojamiento con VIRUDINE o VIRKON S.

Durante el invierno las aves beben menos, y por eso se debe aumentar ligeramente las dosis en el agua. Si por ejemplo tuviéramos que dar 7,5 ml de un producto en verano, en invierno se deberá aumentar para 11 ml.

En las dosis recomendadas, raramente las vitaminas del complejo B producen reacciones adversas.

Mantener el envase cerrado en lugar seco, oscuro y fresco (a una temperatura inferior a 25° C).

USO VETERINARIO - NO DEJAR AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Fabricante: Laboratórios LAMONS, S.A. (Espanha).

DISTRIBUIDOR:



R. 1º de Dezembro, 1 - 2625-451 FORTE DA CASA - PORTUGAL

Telef. (+351) 21 956 79 16 / 7 - Fax (+351) 21 956 79 15

geral@avizoon.pt - www.avizoon.pt

AV nº 159/00/11PUVPT