



Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus  
Telf. 977 75 72 73 Fax. 977 75 13 98  
[www.cenavisa.com](http://www.cenavisa.com)  
E-mail: [cenavisa@cenavisa.com](mailto:cenavisa@cenavisa.com)

# FICHA TÉCNICA:

# GERM-IOD

Reg. nº: 5581

## **GERM-IOD**

USO GANADERO

**Bactericida, funguicida y virucida**

### **COMPOSICIÓN POR ML.:**

**Complejo yodo-nonoxyol**

**(equivalente a 1.8% de yodo liberable).....90 mg**

Excipientes idóneos, c.s.

**INDICACIONES:** Desinfectante de uso ganadero

**ADMINISTRACIÓN:** Limpieza y desinfección de superficies, suelos paredes, techos y equipos en el ámbito zoonosanitario.

### **DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:**

Usar: 100 ml de GERM-IOD por cada 10 litros de agua para la desinfección de suelos paredes y techos

25 ml de GERM-IOD por cada 10 litros de agua para desinfección de equipos limpios.

**USOS AUTORIZADOS:** Uso exclusivo por personal especializado.

### **RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:**

- La intoxicación puede provocar:

De irritante a corrosivo de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. El yodo liberado puede provocar, si es ingerido, una gastroenteritis corrosiva, con vómitos, hematemesis y diarrea. Sensibilización. Acidosis, shock, neumonitis.

Hipovolemia secundaria, hipotensión, taquicardia y colapso circulatorio. Cefalea, sabor metálico, sialorrea. Convulsiones, coma. Irritación de vías respiratorias con riesgo de edema de glotis y edema pulmonar. Fracaso renal agudo.

### **PRIMEROS AUXILIOS:**

Retire a la persona de la zona contaminada

Quite la ropa manchada o salpicada

Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos

Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar

No administrar nada por vía oral

En caso de ingestión no provoque el vómito

Mantenga al paciente en reposo

Conserve la temperatura corporal

Controle la respiración, si fuera necesario, respiración artificial.

Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas

Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

**NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO**

### **CONSEJOS TERAPÉUTICOS**

Valorar el grado de causticidad para realizar endoscopia. Realizar lavado gástrico con agua emulsionada al 10% con almidón

Control de acidosis metabólica, hiperfosfatemia, hipocalcemia y función renal.

Tratamiento sintomático

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA. TELF: 915620420

R 36 Irrita los ojos.

R 51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S 13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S 23 No respirar los vapores

S 24 Evítense el contacto con la piel

S 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S29 No tirar los residuos por el desagüe.

S 37 Úsense guantes adecuados

S 45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico( si es posible, muéstrela la etiqueta)

S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

**Nº Registro: 5.581**

### **CLASIFICACION TOXICOLOGICA:**

IRRITANTE

### **CONDICIONES DE PELIGROSIDAD**

IRRITANTE

**PRESENTACIÓN:** Envase de 5 litros.

**Prohibido enterrar o quemar el producto o el envases, evitar que el producto llegue al alcantarillado. Eliminar el producto y sus envases según normativa de las autoridades.**

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA.- TELEFONO 91-562-04-20

**Xi**



Irritante

**Titular y fabricante:**

**CENAVISA S.L.**

Camí Pedra Estela s/n

43205 Reus Telf: 977 75 72 73 - Fax: 977 75 13 98