UPL
Doing Things Better

MICROTHIOL® SPECIAL LÍQUIDO

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

Microthiol® Special Líquido

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MICROTHIOL® SPECIAL LÍQUIDO es un preparado a base de azufre, en forma de suspensión concentrada que se caracteriza por sus coformulantes optimizado para facilitar las mezclas en el tanque y aumentar la adherencia sobre la superficie vegetal, evitando el lavado por lluvia o riego. **MICROTHIOL® SPECIAL LÍQUIDO** actúa como fungicida no sistémico de acción preventivo y tiene efecto segundario sobre ácaros.

Nº DE REGISTRO:

24.943.

Utilizable en Ecológica Agricultura

Utilizable en agricultura Ecológica.

COMPOSICIÓN:

Azufre 82,5% (SC) P/V.

FORMULACIÓN:

Solución Concentrada (SC).

PRESENTACIÓN:

Envase de 1, 5 y 20 L.

MODO DE ACCIÓN

Información técnica

MATERIA ACTIVA	ESPECTRO DE ACCIÓN
MICROTHIOL® SPECIAL LÍQUIDO es un azufre altamente concentrado con alta eficacia para enfermedades como oídios, oídiopsis. Además el **MICROTHIOL® SPECIAL LÍQUIDO** tiene un efecto segundario sobre araña roja, erinosis del olivo y otros eriófidos y otros ácaros. El azufre presente en **MICROTHIOL® SPECIAL LÍQUIDO** tiene un efecto sobre la nutrición del cultivo como potenciador de la fotosíntesis lo que mejora la producción del cultivo.	El Azufre de **MICROTHIOL® SPECIAL LÍQUIDO** tiene un tamaño de partículas homogéneo y optimizado (4µm) para conseguir una máxima cobertura, persistencia y eficacia con la mayor seguridad para la planta. Los coformulantes de **MICROTHIOL® SPECIAL LÍQUIDO**, le proporcionan: **En el tanque:** • Facilidad de mezclas • Largo tiempo en suspensión **Sobre el vegetal:** • Alta adherencia • Efecto mojante • Resistencia al lavado • Alta persistencia • Seguridad para las plantas Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento (CE) nº 834/2007 del consejo de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, posteriores modificaciones y ampliaciones.

UPL Iberia S.A. · Av. Josep Tarradellas 20-30, 4º-7ª · 08029 Barcelona · Tel. 932 405 000 - Fax 932 005 648 · www.uplonline.com
Antes de utilizar el producto, leer atentamente las instrucciones de la etiqueta. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. ® Marca registrada

UPL
Doing Things Better

MICROTHIOL® SPECIAL LÍQUIDO

MODO DE EMPLEO

CULTIVO Y BENEFICIO	NÚM. DE APLICACIÓN Y DOSIS	P.S.
Cereales. Oídio.	Dosis de 0,175-0,52%.	N.P.
Olivo. Eriófidos	Dosis de 0,175-0,52%.	N.P.
Vid. Araña roja, erinosis y oídio.	Dosis de 0,175-0,52%.	N.P.
Frutales de hoja caduca. Araña roja, erinosis y oídio.	Dosis de 0,175-0,52%.	N.P.
Hortícolas: ácaros, oídio y odiopsis.	Dosis de 0,175-0,52%.	N.P.
Arbustos ornamentales. Araña roja y oídio.	Dosis de 0,175-0,52%.	N.P.

P.S.: Plazo de seguridad • N.P.: No procede.

En viña se recomienda su aplicación para controlar oídio de forma preventiva y/o curativa (en este caso con dos aplicaciones sucesivas).

CONSEJOS DE USO Y PRECAUCIONES:

Aplicar en pulverización normal realizando una buena cobertura de las plantas, en tratamientos preventivos espaciados 7-10 días sin sobrepasar la dosis de 5,2 l/Ha. No mezclar con aceites ni con productos de reacción alcalina. Deben transcurrir 21 días entre la aplicación de estos productos y la de un aceite o viceversa. No aplicar a temperaturas demasiado elevadas. No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva. No aplicar en alcachofa ni en variedades sensibles de frutales como albaricoquero, manzano y peral.

En la etiqueta se darán las instrucciones oportunas para la correcta utilización del producto, así como las advertencias necesarias para que el agricultor pueda cerciorarse de los riesgos de su utilización por fitotoxicidad en variedades sensibles. Consultar con el servicio técnico de **UPL Iberia** en caso de duda sobre mezclas.

La eficacia de los azufres está ligada a la temperatura, no deberán aplicarse a temperaturas superiores a 28-30 grados. Aplicar el azufre a primeras horas de la mañana o últimas de la tarde, para evitar quemaduras que pueden darse con temperaturas altas.

Almacenar evitando la humedad, y a temperaturas que no estén debajo de -15ºC o más de +40ºC.

Uso reservado a aplicadores y agricultores profesionales. Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Respetar las dosis, condiciones y precauciones de uso, leer la etiqueta del producto antes de usarlo. A la hora de realizar un tratamiento, tomar en cuenta las condiciones de su cultivo (tipo de suelo, presión de plaga o enfermedad, variedad, desarrollo vegetativo, estado del cultivo, resistencias) para optimizar el tratamiento.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

UPL Iberia S.A. · Av. Josep Tarradellas 20-30, 4º-7ª · 08029 Barcelona · Tel. 932 405 000 - Fax 932 005 648 · www.uplonline.com
Antes de utilizar el producto, leer atentamente las instrucciones de la etiqueta. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. ® Marca registrada