

# BORAMINAL

## CORRECTOR DE CARENCIAS DE BORO

Corrector líquido de carencias de Boro que juega un papel importante en el crecimiento de los cultivos. Proporciona resistencia al frío, regula el suministro de agua, promueve la iniciación floral y actúa sobre la calidad del cultivo.

BORAMINAL es un producto 100% soluble en agua y de rápida asimilación.

### RIQUEZA GARANTIZADA (% p/p)

#### SOLUCIÓN DE BORO Y MANGANESO

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Nitrógeno (N) total .....           | 3,1%        |
| Nitrógeno (N) orgánico.....         | 0,2%        |
| Nitrógeno (N) amoniacal.....        | 0,2%        |
| Nitrógeno (N) ureico.....           | 2,7%        |
| Boro (B) soluble en agua .....      | 7,8%        |
| Manganeso (Mn) soluble en agua..... | 0,5%        |
| pH .....                            | 8,5 ± 1     |
| Densidad .....                      | 1,28 ± 0,02 |

Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados.

#### Dosis y modo de empleo

**Foliar:** 3 – 5 L / Ha

**Fertirrigación:** 150 – 200 Kg/Ha

Para cualquier consulta diríjase a nuestro Departamento Técnico

#### Formato de envase

5 L y 20L

#### Advertencias

**P102** – Mantener fuera del alcance de los niños

**P270** – No comer, beber ni fumar durante su utilización

#### Manipulación

No trasvasar el producto a otros envases o depósitos.

Lavar con jabón las manos y partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el producto tras su aplicación.

En caso de contacto directo con los ojos, lavar con abundante agua y acudir a un médico.

#### Condiciones de almacenamiento

No someter el producto a fluctuaciones bruscas de temperatura.

No almacenar a temperaturas inferiores a los 0°C ni mayores a 50°C, ni expuesto al exterior en recipientes abiertos.

Consumir preferentemente antes de 2 años.

#### Compatibilidad

Antes de ser usado como mezcla conviene hacer previamente pruebas de compatibilidad.

Todas estas recomendaciones están basadas en los ensayos y estudios realizados por **FERTIFLUID FERTILIZANTES, S.L.** ante cualquier duda diríjase a nuestro laboratorio.

**FERTIFLUID FERTILIZANTES, S.L.** no se hace responsable de cualquier resultado derivado del incumplimiento de las recomendaciones o advertencias anteriores.

Fabricados por:



Carretera Nueva, km 4.1  
47111 Villalar de los Comuneros (Valladolid)  
Tif.: 983 108 905 Fax: 983 108 906  
[www.fertifluid.com](http://www.fertifluid.com)

Distribuidos por:



Polígono de la Vega, Parcela nº5  
47100 Tordesillas (Valladolid)  
[www.firecal.es](http://www.firecal.es)  
Victor López Rivera – Director comercial  
650496161 · [firecal.victor@amg.es](mailto:firecal.victor@amg.es)