



Clax Soft 3-in-1

Neutralizante de alcalinidad-cloro y suavizante

Descripción

Acondicionador trifuncional líquido con propiedades suavizantes, y neutralizante de alcalinidad y cloro para el lavado de ropa. Se utiliza en el último aclarado, cuando previamente se ha blanqueado con un producto clorado. La dosificación dependerá del proceso hasta obtener un pH entre 6 y 7.

Aplicaciones

- Excelentes propiedades suavizantes
- Efectiva neutralización de la alcalinidad residual en el agua del último aclarado
- Neutraliza totalmente el cloro residual en el último aclarado

Ventajas

- Un único producto combinando suavizante, neutralizante de restos alcalinos y de cloro
- Devuelve a la ropa el pH propio del tejido, facilitando su secado y planchado, y evita problemas de irritaciones de la piel a causa del contacto con ropa incrustada o alcalina
- Evita el amarillamiento y la degradación de los tejidos de algodón durante el secado-planchado, al neutralizar los restos de cloro
- Proporciona a la ropa esponjosidad, un tacto suave y un agradable aroma a limpio

Modo de Empleo

Este producto debe ser dosificado en el último aclarado (3-5minutos). **Dosis:** Dependiendo del tipo de proceso, añadir de 3 a 8gr. por Kg. de ropa

Información Técnica

pH-puro: 1,0.

hasta conseguir el pH adecuado (6-7).

pH-en uso: 2,3 (solución al 1%).

Estos valores son los estándares de producción y no deben utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

El producto tendría que estar almacenado entre 5 y 30 °C, debido a la estabilidad del peróxido.

Los bidones deben tener un tapón con válvula de gases.

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel 915 620 420.

Compatibilidad del producto

Evitar el contacto con álcalis y productos clorados.

53A1



Clax Soft 3-in-1

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas 73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.

Diversey España,S.L. Centralita: 902 011 106 Atención al cliente: 902 010 602

www.diversey.es

www.arvereey.e