

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Precauciones: ESTE PRODUCTO ES CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: LIGERAMENTE PELIGROSO; por lo cual, se recomienda observar todas las precauciones necesarias en el manejo y la aplicación de estos plaguicidas. **Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos. Evite contacto con la piel y la ropa. Grupo Químico: Triazoles**

SEGURIDAD PARA EL USUARIO

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

Retire al paciente de cualquier contacto adicional con plaguicidas y llévalo a un lugar bien ventilado.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

Evite exponer el paciente a temperaturas extremas.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: CISPROQUIM (24 HORAS) (1) 2886012 EN BOGOTÁ

Y 01 8000 916012 (RESTO DEL PAÍS).

TELÉFONOS DEL TITULAR DEL REGISTRO: SAAT ANDINA S.A. (1) 6362511

ANTÍDOTO: No hay antídoto específico conocido.

Aplique tratamiento sintomático.

Contacto con la piel: Quítese la ropa y calzado contaminados y lávese con abundante agua y jabón. Reciba atención médica en caso de irritación.

Contacto con los ojos: Lávese abundantemente con un chorro de agua pura durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Reciba atención médica en caso de irritación.

Ingestión: Llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

Nota: Nunca suministre nada por vía oral a un paciente inconsciente.

AMBIENTE: No contamine fuentes de agua (canales de riego, lagos, lagunas, quebradas, ríos, cascadas, canales de drenaje, etc.) con los sobrantes de la aspersión.

Las áreas aplicadas no deben ser pastoreadas ni cosechadas, antes de que pase el PC (Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha).

Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

Triple lavado: Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

ALMACENAMIENTO: Mantenga el producto en sus envases originales en un lugar seguro, seco y fresco. **FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS, PERSONAS IRRESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.** No transporte ni almacene con productos de uso humano o pecuario. Evite almacenar a temperaturas por encima de 20°C.

Derrames: recójalos con algún material absorbente (por ej. aserrín), colóquelos en una bolsa plástica y deposítelos en un sitio adecuado (lejos de fuentes de agua, cultivos o zonas habitadas).

Fecha Aprobación Etiqueta ICA:



Saat Bossanova® 300 EC

FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingredientes activos:

Difenoconazol: cis-trans-3-cloro-4-[4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-2-il]fenil-4-clorofenil éter **150 g/L**

Propiconazol: cis-trans-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol **150 g/L**
c.s.p 1 Litro

Ingredientes aditivos:

Registro Nacional ICA No.

Titular del Registro: Saat Andina S.A.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Saat
SAAT ANDINA S.A.

Autopista Medellín Km. 1,5 PAO L-21,
Bogotá - Cota, COLOMBIA.

Tel.(1).6362511 Fax.(1) 5338327

saat.colombia@saat-ag.com

www.saat-ag.com

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

LOTE No:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

® Marca Registrada Saat AG, Delémont, Suiza.

INDICACIONES GENERALES

Consulte con un Ingeniero Agrónomo.

CAMPOS DE APLICACIÓN (USOS) Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD	MOMENTO DE APLICACION	DOSIS (l/ha)	PC (días)
Arroz	Rizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>)	2 aplicaciones. Una en fin de macollamiento y otra en embuchamiento	0.5	35

PC: Periodo de Carencia. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha.

MODO DE ACCIÓN

Saat Bossanova® 300 EC es un fungicida sistémico, combinación de dos triazoles, que actúa impidiendo que el patógeno complete su proceso de infección y al mismo tiempo reduce la producción de conidias en lesiones ya establecidas.

MODO DE EMPLEO

Hacer dos aplicaciones en arroz, una en fin de macollamiento y otra en embuchamiento.

Reingreso al área tratada 24 horas después de la aplicación del producto, a menos que se use equipo de protección completo.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN

Aplicación aérea o terrestre con tractor o bomba de espalda; aplique en horas de la mañana y evite el arrastre por condiciones ambientales desfavorables, como vientos fuertes. Para aplicaciones aéreas se recomienda utilizar entre 60 y 80 litros por hectárea de caldo diluido; para aplicación terrestre entre 150 y 400 l/ha. Utilice boquillas de cono hueco, color lila hasta amarillo.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Saat Bossanova® 300 EC no es fitotóxico cuando se emplea de manera adecuada en el cultivo de arroz. Para usar en mezcla con otros productos, debe diluir primero este producto y luego agregar los otros productos. En cualquier caso, se recomienda al usuario hacer una prueba previa, bajo su responsabilidad, con las mezclas planeadas para observar los aspectos físicos de la mezcla y las reacciones sobre las plantas tratadas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Categoría Toxicológica III: Ligeramente peligroso

CUIDADO

