

**LAMISIL®**  
**CLORHIDRATO DE TERBINAFINA**  
**Crema**  
**1%.**

Uso tópico.

Pomo con 15 g ó con 7,5 g.

**Venta Libre**

**INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO:**

Lea detenidamente esta información

**Fórmula:**

Cada 100 g contiene: Clorhidrato de Terbinafina: 1 g.

Excipientes: hidróxido de sodio, alcohol Bencílico, monoestearato de sorbitano, palmitato de Cetilo, Alcohol Cetílico, Alcohol Estearílico, Polisorbato 60, Miristato de Isopropilo, agua desmineralizada c.s.

**Indicaciones:**

Antimicótico / Antifúngico. Tratamiento del pie de atleta (hongos en los pies), infecciones superficiales de la piel causadas por hongos en manos, tórax, ingles o axilas (tiña o tinea inguinal y tiña o tinea corporal) y tiña o tinea versicolor (pitiriasis versicolor) y candidiasis de la piel (intertrigo) que pueden manifestarse con síntomas como prurito (comezón o picazón), ardor, sequedad y ulceración.

**Vía de administración:** Tópica.

**Dosis y modo de empleo:**

Adultos y niños mayores de 12 años.

Pie de atleta, tiña o tinea inguinal y corporal: aplique una capa delgada en el área afectada 1 vez al día durante una semana.

Siga correctamente el modo de empleo. No exceda la dosis recomendada.

**Reacciones secundarias:**

Si aparece reacción cutánea o alergia suspenda el tratamiento y consulte a su médico.

**Contraindicaciones:**

Alergia o hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.

**Precauciones y Advertencias:**

Sólo para uso externo. No aplicar en la boca, ojos ni en infecciones vaginales.

Si los síntomas persisten después de dos semanas, consulte a su médico.

**Embarazo y lactancia:**

Consulte a su médico.

**Sobredosificación:**

En caso de sobredosis, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

-Hospital de Pediatría Dr. R. Gutiérrez- T.E. (011) 4962-6666 ó (011) 4962-2247.

-Hospital A. Posadas- T.E. (011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.

Industria Alemana. Fabricado en Alemania por: Novartis Pharma Produktions GmbH,  
Oeflinger Strasse 44, D-79664, Wher, Alemania.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 40.985

Novartis Argentina S.A.

Ramallo 1851 C.P C1429DUC – Buenos Aires – Argentina.

Línea de atención al consumidor: 0800-444-4024

Director Técnico: Lucio Jeronic. Químico, Farmacéutico.

FECHA DE ÚLTIMA REVISION: Julio 2004