

FICHA TÉCNICA

NOSAPIOL

Kessler Ibérica ®

Pienso complementario para abejas (Apis mellifera)

Cuando las abejas están activas solo al medio día, la humedad ambiental es alta, y no hay floración exterior, se dan las circunstancias especiales que impiden los vuelos de limpieza (de ultima hora de la tarde) y favorecen la acumulación de residuos en el fondo de la colmena. En estas situaciones es frecuente la aparición de trastornos digestivos mas o menos graves para las abejas, que pueden desaparecer cuando cambian la metereología o hay alguna floración. En zonas donde estos problemas son frecuentes, en primavera o en otoño, puede darse NOSAPIOL cada año, para ayudar a prevenir esta situación, una sola vez, cuando las abejas comienzan a criar si es primavera, o en las ultimas polladas si es otoño.

También puede utilizarse NOSAPIOL (Extracto de plantas, con adición de un conservante) para mejorar los jarabes de azúcar empleados en la alimentación de las abejas. En este caso se recomienda añadir un frasco de NOSAPIOL a cada 25 litros de jarabe.

Modo de empleo:

Añadir a cada frasco de NOSAPIOL 100gr. De azúcar, agitar para disolver y rociar con un pulverizador la mezcla de las abejas, para ayudarlas a recuperarse de estas alteraciones intestinales. Es recomendable que el rociado sea lo mas fino posible y moje a las abejas de los cuadros de cría, de todas las colmenas del colmenar con problemas.

Para un mejor resultado es conveniente repetir esta aplicación al menos 3 veces, con intervalos de una semana.

Manténgase en lugar fresco y al abrigo de luz solar directa.

Alsol Import S.L.
Polígono industrial Les Valletes
C/ Els Fornillers, 7
46192 MONTSERRAT, Valencia, España.
kessler@kessleriberica.com
www.kessleriberica.com

Nº de registro:

Peso neto: 500 c.c.