



PRODUCTO:

ORANGE CLEANING POWER® DIAMOND PROCESS

FABRICANTE / SUMINISTRADOR

AC QUÍMICA SOSTENIBLE S.L.

PASEO DE LA CASTELLANA 141 (Cuzco IV)

28046 Madrid – España

TELÉFONO: (0034) 91 572 65 00

DESCRIPCIÓN

ORANGE CLEANING POWER® DIAMOND PROCESS disolvente desengrasante en frío de crudo, grasas y aceites.

PROPIEDADES

- Disminuye los tiempos y el trabajo manual, por consiguiente, reduce los costos.
- Poderosa acción de penetración debido a la acción energética de sus componentes.
- Económico por su larga duración.
- No ataca a ningún tipo de metal.
- No necesita calor.
- Evita el raspado de piezas, por tanto, su deterioro.
- Para el tratamiento de los conductos, piezas y máquinas en el proceso del crudo, **ORANGE CLEANING POWER® DIAMOND PROCESS** trabaja perfectamente a más de 800 °C
- La composición de **ORANGE CLEANING POWER® DIAMOND PROCESS** no afecta a la composición química del crudo, por lo que se puede volver a procesar para sus correspondientes derivados.





APLICACIONES

Se recomienda su uso en todos aquellos procesos en los que sea necesaria la eliminación de crudo, grasas y aceites tanto de protección como de proceso.

- Pozos Petrolíferos, Refinerías, Piezas y Conductos
- Automoción
- Climatización
- Ferrocarriles
- Industrial
- Naval, Petroleros
- Manufactura Del Caucho
- Electricidad

MODO DE EMPLEO

1. Sumérganse la piezas a limpiar en el conducto, depósito adecuado o en su defecto en el propio bidón durante unos segundos, dependiendo de la naturaleza y tipo de residuo a eliminar.
2. Extraer las piezas y dejar secar al aire, cosa que ocurrirá en muy breve lapso de tiempo.
3. Por razones de economía una vez extraídas las piezas, déjense escurrir sobre el recipiente.

PRECAUCIONES

En caso de salpicaduras sobre la piel, lávese con abundante agua. Para su manipulación recomendamos el uso de guantes.





3 de 3 Páginas FICHA TÉCNICA

FORMATOS / ENVASES

- **BIDÓN** 5 LITROS
- **BIDÓN** 10 LITROS
- **BIDÓN** 25 LITROS
- **BIDÓN** 220 LITROS

