

EsteronTM 47

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“CONSERVÉSE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INGREDIENTE ACTIVO:

2,4-D Ester 400 g/l de equivalente ácido a 20° C
Solvente aromático pesado c.s.p. 1 litro

HERBICIDA SISTÉMICO Y SELECTIVO POST-EMERGENTE PARA EL CONTROL
DE MALEZAS HERBÁCEAS DE HOJA ANCHA EN VARIOS CULTIVOS

Reg. M.A.G.: 004-H 16

Reg M.S.P.

Titular de Registro: Consultimz Cia. Ltda. Representante para Ecuador de Dow AgroSciences de Colombia S.A.

“ESTE HERBICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS
EN LA LEY 073 REGISTRO OFICIAL 442 DE DE 1990 - 05 - 22”

FABRICADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.

Diagonal 92 No. 17A - 42
Bogotá - Colombia (57 1) 2196000



Dow AgroSciences

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

P.V.P.

DISTRIBUIDO POR:

Farmagro S.A.

Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263
Parque Industrial Vergeles
Teléfono: 04 2590600 Guayaquil, Ecuador



El compadre del agro

CUIDADO

Esteron™ 47

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

MODO DE EMPLEO:

Esteron™ 47 se usa en mezcla con agua formando una emulsión. Llene el depósito hasta $\frac{3}{4}$ de la capacidad, agregue la dosis del herbicida recomendada y agite frecuentemente para homogenizar el caldo, luego complete el resto de agua y aplíquese. Se recomienda aplicar con un volumen de 200 a 400 litros de agua por hectárea.

MALEZAS QUE CONTROLA

Achochilla (*Momordica charantia*), Amor seco (*Bidens pilosa*), Batatillas (*Ipomoea* spp.), Bicho (*Cassia tora*), Bledo (*Amaranthus hybridus*), Botoncillo (*Eclipta alba*), Chamico (*Datura stramonium*), Camotillo (*Ipomoea* sp.), Clavo de agua (*Jussiaea linifolia*), Malva (*Malva silvestris*), Nabo (*Brassica* sp.), Pacta (*Rumex crispus*), Pega-pega (*Desmodium* spp.), Verdolaga (*Portulaca oleracea*).

INSTRUCCIONES PARA SU USO

CULTIVO	DOSIS Esteron™ 47
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	0,75-1,0 l/ha
Aplíquese al macollamiento completo antes que la planta comience a embuchar. Utilice de 200 a 400 l/ha	
TRIGO (<i>Triticum vulgare</i>) CEBADA (<i>Hordeum vulgare</i>)	1,0-1,5 l/ha
Aplíquese al macollamiento antes que la planta comience a embuchar aproximadamente entre los 30 y 45 días de sembrado el cultivo.	
MAÍZ (<i>Zea mays</i>)	1,0 l/ha
Aplíquese únicamente cuando el maíz tenga entre 20 y 30 cms de altura.	
POTREROS	2% (2 litros en 100 l de agua)
Se recomienda aplicar para malezas de regular tamaño (aproximadamente de 50 cm de altura) que no tenga consistencia leñosa.	

INTERVALO DE SEGURIDAD:

Es un herbicida sistémico que se recomienda usar en las primeras fases de desarrollo del cultivo. Mantener niños y animales fuera de las zonas tratadas al menos por 24 horas luego de la aplicación.



EsteronTM 47

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

ÚLTIMA APLICACIÓN A LA COSECHA:
24 horas.

COMPATIBILIDAD:

EsteronTM 47 es compatible con la mayoría de plaguicidas usados comúnmente. Sin embargo, en caso de duda se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad.

AVISO AL COMPRADOR:

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente excesivo o indebido por parte del consumidor.

PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO
Categoría Toxicológica III



EsteronTM 47

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

Precaución: El producto puede ser nocivo si se ingiere o se inhala o irritante en caso de contacto con la piel y los ojos.

**Durante la preparación y utilización del producto:
NO FUMAR - COMER O BEBER**

Evitar la ingestión, inhalación de vapores o sustancias nebulizadas y el contacto del producto con la boca, la piel y los ojos.

**Usar guantes o botas de goma,
gafas y ropa de protección.**

Después de la aplicación lávese con abundante agua y jabón las manos y las partes expuestas de la piel y lavar perfectamente todo el equipo utilizado.

FRASES DE ADVERTENCIA

- El producto debe manejarse siguiendo las buenas prácticas agrícolas y las normas de manejo seguro de plaguicidas.
- Conservar el producto en su envase original, bien cerrado, lejos de los alimentos, del alcance de los niños y de los animales.
- No emplear el envase para ningún otro fin. Destrúyalo y entierre en lugar seguro.
- En caso de derrame recoja el producto con un material absorbente y entiérrelo en un lugar seguro.
- **EsteronTM 47 es** combustible por lo tanto mantenerlo lejos del fuego.
- No aplicar el producto en las superficies que pueden entrar en contacto con los alimentos.
- Antes de destruir el envase enjuagarlo con agua (cuarta parte del contenido) por lo menos tres veces y los residuos viértalos en el equipo de aplicación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No permita que la aspersión caiga sobre plantas susceptibles como alfalfa, hortalizas, algodón, etc.
- No efectuar aplicaciones con el viento dirigido hacia cultivos susceptibles.

- No sembrar cultivos de hoja ancha en áreas tratadas hasta asegurarse que no existen residuos en el suelo.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS

- * En caso de **CONTAMINACIÓN** sacar al paciente del área tratada, quitarle la ropa contaminada y lavar las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón.
- * Para el caso de **INGESTIÓN** no existe antídoto específico. **NO INDUZCA AL VÓMITO**, este producto contiene solventes de petróleo.
- * En caso de **INHALACIÓN** sacar al paciente del área en peligro y llevarlo a un lugar fresco y ventilado.
- * Si hay **CONTACTO** con los **OJOS** lávese con abundante agua durante 15 minutos. Consulte un oftalmólogo. **CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA.**

Síntomas: Náuseas, debilidad, letargo y anorexia.

Diagnóstico: Se sugiere un control endotraqueal o esofagoscópico.

Tratamiento: Si hay intoxicación por ingestión mantenga al paciente abrigado y quieto. No se induzca al vómito, el producto contiene solventes de petróleo. El tratamiento debe ser sintomático y de soporte.

Para mayor información diríjase a **FarmAgro S.A.**
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7.
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263.
Parque Industrial Vergeles. Teléfono: 04 2590600
Guayaquil, Ecuador.

