


Catálogo 2014  
siembrachile.com



Siembra



Estimado amigo, nos complace presentarnos; somos Siembra, una empresa con sede en Santiago de Chile creada con la intención de proveer insumos de growshop a tiendas de Latinoamérica.

Muchos de los productos son harto difíciles de encontrar en este continente, o bien, los altos costos de flete y manipulación hacen que sus precios se disparen.

Siembra nace con el ánimo de facilitar los productos a las tiendas, ahorrarles costos de modo que puedan beneficiarse de unos precios favorables y así, ayudar a desarrollar el mercado grow en Latinoamérica

Esperamos poder establecer una larga y productiva relación comercial. Es importante para nosotros conocer tus opiniones y preferencias, no dudes en comunicarnos que productos te interesaría que incluyéramos en nuestro catálogo, o en solicitar descuentos por volumen.

Quedamos atentos a tus comentarios.  
¡Muchas gracias!

[info@siembrachile.com](mailto:info@siembrachile.com)

## ÍNDICE

▶ Iluminación y Complementos .....	Pág. 2-3
▶ Tratamiento de olores.....	Pág. 4-5
▶ Carpas de Cultivo.....	Pág. 5
▶ Ventilación y Extracción.....	Pág. 6-7
▶ Herramientas y Accesorios.....	Pág.7-11
▶ Fertilizantes	
▶ TopCrop.....	Pág. 12
▶ Miner.....	Pág. 14
▶ Macetas.....	Pág. 15
▶ Parafernalia.....	Pág. 16

Bombillas y Fluorescentes

# Agr\*lite

La innovación al servicio del cultivo



Los fluorescentes compactos Agrolite están especialmente diseñados para dar un aporte suplementario de luz a sus plantas de interior. Dando un rendimiento 70-75 lúmenes por watio. Su balastro interno hace muy cómodo el uso del CFL, siendo innecesario cualquier tipo de instalación, enroscar y listo. Su bajo consumo y una vida útil de más de 8.000 horas hacen de Agrolite un producto muy económico. Notará el ahorro en su factura de la luz, además CFL apenas produce calor, resultando un producto muy seguro para los pequeños de la casa.

- CFL está disponible en dos espectros:  
 -Azul (Para planta verde o en fase de crecimiento)  
 -Rojo (Para planta de flor o en fase de floración).

REF	DESCRIPCIÓN	VIDA	COLOR
AGRS100	Bombilla Agrolite 100 W SHP Gro&Flo	15000	2100 Kº
AGRS150	Bombilla Agrolite 150 W SHP Gro&Flo	15000	2100 Kº
AGRS250	Bombilla Agrolite 250 W SHP Gro&Flo	15000	2100 Kº
AGRS400	Bombilla Agrolite 250 W HM	15000	4000 Kº
AGRS600	Bombilla Agrolite 400 W SHP Gro&Flo	15000	2100 Kº
AGRS1000	Bombilla Agrolite 400 W HM	15000	4000 Kº
AGRHM250	Bombilla Agrolite 600 W SHP Gro&Flo	15000	2100 Kº
AGRHM400	Fluorescente Compacto Agrolite 105 W Crecimiento	8000	6400 Kº
AGRHM600	Fluorescente Compacto Agrolite 105 W Floración	8000	2700 Kº
AGRC	Fluorescente Compacto Agrolite 150 W Crecimiento	8000	6400Kº
AGRF	Fluorescente Compacto Agrolite 150 W DUAL	8000	6400Kº/2700Kº
AGRC150	Fluorescente Compacto Agrolite 150 W Floración	8000	2700 Kº
AGRF150	Fluorescente Compacto Agrolite 200 W Crecimiento	8000	2700 Kº
AGRD150	Fluorescente Compacto Agrolite 200 W Floración	8000	6400Kº
AGRC200	Fluorescente Compacto Agrolite 250 W Crecimiento	8000	2700 Kº
AGRF200	Fluorescente Compacto Agrolite 250 W Floración	8000	6400Kº

El fluorescente Agrolite DUAL de 150 W, integra los dos espectros:

- Azul (para plantas verdes o en fase de crecimiento).
- Rojo (para plantas de flor o en fase de floración).

Hay que saber que en sus inicios, las plantas utilizan una luz más fría apropiada para el desarrollo de raíces y tallos. Sin embargo, rápidamente el desarrollo del follaje exigirá un aporte de luz más cálida. Con el fluorescente Agrolite de 150W DUAL se le puede proporcionar a la planta el espectro correcto en todo momento, sin realizar cambios en la instalación.

Sabiendo esto, el CFL DUAL de 150W, es una bombilla apta tanto para crecimiento como para floración que evita el trastorno del cambio de fluorescente en los diferentes estados de la planta, y haciéndolo apropiado para pequeños armarios donde la subida de temperatura con otras lámparas, representa un problema.

## Balastos



►Detalle balastro regulable.



►Balastro magnético.

El Balastro Electrónico Agrolite, prolonga la vida útil de las bombillas, produce menos calor que los balastos convencionales y reduce el consumo de energía.

Además viene en una caja estanca de aluminio, encapsulado en resina epoxi, resistente a los golpes, las salpicaduras, la humedad y el polvo, lo que lo hace prácticamente indestructible.

Disponibles en: 250W,400W,600W y 600W Regulable.



►Balastro electrónico.

REF	DESCRIPCIÓN
KAGRE250	Balastro electrónico Agrolite 250w
KAGRE400	Balastro electrónico Agrolite 400w
AGRE600	Balastro electrónico Agrolite 600W
AGRED	Balastro electrónico Agrolite con Dimmer 250-400-600w + Superlumen
AGRB100	Balastro magnético 100w
AGRB150	Balastro magnético 150w

## Iluminación

REF	DESCRIPCIÓN
LED90	Luminaria LED 90w
LED120	Luminaria LED 120w

### HortiLight Led 90



#### ► Composición de colores Hortilight Led 90W:

- 25 leds rojos
- 6 leds azules
- 11 leds blancos
- 2 leds naranjas
- 1 led infrarojo.

## Luminaria Led

### HortiLight Led 120

Los Leds Hortilight son líderes en intensidad de luz. Usamos nuestro propio espectro de color tribanda, desarrollado a través de pruebas realizadas en nuestro departamento de investigación y desarrollo.

Nuestros chips LEDs de alta potencia, dan una espectacular intensidad, emitiendo luz mucho más brillante dentro del espectro útil para la planta, rojo y azul.

Hortilight Led te da la combinación perfecta de intensidad y balance del espectro de luz.

Nuestros modelos Hortilight Led 90W y 120W han sido diseñados para dar a las plantas un espectro apto para crecimiento y floración.



#### ► Composición de colores Hortilight Led 120W:

- 30 leds rojos
- 8 leds azules
- 13 leds blancos
- 2 leds naranjas y 2 led infrarojos.


## ● Seagull Reflector



- Reflector en aluminio granulado cristalizado super brillante.
- Cable de acero inoxidable y anclajes múltiples.
- Montaje muy simple. No requiere ninguna herramienta.
- Casquillo ajustable en altura, completamente paralelo al reflector.
- Anclajes curvos para colgar el reflector, lo que permite que se pueda "inclinarse".

## Reflectores

### ● Seagull Reflector



► Reflector de aluminio gofrado específico para bombillas de 250W.

Medidas:  
410 x 320 x 165 mm.  
Alto x Ancho x Profundo.

### ● Reflectores Liso y Estuco con soquete



### ● Soquetes de Cerámica



► Este reflector es el resultado de muchos años de experiencia en tecnología de iluminación para horticultura.

El diseño se ha realizado junto con un laboratorio fotométrico líder en el Reino Unido. Combinando nuestros conocimientos y la aplicación de la fotometría en 3D para obtener finalmente el mejor diseño de un reflector para horticultura.

REF	DESCRIPCIÓN
RFADJW	Seagull reflector (Estuco/medium)
RFCAP	Reflector CAP Amartillado 410* 320* 165mm
RD	Reflector romboidal
RFHTLC	Reflector liso con soquete
RFHTSC	Reflector estuco con soquete
CASQ	Soquetes de cerámica

Filtros Antiolor



**100% Carbón Australiano RC-4/8**



Gran variedad de tamaños disponibles.

Sistema único "anti air bypass".

51% de área abierta en estructura de red.

Base en forma de cono para optimizar el flujo de aire.

Parte superior y base de aluminio de 1,6 mm para reducir peso.

46 mm de lecho de carbón activado RC-4/8 1030 m<sup>2</sup>/g.

Máquinas de vibración empaquetan mayor cantidad de carbón con lechos más duros.

REF	DESCRIPCIÓN
KOA100/150	Filtro antiolor 100*150mm Koalair (180 m <sup>3</sup> /h)
KOA125/200	Filtro antiolor 125*200mm Koalair (270 m <sup>3</sup> /h)
KOA125/300	Filtro antiolor 125*300mm Koalair (360 m <sup>3</sup> /h)
KOA150/300	Filtro antiolor 150*300mm Koalair (540 m <sup>3</sup> /h)
KOA150/400	Filtro antiolor 150*400mm Koalair (630 m <sup>3</sup> /h)
KOA200/500	Filtro antiolor 200*500mm Koalair (725 m <sup>3</sup> /h)
KOA200/600	Filtro antiolor 200*600mm Koalair (1300 m <sup>3</sup> /h)
KOA250/500	Filtro antiolor 250*500mm Koalair (900 m <sup>3</sup> /h)
KOA250/800	Filtro antiolor 250*750mm Koalair (1700 m <sup>3</sup> /h)
KOA315/400	Filtro antiolor 315*400mm Koalair (1600 m <sup>3</sup> /h)
KOA315/600	Filtro antiolor 315*600mm Koalair (2100 m <sup>3</sup> /h)

KOALAIR FILTERS contienen carbón virgen activado, 100% australiano RC-4/8, extraído exclusivamente de las minas Collie Basin en Western Australia. El carbón de Collie es el más antiguo, puro y ligero que existe hoy en día en la tierra. RC-4/8 es la gama de máxima calidad del carbón de Collie y se utiliza exclusivamente en este filtro. Los granos de carbón de RC-4/8 miden exactamente entre 2,4 y 4,8 milímetros y están tamizados libres de polvo proporcionando un flujo de aire y actividad óptimos para un completo filtrado de partículas orgánicas. El carbón RC-4/8 pasa un control de calidad personalizado para garantizar la consistencia y la pureza del producto. Todas las pruebas y análisis a los que ha sido sometido el producto están a su disposición.

-La mejor relación m<sup>3</sup>/h por Kg de carbón, al emplear carbón activo granular en lugar de pellets de carbón activo aglutinado se consiguen mejores prestaciones con menos Kg de carbón activo.

-Más ligeros y fáciles de instalar. Vida estimada: 17.000 horas.



REF	DESCRIPCIÓN
ODS30/100	Filtro Antiolor Odor-Sok 100/300mm (rec:225-max 322 m <sup>3</sup> /h)
ODS30/125	Filtro Antiolor Odor-Sok 125/300mm (rec:330-max 475 m <sup>3</sup> /h)
ODS40/150	Filtro Antiolor Odor-Sok 150/400mm (rec:450-max 645 m <sup>3</sup> /h)
ODS60/150	Filtro Antiolor Odor-Sok 150/600mm (rec:534-max 765 m <sup>3</sup> /h)
ODS50/200	Filtro Antiolor Odor-Sok 200/500mm (rec:1010-max 1443 m <sup>3</sup> /h)
ODS80/300	Filtro Antiolor Odor-Sok 300-315/800mm (rec:2020-max 2880 m <sup>3</sup> /h)



ODORSOK AIR FILTER

Características:

- Tejido tricapa de carbón activado para una filtración óptima.
- Elección del sentido de la ventilación (se puede usar como filtro interno para evitar olores en el exterior o como filtro externo para evitar que entren al espacio de cultivo enfermedades, plagas y otros elementos extraños).
- Sistema interior único que le ayuda a mantener la forma.
- Fácil de montar e instalar, fuerte y ultra-ligero (menos de 2 kilos).
- Compatible con todos los RVK.
- Fácil de ensamblar (menos de 2 minutos).
- Uniendo dos Odorsok del mismo tamaño puedes doblar su vida útil.
- De 8 a 12 meses de duración máxima.



● Ozonizador 200 mg/h



- El ozono: al contrario que los desodorantes perfumados, oxigena los microorganismos o contaminantes causantes del olor y los elimina de forma permanente.
- Elimina el olor del humo de los cigarrillos en la habitación, de la ropa o del mobiliario.
- Reduce y elimina los gases tóxicos como formaldehído y tolueno, emitidos desde los muebles, ropa y pinturas.
- Neutraliza y elimina los microorganismos en el aire o en la superficie en cuartos de baño o cocinas.
- Desintegra la presencia de ácaros del polvo, caspa de mascotas y cucarachas matando las bacterias que atraen.
- Previene el crecimiento de moho y mantiene el ambiente libre de bacterias.

Los intervalos automáticos de operaciones son de 6 horas con salida de ozono por 20 minutos.

Presione la llave de intervalo de operaciones y ajuste el tiempo de intervalos presionando el botón para indicar 1 hora, 2 horas, 6 horas, 8 horas o 12 horas. La luz encendida corresponderá al intervalo elegido.

Seleccione el tiempo de operaciones presionando el botón de "Operating Time" en 10 minutos, 20 min., o 30 min.

- Voltaje de entrada +10 % AC220V
- Potencia media: 7w
- Salida de ozono: 200mg/h
- Periodo de generación de ozono: 0-30 minutos.
- Ciclo automático ajustable
- Intervalos ajustables: 1-12horas



REF	DESCRIPCIÓN
OZPCE	Ozonizador Cornwall Electronics 7W -200mg/h

Armarios de Cultivo



CULTIBOX

# CULTIBOX



REF	DESCRIPCIÓN
CARCB60	Carpa cultibox 60x60x140cm
CARCB80	Carpa cultibox 80x80x160cm
CARCB100	Carpa cultibox 100x100x200cm
CARCB120	Carpa cultibox 120x120x200cm



## ● Extractores Tubulares WK Plástico



► Soportes incluidos



Modelos Plástico	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	Presión Sonora (dA/B)	Potencia (W.)	Revol./Min. (obr./min.)
WKØ100P	230	60	58	2500
WKØ125P	430	61	58	2500
WKØ150P	510	62	58	2500

REF	DESCRIPCIÓN
EXWK100P	Extractor Tubular WK 100 Plástico (230 m <sup>3</sup> /h) DOSPEL
EXWK125P	Extractor Tubular WK 125 Plástico (430 m <sup>3</sup> /h) DOSPEL
EXWK150P	Extractor Tubular WK 150 Plástico (510 m <sup>3</sup> /h) DOSPEL

## ● Ventilador pinza



**Cornwall Electronics**  
Controladores y dispositivos electrónicos

Pequeño pero eficiente aliado en los cultivos de hasta 1,5 m<sup>2</sup>.  
Dispone de dos velocidades con las que puedes regular el caudal de aire.  
Una buena ventilación del cultivo reduce su temperatura y ayuda a las plantas a crecer fuertes y sin hongos.



REF	DESCRIPCIÓN
VTP	Ventilador pinza (15w-150mm) Cornwall Electronics

## ● Ventilador Multifan Turbo



**Cornwall Electronics**  
Controladores y dispositivos electrónicos



- Ventilador, 3 velocidades
- Para escritorio, suelo o montaje en pared.
- Control Manual.
- Con ajuste de la inclinación del ventilador.
- Completamente ensamblado.
- Alta velocidad.
- Bajo consumo.
- 220-240V~50Hz, 35W. Diám. 20cm.
- Medidas: 280 x 275 x 125mm.

REF	DESCRIPCIÓN
VTM20	Ventilador Multifan (35W. Diam.20cm.) C. Electronics

## Ventilación y Extracción

### Conductos

#### • Tubo de Aluminio Insonorizado



#### • Tubo de Aluminio Flexible



REF	DESCRIPCIÓN
AL102	Tubo Alu. Flexible 102 mm - 10 Mtr.
AL127	Tubo Alu. Flexible 127 mm- 10 Mtr.
AL152	Tubo Alu. Flexible 152 mm- 10 Mtr.
SON102	Tubo Alu. Insonorizado 102 10 Mtr
SON127	Tubo Alu. Insonorizado 127 10 Mtr
SON152	Tubo Alu. Insonorizado 152 10 Mtr

### Herramientas y Accesorios

#### • Microscopios Led Lumagny

3 modelos:

- 30 x (30 aumentos)
- 50 x (50 aumentos)
- 100 x (100 aumentos)

Es útil a la hora de observar detalles diminutos que a la luz natural no se pueden apreciar. La lente se puede ajustar fácilmente para obtener una visión más nítida.



#### • pH Kit Test Neptune Hydroponics

Indicador de pH de 4.0 a 8.5  
**Especial Hidroponía.**

**Modo de empleo:**

- 1- Rellene el frasco a 1/2 con la solución que hay que someter del test.
- 2- Añada 3 gotas de líquido indicador y agite.
- 3- Compare el color de la mezcla con la escala cromática adjunta.
- 4- Corrija si es necesario con pH + o pH-.



REF	DESCRIPCIÓN
MICLX100	Microscopio LED lumagny 100X
MICLX50	Microscopio LED lumagny 50X
MICLX30	Microscopio LED lumagny 30X
PHNEP	pH Kit Test Neptune Hydroponics
RGSIW	Sistema de irrigación bomba a pilas (10 mac.) Wassertech

#### • Sistema de Riego Automático Wassertech

WASSETECH

- Riega hasta 10 plantas automáticamente.
- Permite programar la frecuencia y duración de riego.
- Incluye bomba y 10 mtrs. de vinilo.
- Fácil de instalar y programar.




Plásticos Reflectantes

# NeptuneHydroponics®

● Plástico Blanco y Negro

● Plástico Brillo Metal

● Plástico Diamond



▶ Plástico reflectante blanco y negro: cara anterior blanca y posterior negra. Para cubrir las paredes de tu indoor y aprovechar el máximo de luz. Completamente opaco, se puede usar como separador de salas de cultivo. Muy resistente.

▶ Plástico reflectante brillo metal: Material con una reflexión del 95%. Para forrar el interior de invernaderos y armarios de cultivo, consiguiendo un aprovechamiento mayor de la luz. No se rompe, no se rasga.

▶ Plástico reflectante Diamond + Negro: cara anterior metal diamond y posterior negra. Para cubrir las paredes de tu indoor y aprovechar el máximo de luz. Completamente opaco, se puede usar como separador de salas de cultivo. Muy resistente.

REF	DESCRIPCIÓN
PLAS14	Plastico Reflectante B/N 2x10 m (125mu) Neptune
PLAS15	Plastico Reflectante B/N 2x100 m (125mu) Neptune
PLBM10	Plastico Brillo Metal 1,22x10m (50mu)
PLBM100	Plástico Reflectante Brillo Metal 1,22x100m (50mu)
PLAS12	Plástico Reflectante Diamond + negro 1,22x10m (110mu)
PLAS10	Plástico Reflectante Diamond + negro 1,22x100m (110mu)



## Cornwall Electronics

Controladores y dispositivos electrónicos

● Temporizador Digital

REF	DESCRIPCIÓN
TEMPD1	Temporizador digital Cornwall Electronics
TEMPA	Temporizador analógico Cornwall Electronics

- 8 memorias ON/OFF. - La posición MANUAL OFF/AUTO/MANUAL ON facilita el acceso a los programas. - Posibilidad de elección entre los modos de 12/24 horas. - La función de horario de verano (SUMMERTIME) resulta útil para las zonas sujetas a variaciones horarias. - La función aleatoria (RANDOM) permite ejecutar los programas con un retraso aleatorio de 0-32 minutos. - 16 combinaciones programables por días sueltos o grupos de días.

Especificaciones técnicas:  
Voltaje: 220-240V AC 50 Hz.  
Carga Máxima: 16A, 3600W.  
Tiempo Mínimo: 1 minuto.  
Temperatura de funcionamiento: -10 a 40C0  
Incorpora relé.



● Temporizador Analógico

- Programa 24 horas,  
- Programa 48 ON/OFF,  
- Precisión en su funcionamiento.  
- Fracción mínima 15 min.

Especificaciones técnicas:

-220V-240V / 50 Hz

-No se recomienda el uso de este temporizador para su uso junto con equipos de alta dses-carga superior a 400 W.



**Cornwall Electronics**  
Controladores y dispositivos electrónicos

● Termohigrómetro Máx.-Mín. Digital con Sonda (Outdoor)

Mide la temperatura y el nivel de humedad, equipado con sonda que da una segunda medida de la temperatura.

Características Técnicas:

Temperatura interior: -10° a 50°C.  
Temperatura exterior: -50° a 70°C.  
Precisión: +/- 1°C.  
Definición: 0.1°C.  
Longitud cable sensor: 1.8m.  
Pila "AAA" (Incluida).



● Termohigrómetro Máx.-Mín. Digital (Indoor)

Mide la temperatura y el nivel de humedad.

Rango: -50C~70C ó 58F ~ 158F 10%RH~99%RH  
Precisión: +/- 1°C ó +/-2F, +/-5%RH  
Pila 1.5V "AAA" (Incluida)

REF	DESCRIPCIÓN
THMMSD	Termohigrómetro Max/ min digital (outdoor con sonda.)
THMMD	Termohigrómetro Max/ min digital (Indoor.)

● Humidificador por Ultrasonidos




- Incluye:
- Humidificador
- Antisalpicaduras
- Flotador
- Llave
- Recambio disco de cerámica

El humidificador por ultrasonidos es perfecto para aumentar la humedad en armarios y habitaciones de cultivo pequeñas. El nivel de humedad en crecimiento debe estar entre un 60-70% y un 40-50% en floración.

REF	DESCRIPCIÓN
HUPU	Humidificador Por Ultrasonidos (Kit completo)

● Malla Elástica Scrog



REF	DESCRIPCIÓN
SCROG60	Malla Elástica SCROG 60 X 60 cm
SCROG80	Malla Elástica SCROG 80 x 80 cm
SGROG100	Malla Elástica SCROG 100 x 100 cm
SCROG120	Malla Elástica SCROG 120 x 120 cm

● Tijera Precisión Leef Kleen

Punta recta.



REF	DESCRIPCIÓN
TJLK	Tijera Precisión Leef Kleen Punta recta.

● Yo-yó (Herramienta para entutorar)



Esta herramienta ha sido diseñada especialmente para fortalecer las flores y plantas que por su propio peso no se mantienen erguidas. Sólo hay que suspender el Yo-Yo del invernadero y coger el tallo de la flor con el pequeño gancho de plástico. El Yo-Yo se va enrollando a medida que la planta crece y no hay que re-enganchar cada pocos días.

REF	DESCRIPCIÓN
YGR	Yo-yó Pack de 10 Uds.

## NeptuneHydroponics®

### ● Manta Calentadora



La manta térmica Neptune, combinada con su método de propagación mejorará el porcentaje de éxito de sus clones. La manta térmica recubierta de PVC es resistente al agua y al ácido. Recomendable para propagadores en interior. Ya que la manta térmica produce calor, la temperatura del propagador debe ser inspeccionada regularmente. Un regulador de temperatura puede ser usado en caso de ser necesario. De fácil regulación mediante temporizador. La forma más simple de activar o desactivar el calor en el propagador.

Medidas:

- Pequeña: 35 x25 cm 17 W
- Grande: 50 x 30 cm 30 W

REF	DESCRIPCIÓN
CANH1	Manta de calor 35 x 25 cm 17 W Neptune Hydroponics
CANH2	Manta de calor 50 x 30 cm 30 W Neptune Hydroponics

### ● Cable Calentador



Los Cables calentadores Neptune especialmente pensados para esquejes, plántulas de crecimiento e incluso plantas adultas. Estos cables calentadores sirven para tus macetas para cuando llega la temporada del frío. Simplemente poner sobre una superficie plana cerca de un enchufe de toma de corriente y colocar las macetas encima. El cable emite la temperatura necesaria para que las plantas, esquejes o plántulas obtengan la temperatura en acorde a lo necesario, en la zona radicular. Manteniendo el suelo a una temperatura óptima permite cultivar plantas en temporadas de frío obteniendo óptimos resultados. Disponen de 2 metros de distancia de prolongación hasta el enchufe, lo cual los hace muy prácticos a la hora de su instalación.

Medidas:

- Pequeña: 4 m 30 W.
- Grande: 10 m 60 W.



REF	DESCRIPCIÓN
CANH3	Cable de calor 4 m 30 W Neptune Hydroponics
CANH4	Cable de calor 10 m 60 W Neptune Hydroponics

### ● Poleas con Freno



REF	DESCRIPCIÓN
ROPE	Poleas con freno. Max. 68kg.

Sistema de poleas con freno Rope Ratchet Neptune Hydroponics para subir y bajar las lámparas con el fin de adecuar la altura del reflector con el crecimiento de las plantas. Ideal para colgar la lámpara sin la utilización de las cadenas. Simplemente empuje hacia abajo o hacia arriba la lámpara, las poleas aguantan 34kg cada una.

- Set de dos unidades - Longitud del cable: 2,2m
- Peso máximo de 68Kg (34kg cada polea).



### ● Sublimador de Azufre

Liberando azufre al medio conseguimos acabar con el oidio y otros hongos, mediante un efecto amortiguado de "llovía ácida", que no llega a afectar a la planta.

Eficaz gracias a la liberación continuada del mismo, no precisa de dosificación, como los fungicidas líquidos, ya que la sublimación del azufre micronizado se produce lentamente y su duración es prolongada, atacando al hongo incesantemente.

REF	DESCRIPCIÓN
SUS	Sublimador de azufre

### ● Malla Secadora

Práctica estructura para secar en espacios reducidos. Este secador plegable consta de 6 bandejas redondas de 80 cm de diámetro, las cuales puedes ensamblar o desensamblar dependiendo de tus necesidades. Incluye también gancho para colgar del techo y desplegar sus 6 niveles redondos fabricados en material de secado ligero y resistente.

Gran capacidad por lo que permite secar un elevado número de plantas.



REF	DESCRIPCIÓN
SECU55	Malla secadora redonda 55cm
SECU80	Malla secadora redonda 90cm

### ● Etiquetas Picar



REF	DESCRIPCIÓN
ETA100	Etiquetas Picar 1,6 x 12 Amarilla (500 uds)

Top Crop



COMPLETE MIX de TOP CROP es un sustrato que proporciona a la planta el medio radicular ideal para el desarrollo, garantizando tanto el anclaje mecánico como aireación, así como un excelente suministro de agua y de elementos nutritivos.


No se recomienda fertilizar intensivamente en los primeros riegos.



TUS COSECHAS NUNCA LLEGARON TAN ALTO.



TOP CROP MAGIC BLOOM está formulado con ácidos húmicos de elevada actividad natural orgánica. Su elevado contenido en fósforo y potasio estimula el comienzo de la floración y el desarrollo de grandes y compactos racimos florales. Su rápida absorción lo convierte en ideal por sus resultados casi inmediatos y su alto contenido en nutrientes hace innecesario el aporte adicional de P-K (Fósforo y Potasio).



TOP VEG de TOP CROP es un fertilizante líquido completo rico en ácidos húmicos y fúlvicos así como en macro y micronutrientes solubles en agua.

Promueve el crecimiento, refuerza las defensas frente a enfermedades y estrés, regula el balance del pH del suelo e incrementa el contenido en clorofila mejorando la eficiencia fotosintética de las plantas. Mejora la estructura del suelo así como su capacidad de retención de humedad y fertilizantes.



BIG ONE de TOP CROP es un estimulador de la floración formulado a base de extractos vegetales. Es extremadamente rico en hormonas, aportadas por los extractos de algas y otros fitoreguladores naturales contenidos fundamentalmente en el extracto de alfalfa.


Por su alto contenido en hormonas naturales BIG ONE resulta increíblemente efectivo; está desarrollado para aumentar el tamaño de las flores, llegando a aumentar hasta un 40% el volumen de éstas, así como incrementar la producción de resinas y aceites esenciales en más de un 30%.

DEEPER UNDERGROUND de TOP CROP es un fertilizante desarrollado para la estimulación del crecimiento y desarrollo del sistema radicular incrementando notablemente el número de pelos radiculares. Incrementa la fortaleza y eficacia de las raíces frente a bajas temperaturas.

Reduce el estrés del trasplante y revitaliza las raíces dañadas. Eleva el contenido en materia orgánica del terreno, regulando su pH y mejorando su estructura, su aireación y su capacidad de retención de agua y fertilizantes. Su rápida absorción hace que sus efectos sean prácticamente inmediatos.




REF	DESCRIPCIÓN
TCSC50L	Complete Mix Top Crop 50 L
TCTV	Top Veg 1L
TCMB	Magic Bloom 1L
TCDU	Deeper Underground 250ml
TCBO250	Big One 250 ml



BARRIER de TOP CROP mejora la absorción y el transporte de nutrientes a través de la planta. Refuerza las paredes celulares, y hace a las plantas más resistentes frente a plagas tanto de insectos y ácaros como fúngicas. Incrementa los niveles de clorofila, favoreciendo la fotosíntesis y contribuyendo a un mejor desarrollo de éstas, así como la absorción del CO2 del medio, y potencia los procesos metabólicos para proporcionar unas mayores cosechas. Además el aporte adicional de potasio favorece el proceso de floración.

A sus características se le suma su alta basicidad gracias al silicio, haciéndolo útil para incrementar el pH de las soluciones de nutrientes hidropónicos. No encontrarás un mejor aliado para tus plantas.



TOP CANDY de TOP CROP es un producto a base de extractos naturales de plantas, rico en hidratos de carbono; su principal función es el aumento de peso y volumen de las flores. Así mismo debido a su composición mejora notablemente el olor y el sabor de las cosechas.

TOP CANDY es un producto 100% natural y orgánico por lo que puede emplearse hasta el último día del ciclo.



Este abono mineral es polvo de roca volcánica de la isla de Java finamente molido. El polvo de lava es rico en oligoelementos esenciales para toda planta. Este polvo permite a las plantas enfrentarse a los periodos climáticos más adversos y refuerza sus defensas ante ciertas enfermedades al aumentar la resistencia de sus tejidos celulares.

Mayor aprovechamiento de los macro nutrientes que se hayan aportado al cultivo. Mejora la estructura del suelo y reduce el pH al ser ligeramente ácida. Por su origen y ausencia de tratamiento químico alguno es ideal para cultivos 100% ecológicos.



SuperGuano de TOP CROP es guano de murciélago 100% natural, recogido en grutas donde los murciélagos habitan lejos de la influencia humana y cuya alimentación se basa en frutas e insectos selváticos. Gracias a la ausencia de contaminación en el entorno de los murciélagos y a su dieta natural, Superguano puede jactarse de ser un producto ecológico y libre de químicos.

REF	DESCRIPCIÓN
TCB1	Barrier 1 L
TCTC1	Top Candy 1 L
TCSG1	Superguano 1 kg (100% guano de murciélago)
TCVUL700	Top Vulcan 700 g (harina de lava)

# MINER

## BLASTER



**NPK: 4-3-4**

**MINER BLASTER** es un abono líquido con el contenido de nutrientes necesarios para la fase de floración. Proporciona a la planta fósforo, potasio y magnesio que provoca la multiplicación de raíces y el desarrollo abundante de las flores.

**MINER BLASTER** es apropiado tanto para cultivos de interior como de exterior.

Es un producto fácil de usar por su rápida disolución. **MINER BLASTER** estimula la planta durante la floración y la fructificación para dar lo mejor de su potencial genético y así obtener una cosecha máxima.

**MINER ROOTS** es un estimulador de raíces, que favorece el desarrollo de un cepellón sano, fuerte y vigoroso, mejorando su resistencia.

Es un abono que se utiliza durante las primeras semanas, siendo ideal para esquejes y para amortiguar el estrés derivado de los trasplantes.

**MINER ROOTS** incrementa la resistencia a las enfermedades y activa la vida bacteriana del sustrato.

Este abono no aumenta la EC y su acidez es neutra, por lo que se puede suministrar junto a otros abonos.

## ROOTS



## DYNAMITE

**NPK: 3-2-3**

**MINER DYNAMITE** es un abono líquido con el contenido de nutrientes necesarios para la fase de crecimiento.

Mejora el desarrollo estructural así como un follaje exuberante.

Proporciona plantas fuertes, vitales y sanas.

Favorece la multiplicación celular y acelera el metabolismo de la planta.

**MINER DYNAMITE** es apropiado tanto para cultivos de interior como de exterior.

Es un producto fácil de usar por su rápida disolución.

## FÓSFORO BOOST

**PK: 7-5**

**MINER FÓSFORO BOOST** es un potente estimulador de la floración, que aumenta notablemente la cantidad y la calidad de la cosecha.

**MINER FÓSFORO BOOST** contiene las necesidades de fósforo y potasio que la planta necesita.

Miner Fósforo Boost está desarrollado para aumentar el tamaño de las flores, así como para incrementar la producción de resinas y aceites esenciales.

El fósforo es un macro-elemento esencial para el crecimiento de las plantas. Participa en los procesos metabólicos, tales como la fotosíntesis, la transferencia de energía y la síntesis y degradación de los carbohidratos.

El potasio es un nutriente esencial para las plantas y es requerido en grandes cantidades para el crecimiento y la reproducción de las mismas.

Utilizar conjuntamente con **MINER BLASTER**. Utilizar también en los casos de carencias de fósforo y potasio.





## Contenedores GeoTextiles

1L. 3L. 7L. 10L. 15L. 25L. 50L.



### Contenedores Geotextiles:

- ▶ Mejor aireación de las raíces.
- ▶ Aptas para cultivo interior y exterior.
- ▶ Ligeras y fáciles de almacenar y transportar.
- ▶ Reducción del estrés térmico.
- ▶ Mayor desarrollo y producción.
- ▶ Material más respetuoso con el medio ambiente.
- ▶ Base cuadrada para mayor estabilidad.
- ▶ Reutilizables, resistentes y duraderas.

## ● Macetas Plástico Cruadadas



▶ Plato cuadrado 20x20

REF	DESCRIPCIÓN
MCTPB1	Tex pot Blanca 1L * 10U.
MCTPB3	Tex pot Blanca 3L * 10U.
MCTPB7	Tex pot Blanca 7L * 10U.
MCTPB10	Tex pot Blanca 10L * 10U.
MCTPB15	Tex pot Blanca 15L * 10U.
MCTPB25	Tex pot Blanca 25L * 10U.
MCTPB50	Tex pot Blanca 50L * 10U.
MCTPN1	Tex pot Negra 1L * 10U.
MCTPN3	Tex pot Negra 3L * 10U.
MCTPN7	Tex pot Negra 7L * 10U.
MCTPN10	Tex pot Negra 10L * 10U.
MCTPN15	Tex pot Negra 15L * 10U.
MCTPN25	Tex pot Negra 25L * 10U.
MCTPN50	Tex pot Negra 50L * 10U.
MAC11	Maceta Cuadrada 11x11x12 (1 L) (Caja 450 U.)
MAC15	Maceta Cuadrada 15x15x20 (3 L) (Caja 200 U.)
MAC18	Maceta Cuadrada 18x18x25,5 (5,5 L) (Caja 126 U.)
MAC20	Maceta Cuadrada 20x20x27 (7 L) (Caja 112 U.)
MAC22	Maceta Cuadrada 23x23x27,5 (11 L) (Caja 90 U.)
PCN20	Plato cuadrado 20x20

Vaporizadores

# ESSENZ. MICRO



La tecnología patentada Essenz Micro crea la temperatura precisa necesaria para vaporizar en cualquier momento y cualquier lugar.

Las características del Essenz Micro son:

- 1-LED con cambio de color indicador de temperatura de trabajo alcanzada.
- 2-Auto apagado tras 10 minutos continuados de uso.

La yerba depositada es calentada cuidadosamente y vaporizada de forma segura, sana, limpia y con un sabor más puro.

# ESSENZ. MULTI



La tecnología patentada Essenz Multi crea la temperatura precisa necesaria para vaporizar en cualquier momento y cualquier lugar.

Las características del Essenz Multi son:

1. Pantalla LCD con indicador de temperatura establecida, temperatura de trabajo, indicador de funcionamiento y estado de la batería.
2. Conversión entre grados Centígrados y Fahrenheit.
3. 3 niveles de temperatura preestablecidos, 160°(320F), 190°(374F) y 230°(446F)
4. Auto apagado tras 10 minutos continuados de uso.
5. Función de memoria de la última temperatura establecida.

La yerba depositada es calentada cuidadosamente y vaporizada de forma segura, sana, limpia y con un sabor más puro.



## ● Vaporizador Skyda



Llega a nuestra colección de vaporizadores el Skyda.

Un vaporizador PORTATIL con muchas ventajas sobre sus competidores:

- Funcionamiento a batería y se carga en una hora. Además cuenta con más de una hora de autonomía.
- Dispone de un termostato el cual controla la temperatura para no excedernos y así no quemar la yerba como puede pasar en otros vaporizadores.
- Es de tamaño reducido, aproximado a un móvil y dispone de fundita para transportarlo.
- Fabricado con materiales testados inocuos para la salud, que cumplen las normativas.

-Disponibles en tres colores: blanco, naranja y azul.

## ● Vaporizador Bola



REF	DESCRIPCIÓN
VAPESMC	Vaporizador Essenz Micro (Portátil con batería)
VAPESML	Vaporizador Essenz Multi (Portátil con batería)
VAPSKBL	Vaporizador Skyda Blanco
VAPSKAZ	Vaporizador Skyda Azul
VAPSKNJ	Vaporizador Skyda Naranja
VAPBO	Vaporizador Bola con luz

Parafernalia

● Báscula Waltex

350 gr (0,1)



● Bascula SM-500 Waltex

500 g /0,1 g



● Báscula ST-500 Waltex

500 g /0,1 g



REF	DESCRIPCIÓN
BSC350	Báscula Waltex 350 gr (0,1)
BSCDS	Bascula DS-500 Waltex 500 g /0,1 g
BSCSM	Bascula SM-500 Waltex 500 g / 0,1 g
BSCSP	Báscula SP-500 Phonescale Waltex 500 g
BSCST	Báscula ST-500 Waltex 500 g / 0,1 g
BSCCEN	Báscula Cenicero Waltex 500 gr

Básculas

● Bascula DS-500 Waltex

500 g /0,1 g



● Báscula SP-500 Phonescale Waltex

500 g



● Báscula Cenicero Waltex

500 gr



● Latas de Ocultación

Secret Smoke

Prácticos botes que te ayudarán a alejar de miradas indiscretas cualquier objeto de valor de pequeñas dimensiones.

Útiles para cuando salgas de viaje o para usar en casa. Tienes hasta 4 modelos para elegir.



REF	DESCRIPCIÓN
LOS4	Lata ocultación Secret Smoke Tomate.
LOS2	Lata ocultación Secret Smoke Champiñones.
LOS1	Lata ocultación Secret Smoke Raviolis.
LOS3	Lata ocultación Secret Smoke Verduras.

Varios



Varios

● Grinder plástico 'con malla' 5 partes.

Caja 6 Uds.



● Grinder picador con tapa.

Caja 12 Uds.



● Desmenuzador eléctrico.



● Secret Icer.



Bolsas de Extracción de Resina.  
Paso de Malla Gruesa : Amarilla 190 Micras.  
Paso de Malla Media: Verde 70 Micras.  
Paso de Malla Fina : Negra 25 Micras.



● Grinders Dado.

Caja 12 Uds.



● Grinder picador con tapa.

Caja 12 Uds.



● Secret Shaker.

Para poder separar los tricomas de las flores es preferible que introduzcas el Hash Shaker con la masa vegetal en el congelador de media a una hora, una vez transcurrido ese tiempo, sácalo del congelador y agítalo. Después de un buen agitado, podrás abrir la tapa y comprobar la resina obtenida.



REF	DESCRIPCIÓN
GRCPP5	Grinder plástico 'con malla' 5 partes. Caja 6 uds.
GRCDA	Grinders Dado. Caja 12 uds.
GRCPIC	Grinder picador con tapa. Caja 12 uds.
GRCBO	Grinders Bola. Caja 12 uds.
GRELEC	Desmenuzador eléctrico.
HASH	Secret Shaker Secret Smoke.
KSICE3	Secret-Icer (3 Bolsas)



Siembra  
siembrachile.com

