

Tracer™ 120 SC

Eiqueta Web - Ecuador

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

CUIDADO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INGREDIENTE ACTIVO:

Spinosad: 120 g/l

INSECTICIDA PARA EL CONTROL DE INSECTOS CHUPADORES Y MINADORES

Reg. M.A.G.: 098- I 1-SESA U

Reg. M.S.P.:

Titular de Registro: ConsultLMZ Cia Ltda., representante de Dow AgroSciences de Colombia S.A. en Ecuador

“ESTE INSECTICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS
EN LA LEY 073 REGISTRO OFICIAL 442 DE DE 1990 - 05 - 22”

FABRICADO Y ENVASADO POR :

Dow AgroSciences de Colombia S.A.

Diagonal 92 No. 17A - 42. Bogotá (57 1) 2196000

Soledad - Atlántico (57 5) 3759300

y **Dow AgroSciences LLC, USA**

IMPORTADO POR:

INTEROC S.A.

Vía a Daule Km 16,5

Teléfono: 2881662

Guayaquil - Ecuador



Dow AgroSciences

INTEROC @ CUSTER

® ™ Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

P.V.P.

CUIDADO

Tracer™ 120 SC

Eiqueta Web - Ecuador

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

MODO DE EMPLEO:

Tracer™ 120 SC es un insecticida derivado de un proceso natural el cual actúa tanto por ingestión, como por contacto. Su modo de acción es a nivel del sistema nervioso central, con un mecanismo único, que no lo expone a resistencia cruzada con insecticidas de otros modos de acción. El efecto inicial del insecticida **Tracer™ 120 SC** se manifiesta por temblores y falta de coordinación y al final parálisis y la muerte.

La residualidad del insecticida es comparable con la de los piretroides, aún cuando éste producto se degrada muy rápidamente en el medio ambiente. El efecto insecticida no se afecta por la variación del pH o de la temperatura.

Ha demostrado un margen de seguridad significativa para insectos benéficos, flora y fauna silvestre, la salud de los trabajadores y no es fitotóxico para los cultivos ensayados.

Aplique **Tracer™ 120 SC** con un volumen suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas. Use equipo aéreo o terrestre.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque hasta la mitad con agua, agregue el insecticida agitando continuamente; enseguida añada el resto del agua manteniendo la agitación. Luego enjuague tres veces el envase y agregue las aguas de lavado al tanque. No deje la mezcla preparada por varias horas antes de aplicarla. **No aplicar el producto cuando está por llover.**

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
ROSAS (<i>Rosa</i> sp.)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	100 cm ³ / ha. ó 0,1 cm ³ / l	Aplicar cuando se tengan en promedio infestaciones mayores a 1 larva o adulto de Trips por estructura evaluada.
TOMATE RIÑÓN (<i>Lycopersicon sculentum</i>)	Enrollador (<i>Scrobipalpus absoluta</i>)	1.0 - 1.5 cm ³ / l.	

Período de reentrada: después que la aplicación se ha secado (aproximadamente 2 horas).

Última aplicación antes de la cosecha: 1 día

COMPATIBILIDAD:

Hasta donde se conoce es compatible con los productos que comúnmente se usan para estos cultivos y no existen incompatibilidades conocidas.





Dow AgroSciences

Tracer™ 120 SC

Eiqueta Web - Ecuador

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

FITOTOXICIDAD:

A las dosis recomendadas, **Tracer™ 120 SC** no causa ningún problema de fitotoxicidad en los cultivos ensayados.

AVISO AL COMPRADOR:

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV



Tracer™ 120 SC

Eiqueta Web - Ecuador

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Precaución: El producto puede ser nocivo si se ingiere o se inhala e irritante en caso de contacto con la piel y los ojos.

**Durante la preparación y utilización del producto:
NO FUMAR - COMER O BEBER**

Evitar la ingestión, inhalación de vapores o sustancias nebulizadas y el contacto del producto con la boca, la piel y los ojos.

**Usar guantes o botas de goma,
gafas y ropa de protección.**

Después de la aplicación y antes de comer-beber o fumar, sacarse la ropa contaminada, lavarse con abundante agua y jabón las manos y las partes expuestas de la piel y lavar perfectamente todo el equipo utilizado.

FRASES DE ADVERTENCIA

- Puede ser dañino si se ingiere.
- Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa. Para su aplicación y manejo utilice equipo adecuado de protección (ver pictogramas).
- Este producto es tóxico para estados larvales jóvenes de los peces y abejas. Evite contaminar ríos, lagunas y bosques. No verter los residuos en fuentes de agua.
- Mantenga este producto en lugar seco, alejado de fuentes de calor y su empaque en perfectas condiciones.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, drogas de uso humano o animal, fertilizantes, semillas, forraje, ropa. No se almacene en casas de habitación.
- Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto.
- En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca y entierre en sitio autorizado por la entidad competente local.
- Antes de destruir el envase enjuáguelo con agua (cuarta parte del contenido) por lo menos tres veces y los residuos viértalos en el equipo de aplicación.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS

- En caso de **INGESTIÓN** mantener al paciente boca abajo hasta obtener atención médica. **INDUZCA EL VÓMITO.**
- En caso de **INHALACIÓN** apartar inmediatamente al accidentado de la zona de peligro y suministrarle aire puro.
- En caso de **CONTAMINACIÓN** de los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.
- Si entra en **CONTACTO** con la piel, bañarse con abundante agua y jabón. Despojarse de la ropa contaminada.

CONSULTAR A UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA.

NOTA AL MÉDICO: No se conoce antídoto específico, trátase sintomáticamente

Síntomas: El producto tiene muy baja toxicidad para mamíferos. Se podrían presentar mareos, vómito y dificultad respiratoria.

Diagnóstico: Análisis de muestra de orina

Tratamiento: Sintomático y de acuerdo al buen juicio del médico.

Para mayor información diríjase a **Interoc S.A.**
Vía a Daule Km 16,5. Teléfono: 2881662.
Guayaquil, Ecuador.

