

**KILLS
CARPENTER
BEES**

**MONEY BACK
GUARANTEE†**

Spectracide

TERMINATE

**TERMITE &
CARPENTER ANT
KILLER₂**

Insecticida para termitas y hormigas carpinteras.

**Kills Wood-Destroying Insects On Contact
Up To 9 Month Control Indoors**

AGAINST CARPENTER ANTS



**carpenter
bee**



termite



**carpenter
ant**

Clear Formula – Non-Staining, No Odor
Indoor + home foundation treatment

Active Ingredient:
Lambda-Cyhalothrin.....0.03%
Other Ingredients.....99.97%
†For terms of guarantee, see back panel.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back booklet for additional
precautionary statements.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN Consulte el folleto en la parte posterior para
conocer las declaraciones preventivas adicionales.

Net 1 gal
(128 fl oz/3.7 L)



17-15341

Spectracide

TERMINATE

TERMITE & CARPENTER ANT KILLER,

Insecticida para termitas y hormigas carpinteras.

PRODUCT FACTS

WHERE TO USE:



INDOORS: In cracks and crevices, along baseboards, under sinks, behind stoves and refrigerators, and anywhere insects may hide.



OUTDOORS: Outside surfaces of screens, doors and window frames, porches, patios, buildings or wherever insects may enter.

WHAT IT DOES:



Kills carpenter bees, carpenter ants, Asian beetles, roaches, fleas, ticks, spiders and other listed insects.



**Indoor + Home
Foundation Treatment**



**For Use Around
Foundations, Porches,
Wood Fences and Decks**



Also Kills Carpenter Bees, Spiders, Roaches, Fleas and Ticks



**Economical Do-it-Yourself
Pest Control**



Non-Staining, No Odor



*Guaranteed Results or Your Money Back

If you are not satisfied with this product for any reason, send your written request for a refund to the address below, together with the original dated store receipt showing the price you paid. Please allow 6-8 weeks for processing.

QUESTIONS & COMMENTS: Call 1-888-545-5837 or visit our website at www.spectracide.com

Note: Test inconspicuous sample of fabric or rug for staining before use. Check carpet manufacturer's warranty and care and maintenance information before using product on your specific brand of carpeting.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador assume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

Distributed by Spectrum Group

Division of United Industries Corporation, PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 9688-176-8845 EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (U), 58996-MO-1 (AE), 11623-GA-1 (C)

11623-GA-3 (CN) Circled letter is first letter of lot number. 17-15342 © 2014 UIC

PROOF OF PURCHASE
FPO UPC
0 71121 53350 0

ABRA AQUÍ
ETIQUETA RESELLABLE

PEEL HERE
RESEALABLE LABEL

STOP. READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. For use around the home only. Do not use on pets.



People and pets should not be allowed in treated areas until spray has dried.

- Do not water the treated area to the point of runoff.
- Do not make applications during rain.
- All outdoor applications must be limited to spot or crack-and-crevice treatments only, except for the following permitted uses:
 1. Treatment to soil or vegetation around structures
 2. Applications to lawns, turf and other vegetation
 3. Applications to building foundations, up to a maximum height of 3 ft. Other than applications to building foundations, all outdoor applications to impervious surfaces such as sidewalks, driveways, patios, porches and structural surfaces (such as windows, doors and eaves) are limited to spot and crack-and-crevice applications only.
- Application is prohibited directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies, or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.

ALTO. LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR.

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta. Solo para usar alrededor de la casa. No lo utilice en mascotas.



No permita que las personas ni las mascotas entren en las áreas tratadas hasta que el rocío se haya secado.

- No riegue el área tratada hasta el punto de escurrimiento.
- No realice aplicaciones durante lluvias.
- Todas las aplicaciones en espacios exteriores deben limitarse a tratamientos localizados o para tratar grietas y rajaduras exclusivamente, salvo los siguientes usos permitidos:
 1. Tratamiento del suelo o vegetación alrededor de estructuras
 2. Aplicaciones a céspedes y otra vegetación
 3. Aplicaciones a cimientos de edificios, hasta un máximo de 3 pies de altura. Aparte de las aplicaciones a los cimientos de edificios, todas las aplicaciones en superficies exteriores a superficies impermeables como aceras, caminos de entrada de automóviles, patios, porches y superficies estructurales (como ventanas, puertas y aleros) se limitan a aplicaciones localizadas y para el tratamiento de grietas y rajaduras exclusivamente.
- Se prohíbe la aplicación directa a alcantarillas o drenajes, así como a cualquier área similar a una cuneta en la que pueda producirse el drenaje a alcantarillas, drenajes pluviales, masas de agua o hábitats acuáticos. No permita que el producto entre en ningún drenaje durante o después de su aplicación.

HOW TO USE

BEFORE USE:

1. Shake well before each use.
2. Peel sticker from flip-top cap and open cap. Discard sticker.
3. Remove sprayer from its slot beneath the bottle handle and remove and discard plastic wrap. Pull black hose tip to completely extend tubing.
4. Firmly press black hose tip into opening in cap until it snaps into place.
5. Hold sprayer below the level of the container and prime by pumping trigger several times until product is dispensed.
6. Adjust nozzle to desired setting.

AFTER USE:

7. To store, turn sprayer nozzle off.
8. DO NOT disconnect hose.
9. Return sprayer to its slot. Hose can be pushed back into sprayer handle.

FOUNDATION TREATMENT

Apply a continuous band of insecticide around building foundation and around windows, doors, utility line enclosures, eaves, vents and other areas to reduce the potential for entry by crawling pests. Remove debris and leaf litter from next to the foundation; cut back vegetation and branches that touch the foundation; and move or rake back rocks, deep mulch or other potential pest harborage next to the foundation. Apply the band up to 3 ft wide around the structure and upward along the foundation to 3 ft and around windows, doors and roof overhangs. Apply as a coarse spray to thoroughly and uniformly wet the foundation and/or band area so that the insecticide will reach the soil or thatch level where pests may be active. One gallon will cover 800 sq ft.

WOOD-DESTROYING INSECTS

Treat infested areas and areas likely to be infested, such as wood surfaces, voids and tunnels in damaged wood, behind veneers, in structural voids (between stud walls and spaces between wood and foundations), along cracks, along crawl spaces and around outside buildings, porches, woodpiles, wooden fences and decks. Kills **exposed subterranean termites**^{*}, **dampwood termites**^{*}, **drywood termites**^{*}, **carpenter ants**, **ambrosiid beetles**, **death hunter beetles**, **false powderpost beetles** and **powderpost beetles**.

For Carpenter Bees

Treat active tunnels where carpenter bee activity has been observed. Leave the entrance hole open for 48 hours after application to allow the bees to contact and distribute the insecticide throughout the nest galleries. Then plug the entrance hole with a piece of wooden dowel coated with carpenter's glue or wood putty. Plugging the hole will prevent re-infestation of old nesting tunnels and reduce the chances of wood decay.

**For localized control only. The purpose of such applications of this product for termites is to kill workers or winged reproductive forms that may be present in treated channels at the time of treatment. Such applications are not a substitute for mechanical alteration, soil treatment or foundation treatment but are merely a supplement. This product is not recommended as sole protection against termites. For active termite infestations, get a professional inspection.*

INDOORS

Spray areas where **cockroaches**, **palmetto bugs**, **ants**^{**}, **clover mites**, **crickets**, **cigarette beetles**, **confused flour beetles**, **red flour beetles**, **rice weevils**, **sawtoothed grain beetles**, **dermestid beetles**, **firebrats**, **waterbugs**, **silverfish**, **earwigs**, **box elder bugs**, **centipedes**, **millipedes**, **pillbugs**, **sowbugs**, **scorpions** and **spiders** are found or normally occur including dark corners of rooms and closets; cracks and crevices in walls; along and behind baseboards; beneath and behind sinks, stoves, refrigerators and cabinets; around plumbing and other utility installations. **Pillbugs, sowbugs, scorpions and spiders** must be sprayed directly to be killed.

For ants^{**}, apply to ant trails, around doors and windows and wherever else ants may find entrance.

^{**}Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, black carpenter, cornfield, honey, pavement, nuisance

For control of carpet beetles, thoroughly spray along baseboards and edges of carpeting; under

CÓMO USAR

ANTES DE USAR:

1. Agite bien antes de cada uso.
2. Quite el sello de la tapa abre fácil y abra la tapa. Deseche el sello.
3. Retire el rociador de su ranura debajo del asa de la botella; quite y deseche la envoltura de plástico. Jale la punta negra de la manguera para que el tubo se extienda por completo.
4. Oprima fuerte la punta negra de la manguera en la abertura de la tapa hasta que trabre.
5. Sostenga el rociador por debajo del nivel del envase y cárguelo mediante el bombeo del mecanismo disparador varias veces hasta que salga el producto.
6. Ajuste la boquilla a la posición deseada.

DESPUÉS DE USAR:

7. Para guardar, gire la boquilla del rociador a la posición de cerrado.
8. NO desconecte la manguera.
9. Coloque el rociador nuevamente en su ranura. La manguera se puede meter en el asa del rociador.

TRATAMIENTO DE CIMIENTOS

Aplique una franja continua de insecticida alrededor de los cimientos de los edificios y de las ventanas, puertas, entradas de las instalaciones de servicios, aleros, respiraderos y otras zonas para reducir la posibilidad de que ingresen insectos nocivos rastreros. Quite los residuos y las hojas secas de la zona próxima a los cimientos; corte la vegetación y las ramas que estén en contacto con los cimientos; y mueva o rastille las rocas, el mantillo profundo u otros posibles reservorios de insectos nocivos próximos a los cimientos.

Aplique una franja de 3 pies alrededor de la estructura, desde abajo hacia arriba, a lo largo de los cimientos hasta alcanzar una altura de 3 pies; y alrededor de las ventanas, puertas y salientes del techo. Aplique como rocío ligero a efectos de mojar bien y de manera uniforme los cimientos, la zona de la franja y/o ambos, de modo que el insecticida llegue hasta el suelo o hasta el nivel del quinchado donde los insectos nocivos pueden estar activos. Un galón cubre una superficie de 800 pies cuadrados.

INSECTOS QUE DESTRUYEN LA MADERA

Trate las zonas infestadas y las zonas que tengan posibilidad de infestarse, como superficies de madera, espacios vacíos y túneles en la madera dañada, detrás de enchapados de madera, en espacios vacíos estructurales (entre paredes sobre muros y espacios entre la madera y los cimientos), a lo largo de rajaduras, en túneles de servicio y alrededor de edificios exteriores, porches, pilas de leña, cercas de madera y plataformas de madera. Mata **las termitas subterráneas**^{*}, **las termitas de madera húmeda**^{*}, **las termitas de madera seca**^{*}, **las hormigas carpinteras**, y **diversos tipos de escarabajos** ("ambrosiid", "death hunter", "fallosos de la viruta y de la viruta) que se exponen al producto.

Para abejas carpinteras

Trate los túneles activos en los que se haya observado actividad de abejas carpinteras. Deje el orificio de entrada abierto durante 48 horas después de la aplicación para que las abejas entren en contacto y distribuyan el insecticida por todas las galerías del nido. Después taponar el orificio de entrada con un trozo de espiga de madera recubierta con pegamento de carpintero o masilla para madera. Taponar el orificio evitará la reinfestación de los viejos túneles del nido y reducirá las posibilidades de que se pudra la madera.

**Solo para el control localizado de termitas. El objetivo de las aplicaciones de este producto para termitas es matar a las obreras o a los reproductores aladas que pueden estar presentes en los canales tratados en el momento del tratamiento. Dichas aplicaciones no constituyen la modificación mecánica, ni el tratamiento del suelo o de los cimientos, sino que son simplemente un complemento. Este producto no se recomienda como única protección contra las termitas. En el caso de infestaciones activas de termitas, solicite una inspección profesional.*

EN ESPACIOS INTERIORES

Rocíe las zonas donde: **cucarachas**, **cucarachas de café**, **hormigas**^{**}, **ácaros de trébol**, **grillos**, **caracaras del tabaco**, **gorriones de la harina**, **trichos castaños de la harina**, **gorriones del arroz**, **caracaras dentadas**, **escarabajos dermestidos**, **tisanos**, **chinchos de agua**, **lepismas**, **trichos**, **insectos del arroz**, **ciempiés**, **millipés**, **cochinillas**, **cochinillas de la humedad**, **alacranes y arañas** se encuentran o aparecen generalmente, incluyendo en rincones oscuros de habitaciones y closets; grietas y rajaduras en paredes; a lo largo y detrás de bordes inferiores; debajo de cajas de freidoros, estufas, refrigeradores y gabinetes; alrededor de la instalación sanitaria y otras instalaciones de servicios. **Las cochinillas**, **las cochinillas de la humedad**, **los alacranes y las arañas** se deben rociar directamente para que mueran.

Para las hormigas^{**}, aplíquelo en sus caminos, alrededor de puertas y ventanas y en cualquier otro lugar por donde las hormigas puedan entrar.

^{**}Argentinas, del sur, de campo, Allegheny mound, carpinteras de la Florida, carpinteras negras, de los campos de maíz, de la miel, del pavimento, molestas

Para el control de los escarabajos de las alumbres, rocíe a fondo a lo largo de bordes inferiores y bordes de alfombras; debajo del alfombrado, de tapetes y muebles; en closets y estantes; y en cualquier otro lugar donde se observen los

carpeting, rugs and furniture; in closets and on shelving; and wherever else insects are seen or suspected.

For control of fleas and brown dog ticks, thoroughly spray pet beds, resting quarters, nearby cracks and crevices, along and behind baseboards, window and door frames and localized areas of floor and floor covering where fleas and ticks may be present. Pet bedding should be replaced with clean, fresh bedding after treating the area. **Do not treat pets with this product.** To control the source of flea infestations, pets should be treated with a product registered for application to animals.

Note: Test inconspicuous sample of fabric or rug for staining before use. Check carpet manufacturer's warranty and care and maintenance information before using product on your specific brand of carpeting.

OUTDOORS

Bees, wasps, box elder bugs, centipedes, millipedes, pillbugs, sowbugs, scorpions, spiders, flies, Asian beetles and mosquitoes: For use only as an aid in reducing annoyance from these insects. Spray outside surfaces of screens, doors, window frames or wherever insects may enter the room. Also spray surfaces around light fixtures, on porches, in garages and other places where insects land or congregate.

Pillbugs, sowbugs, scorpions and spiders must be sprayed directly to be killed.

Ants**, ticks (including ticks that transmit Lyme disease), crickets, fleas and earwigs: For treatment of infestation of these insects in areas where there are weeds or bushy non-crop areas, spray infested areas thoroughly. When treating for ticks, give special attention to areas frequented by pets. For ants, thoroughly wet hills and runways.

**Argentine, southern, field, Argentine mound, Florida carpenter, black carpenter, cornfield, honey, pavement, nuisance.

REFILL DIRECTIONS

Refill only with Spectracide Terminate® Termito & Carpenter Ant Killer Concentrate; Remove cap. Carefully measure and pour 7½ fl oz of concentrate into an empty 1 gallon container of Spectracide Termito & Carpenter Ant Killer, and fill to one gallon with water. Replace and tightly close cap. Wipe off any spilled product.

STORAGE AND DISPOSAL

Pesticide Storage: Store in cool, dry area away from heat or open flame.

Pesticide Disposal: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container unless the directions for use allow a different (concentrated) product to be diluted in the container.

If empty: Place in trash or offer for recycling if available.

If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION: Harmful if absorbed through skin. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

First Aid • If on Skin or Clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.

Environmental Hazards

This product is toxic to fish and other aquatic organisms. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions or Comments? Call 1-888-545-5837 or visit our website at www.spectracide.com

insectos o se sospeche que se encuentran.

Para el control de pulgas y garrapatas marrones del perro, rocíe bien el lugar donde duermen las mascotas, los lugares de descanso, cerca de gresitas y rajaduras, a lo largo y detrás de bordes interiores, marcos de ventanas y puertas y zonas localizadas de pisos y coberturas de pisos donde las pulgas y las garrapatas puedan estar presentes. Después de tratar el lugar, la cama de la mascota se debe reemplazar con una nueva y limpia. **No trate a las mascotas con este producto.** Para controlar la fuente de infestaciones por pulgas, las mascotas se deben tratar con un producto que esté autorizado para aplicar a animales.

Note: Pruebe el producto en una muestra del tejido o tapete que no se vea antes de usarlo. Antes de usar el producto en su cama específica de alfombra, revise la garantía y las instrucciones del fabricante sobre el cuidado y mantenimiento de la alfombra.

EN ESPACIOS EXTERIORES

Abejas, avispas, insectos del ace, ciempiés, míchis, cochinitillas, cochinitillas de la humedad, alacranes, arañas, moscas, escarabajos asfídicos y mosquitos: Solo para usar como una ayuda para reducir la molestia que provocan estos insectos. Rocíe las superficies exteriores de mosquiteros, marcos de puertas y ventanas o cualquier lugar por donde estos insectos puedan ingresar a la habitación. También rocíe las superficies que rodean los artefactos de luz, en porches, cocheras y otros lugares donde los insectos se posan o se reúnan.

Las cochinitillas, las cochinitillas de la humedad, los alacranes y las arañas se deben rociar directamente para que mueran.

Hormigas**, garrapatas (incluyendo las garrapatas que transmiten la enfermedad de Lyme), grillos, pulgas y tijeretas: Para el tratamiento de infestaciones de estos insectos en zonas donde haya malezas o arbustos que no sean superficies cultivadas, rocíe a fondo las zonas infestadas. Cuando el tratamiento sea para controlar garrapatas, preste especial atención a las zonas frecuentadas por las mascotas. Para las hormigas, moje completamente los hormigueros y caminos.

**Argentinas, del sur, de campo, Allegheny mound, carpinteras de la Florida, carpinteras negras, de los campos de maíz, de miel, del pavimento, moscas.

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR

Rellene solamente con el insecticida concentrado para termitas y hormigas carpinteras, de Spectracide Termito®. Quite la tapa. Mida cuidadosamente y vierta 7½ oz. liq. de concentrado en un envase vacío de 1 galón de insecticida para termitas y hormigas carpinteras, de Spectracide Termito, y llene con agua hasta llegar a un galón. Ponga de nuevo la tapa y ciérrala herméticamente. Limpie cualquier resto de producto que se haya derramado.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento del pesticida: Guarde en un lugar fresco y seco, lejos del calor o del hielo.

Eliminación del pesticida: Envase no rellenable. No vuelva a usar ni a rellenar este envase a menos que las instrucciones de uso permitan que un producto (concentrado) diferente se diluya en el envase.

Si está vacío: Tirelo en la basura u ofrézalo para reciclar, si existe esa opción.

Si está parcialmente vacío: Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto sin usar por ningún drenaje interno ni externo.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN: No lo use si se absorbe por la piel. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lávese muy bien las manos con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle o usar tabaco. Quite la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

Primeros Auxilios • Si entra en contacto con la piel o la ropa: Quite la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

Riesgos para el medio ambiente • Este producto es tóxico para los peces y otros organismos acuáticos. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra por drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas ni aguas superficiales. Aplicar este producto cuando no haya viento y no se anticipa lluvia en las siguientes 24 horas asegurándose que ni el viento ni la lluvia arrastren o quiten el pesticida de la zona de tratamiento.

NOTA: Hasta el grado que sea consistente con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no está de acuerdo con las instrucciones.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-888-545-5837.

Distributed by Spectrum Group, Division of United Industries Corporation, PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 9688-176-8845 EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (U), 58996-MO-1 (AE), 11623-GA-1 (GX), 11623-GA-3 (CN)

Circled letter is first letter of lot number. 17-15342 © 2014 UIC