

FICHA TÉCNICA MERIT ROJO

1. NOMBRE COMERCIAL

MERIT ROJO

2. IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

Sumitomo Corporation del Ecuador S.A.

Avenida Amazonas No. 4080 y calle UNP. Edificio Puerta del Sol, Torre Oeste, Piso 7, Quito Ecuador. Telf. 593 (2) 243 – 2775/ 243-2457. P.O.Box: 17-01-3279.
E- mail: pablo.quirola@sumitomocorp.com

3. NÚMERO DE CÓDIGO

03048490

4. TIPO DE PRODUCTO

Fertilizante

5. COMPOSICIÓN

Nitrógeno(N)	0%
Fósforo (P ₂ O ₅)	10%
Potasio (K ₂ O)	9%
Manganeso (Mn).....	0.1%
Boro (B).....	0,2%
Hierro (Fe).....	0,08%
Cobre (Cu).....	0.05%
Zinc (Zn).....	0.05%
Molibdeno.....	0.07%

6. FORMULACIÓN

Líquido soluble

7. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MADURACIÓN Y ENGROSE DEL CULTIVO

MERIT ROJO, es un fertilizante completo para aspersiones al follaje que permite balancear los desequilibrios existentes en el suelo y proporcionar una adecuada nutrición en las plantas; ayuda o reduce el problema de plagas y enfermedades por la presencia de fósforo orgánico (poli fosfito), que pasa a formar parte de las paredes celulares, haciéndolas más resistentes e induce a la formación de fitoalexinas.

8. MODO DE EMPLEO

Aplicar por vía foliar, disolviendo en un recipiente pequeño la dosis recomendada de MERIT ROJO, agregue la mezcla al tanque de aplicación que contenga la mitad del volumen de agua a utilizar, agite y complete el agua requerida. Agite la mezcla hasta homogenizar antes de cada aplicación. Aplicar en las horas de menos sol, ya sea en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde

9. DOSIS GENERAL

500 g (413 cm³) de **MERIT ROJO** en 200 lt de agua.

10. ÉPOCA Y FRECUENCIA GENERAL

CULTIVO	NÚMERO DE APLICACIONES	INTERVALOS (DÍAS)	ÉPOCA
Rosas, Flores de verano	2 - 3	10 - 15	Aplicar en fase de engrose de producto
Fresas	2 - 3	10 - 15	Aplicar en fase de engrose de producto
Cacao	2 - 3	10 - 15	Aplicar en fase de engrose de producto
Gramíneas (Maíz, Arroz)	2 - 3	10 - 15	Aplicar en fase de engrose de producto
Palma aceitera	2 - 3	10 - 15	Aplicar en fase de engrose de producto
Hortalizas	2 - 3	10 - 15	Aplicar en fase de engrose de producto
Soya	2 - 3	10 - 15	Aplicar en fase de engrose de producto

12. COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes de uso común, a excepción de los productos de reacción alcalina.

13. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- No coma, beba o fume durante las aplicaciones.
- Evitar el contacto con la piel, respirar o ingerir producto durante la aspersion, usar traje protector, guantes de caucho, máscara y lentes protectores.
- Cambiarse la ropa que ha estado en contacto con el producto; lávela con agua y jabón después de cada uso.
- Lávese bien las partes contaminadas con agua y jabón después de la aplicación.