DISPEROIL®



DISPERSANTE

LÍNEA NAVAL

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN.

DISPEROIL® es un poderoso dispersante de hidrocarburos que permite reducir rápidamente el hidrocarburo en la superficie del agua y acelerar el proceso de remediación ambiental. DISPEROIL® puede acortar el tiempo de respuesta a un derrame de hidrocarburo, reduciendo de este modo las posibilidades de que el hidrocarburo amenace áreas sensibles.

DISPEROIL® facilita la disolución y dispersión del hidrocarburo en el agua antes de que pueda emulsionarse y/o amenazar sitios sensible debido a su composición que no contiene fosfatos, solventes clorados o provenientes de la destilación de petróleo, u otros componentes halogenados.

DISPEROIL® es un producto que no presenta problemas asociados con la flora y fauna del lugar en donde se lo usa debido a que es un compuesto totalmente de origen natural, no deja película de aceite sobre la superficie del agua, el uso de DISPEROIL® permite remediar el hidrocarburo de cualquier tipo de derrame en lechos fluviales evitando un mayor impacto ambiental en el lugar de aplicación debido a la naturaleza de su composición.

APARENCIA Y OLOR.

Líquido transparente ligeramente amarillento

Olor ácidos grasos

USOS

DISPEROIL® es particularmente eficaz para mitigar con rapidez y seguridad el daño potencial al medio ambiente que plantea un derrame de hidrocarburo en mares, ríos u ojos de agua.

Recomendado en todo tipo de derrames de hidrocarburos gasolinas, diesel, en lechos acuosos

MODO DE EMPLEO

DISPEROIL® debe aplicarse al hidrocarburo derramado tan pronto como sea posible, ya que el hidrocarburo, con el correr del tiempo, perderá su capacidad de dispersión, DISPEROIL® debe aplicarse por aspersión.

ESTATUS REGULATORIO.

DISPEROIL® no contiene componentes peligrosos, es 100% biodegradable, no contiene componentes considerados carcinógenos.

PRESENTACIÓN.

5 galones 18.9 Kg 55 galones 208.0 Kg

GUÍA DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto con los ojos, sí sucede enjuague inmediatamente con agua por lo menos 15 minutos, si persiste la irritación acuda al médico.

RESPONSABLE: Biosistal S.A. FECHA: 22/10/2009

REVISIÓN: 01

Nota: La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos; sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por Biosistal S.A.