Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus
Telf. 977 75 72 73 Fax. 977 75 13 98
www.cenavisa.com
E-mail: cenavisa@cenavisa.com

FICHA TÉCNICA:

DIPACXON-39

Insecticida para uso ganadero

Reg. nº: Registro: 5.583

DIPACXON-39

USO GANADERO

COMPOSICION POR ML.:
Cipermetrina.....100 mg.
Disolvente, c.s.

PROPIEDADES:
El insecticida líquido autoemulsionable **DIPACXON-39** está indicado para combatir prácticamente la totalidad de los insectos que causan problemas en la higiene del ámbito zoosanitario, tales como **cucarachas, pulgas, moscas y sus larvas, mosquitos, hormigas, chinches, garrapatas, piojos, lepismas, avispas, tábanos, tijeretas, antrenos, carcomas, etc, así como casi todas las especies de ácaros**.

Actúa por contacto y por ingestión. Se absorbe rápidamente a través de la cutícula, por la gran afinidad que el producto tiene sobre los artrópodos, proporcionando un elevado efecto de choque, debido a lo cual los insectos son abatidos de forma inmediata.

Es activo frente a :
Acaros y garrapatas: *Dermanyssus gallinae, Boophilus microplus, Riphicephalus sagnguineus, Psoroptes spp., Sarcoptes scabiei, Notoedres cati.*

Moscas: *Haematobia irritans, Musca automnalis, Hydrotaea irritans, Callitroga hominivorax, Sarcophaga carnaria, Lucillia sericata, Tabanus spp., Dermatobia hominis.*

Piojos: *Lignonatus spp., Haematopinus spp., Damalinea bovis, Damalinea ovis, Bovicola subrostratus.*

INDICACIONES:
Insecticida de uso ganadero.

ADMINISTRACIÓN:
Pulverización o aspersión.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
En general usar entre el 0.2% (2 ml / l agua) y el 1% (10 ml / l de agua). Según la intensidad de la infestación, porosidad de la superficie y condiciones climáticas.

La dosificación por 100 m^2 es:
Para insectos voladores: 10 ml en 5 litros de agua.
Desinsectación habitual: 25 ml en 5 litros de agua.
Infestaciones fuertes: 50 ml en 5 litros de agua.
Reaplicaciones: 10 ml en 5 litros de agua.

Verter la dosis correspondiente en el pulverizador, añadir agua y sin agitar se formará una emulsión estable. Utilizar la mezcla el día de su preparación. La eficacia del producto se mantiene entre 15 y 30 días según las instalaciones e insectos para los que se utilice.

USOS AUTORIZADOS:
Uso exclusivo por personal especializado.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:
La intoxicación puede provocar:
Dermatitis, irritación de ojos, nariz, garganta. Náuseas, vómitos, vértigo, cefalea y parestesias peribucales. Neumonía por aspiración y depresión del SNC.

PRIMEROS AUXILIOS:
- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión y si la persona esta consciente, NO provoque el vómito.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Controle la respiración, si fuera necesario, respiración artificial.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO.

CONSEJOS TERAPÉUTICOS:
- En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia.
- Administre una solución acuosa de carbón activado y un catártico salino de sulfato sódico.
- Tratamiento sintomático.

CLASIFICACION MEDIOAMBIENTAL:
Peligroso para el medio ambiente

CLASIFICACION TOXICOLÓGICA:
Nocivo

CONDICIONES DE PELIGROSIDAD
Nocivo-Inflamable

Frases de riesgo:

R10 Inflamable
R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

Consejos de prudencia

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S23 No respirar los aerosoles.
S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos
S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.- TELEFONO 915 620 420

Prohibido enterrar o quemar el producto y/o el envase. Los envases deben ser lavados antes de su destrucción.

Xn

Nocivo

N

Peligroso para el medio ambiente

Envases conteniendo 1 y 5 l.

Nº Registro: 5.583

NOMBRE O RAZON SOCIAL Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACION DE COMERCIALIZACION:

CENAVISA, S. L.
Camí Pedra Estela, s/n.
Telf. : 34-977-75.72.73 - Fax: 34-977-75.13.98
43205 - REUS (ESPAÑA)

Última revisión de la ficha técnica: Mayo de 2009