

DATOS TÉCNICOS

CHAPOL

Eliminador de chapopote, brea y asfalto

DESCRIPCIÓN

Es un disolvente activo de las manchas que causa el asfalto en especial a los coches de color claro. Además se puede usar para eliminar chapopote de cualquier superficie. No afecta en modo alguno las superficies pintadas o recubiertas con metales. No irrita la piel.

Limpiador líquido y abrillantador de rines, salpicaderas y superficies expuestas a brea.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto : Líquido color café claro

PH (Sol. al 10%) : 6.7

Aroma : Característico
Estabilidad al frío : Se mantiene claro

Vida estimada en estantería : 8 meses

Ingredientes : Tenso activos, solvente y agua.

MODO DE EMPLEO

Aplique CHAPOL usando un aspersor o manualmente con una estopa sobre la superficie salpicada.

Deje las superficies bañadas con el producto por unos momentos.

Con una estopa limpia remueva frotando la mancha disuelta.

Enjuague con agua y frote hasta secar la superficie.

Si hay necesidad, repase la superficie con una franela.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con los ojos. En caso de ocurrir, enjuague con abundante agua.

Mantener el envase bien cerrado y en un lugar fresco. No se deje a la luz directa del sol ni cerca de fuentes de calor.

Producto inflamable.

No se deje al alcance de los niños.

PRESENTACIONES

Envases de plástico de 5, 10 y 20 litros.