



DESINSAN C15

INSECTICIDA EMULSIONABLE

Nº Registro Sanidad Ambiental: 05-30-03860
05-30-03860 HA

INSECTICIDA EMULSIONABLE EN BASE A CIPERMETRINA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Emulsión en base a Cipermetrina que proporciona un alto poder de desalojo, volteo y muerte. Muy indicado para lugares donde la infestación es muy alta y requerimos un descenso de la población muy rápida. Adecuado tanto para interiores como para exteriores. Es un extraordinario insecticida para insectos voladores y rastreros.

INSTRUCCIONES DE USO

Modo de empleo como uso ambiental: aplicación en forma de emulsión en agua mediante pulverización manual o mecánica. Modo de empleo en la industria alimentaria: del mismo modo pero exclusivamente dirigido a zócalos y/o suelos. No podrá aplicarse de forma aérea ni en superficies donde se manipulen, prepare, consuman o sirvan alimentos. La aplicación del producto DESINSAN C-15 en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratados previamente con el mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos. Plazo de seguridad recomendado: 12 horas

APLICACIONES

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta y, a fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. No utilizar en presencia de personas. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto. No mezclar con otros productos químicos. Se trata de un producto concebido para tratar mediante U.L.V o Nebulización grandes volúmenes y los sitios con menor volumen de trabajo mediante pulverización.

PARÁMETROS DE CONTROL

Aspecto: Líquido blanquecino.
Color: Amarillento
Olor: Característico.
Densidad (20°C): 0,89 ± 0,05
Composición:
High-cis Cipermetrina..... 150g/l
Aditivos, emulgentes, alcohol isopropílico y otros dvtes...csp.100%.

DOSIFICACIÓN

Aplicación	Método	Dosificación	Área o Volumen
Normal Fuerte	Pulverización	0,5% a 2%	100 m2
Normal Fuerte	Nebulización	0,5% a 2%	100 m3
Normal Fuerte	ULV	1% a 2,5%	100 m3

PRECAUCIONES

Solo para uso profesional. Inflamable. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. Manténgase fuera del alcance de los niños y alimentos. En caso de ingestión accidental, consultar al Instituto Nacional de Toxicología. Tel: 91 562 04 20.

SI BIEN LA INFORMACION INDICADA ES A NUESTRO CRITERIO CORRECTA, DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE USO DEL PRODUCTO QUEDAN FUERA DE NUESTRO CONTROL, DECLINAMOS CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD POR UNA INCORRECTA UTILIZACIÓN DEL MISMO.



LABORATORIOS
BILPER® Group
www.bilper.es

Central ☎ bilper@bilper.es
Tel.: 0034 944 520 007
Delegação ☎ bilper@bilper.pt
Tel.: 00351 219 246 373