



Nuevo tratamiento para control de la Varroa

A pesar de los tratamientos comunes el ácaro *Varroa destructor* sigue siendo el principal enemigo de las abejas. Recientemente, este ácaro viene desarrollando linajes resistentes a los acaricidas tradicionales resultando, muchas veces, en tratamientos ineficaces.

Thymovar® es la nueva solución con timol, un ingrediente activo orgánico permitido en la apicultura ecológica, que mantiene su eficacia incluso en casos de resistencias a otros acaricidas. Thymovar® por su composición, además de controlar, contribuye para mejorar el estado sanitario general de la colmena promoviendo el comportamiento higiénico de la abeja.

Eficacia, sin resistencias a menor coste

Modo de empleo:

- En la primera aplicación colocar la cantidad adecuada de placas de tratamiento (mirar la tabla) sobre los cuadros de la cámara de cría.
- Dejar un espacio de al menos 5 cm sobre los cuadros en tratamiento, permitiendo el paso a las abejas (ex. retirar el tapa cuadros).
- Aplicar solo cuando las temperaturas máximas están entre 15 y 35°C, de acuerdo con la tabla al lado. Respetar la temperatura es el más importante en los 3 primeros días de aplicación. El tratamiento con temperaturas muy altas puede causar agresividad, repelencia y otros efectos adversos en las abejas.

Langstroth o Layens con 1 cámara de cría	
Temperatura máx. diaria 15 a 25°C (segunda aplicación pasados 15 días)	
Temperatura máx. diaria 25 a 35°C (segunda aplicación pasados 10 días)	

Meses de aplicación:



El mejor momento para realizar el tratamiento con Thymovar es, tan temprano cuanto posible, después de la última cosecha de miel, a finales de Verano y con la temperatura recomendada. Deberá, también, tratarse las colmenas en el inicio de Primavera.

Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Meses con aplicación posible pero teniendo atención a las temperaturas del momento

Meses normalmente con temperaturas ideales para tratamiento en la Península Ibérica