

ClincherTM CE

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

INGREDIENTE ACTIVO:

Cyhalofop butil éster..... 180 g/l a 20° C
Emulsionantes y solventes orgánicosc.s.p. 1 litro

**HERBICIDA DE ALTA SELECTIVIDAD PARA APLICACIÓN
POST-EMERGENTE EN EL CULTIVO DE ARROZ**

Reg. No.:M.A.G.: 087-H1 SESA U

Titular de Registro: ConsultLMZ Cia Ltda., representante de Dow AgroSciences de Colombia S.A. en Ecuador

**“ESTE PLAGUICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS
EN LA LEY 073 REGISTRO OFICIAL 442 DE DE 1990 - 05 - 22”**

FABRICADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Diagonal 92 No. 17A - 42
Bogotá - Colombia (57 1) 2196000
Mamonal Km 14 Cartagena, Colombia



Dow AgroSciences

DISTRIBUIDO POR:

Farmagro S.A.

Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263
Parque Industrial Vergeles
Teléfono: 04 2590600 Guayaquil, Ecuador



El compadre del agro

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

P.V.P.

CUIDADO

Clincher™ CE

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

COMPATIBILIDAD:

Clincher™ CE es compatible con los herbicidas pre-emergentes o residuales tales como Butaclor. También es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes utilizados en el cultivo de arroz.

AVISO AL COMPRADOR:

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

PRODUCTO CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV



Clincher™ CE

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

Precaución: El producto puede ser nocivo si se ingiere o se inhala o irritante en caso de contacto con la piel y los ojos.

**Durante la preparación y utilización del producto:
NO FUMAR - COMER O BEBER**

Evitar la ingestión, inhalación de vapores o sustancias nebulizadas y el contacto del producto con la boca, la piel y los ojos.

**Usar guantes y botas de goma, gafas,
mascarilla y ropa de protección.**

Antes de comer-beber o fumar, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua.

FRASES DE ADVERTENCIA

- El producto debe manejarse siguiendo las buenas prácticas agrícolas y las normas de manejo seguro de plaguicidas.
- Este producto es moderadamente tóxico para los peces y poco tóxico para aves y organismos del suelo.
- Eliminar los envases vacíos de manera segura, en una fosa diseñada para tal efecto, de tal forma que no pongan en peligro a personas, animales cultivos, alimentos almacenados o suministros de agua.
- En caso de derrame recoja el producto con un material absorbente y entiérrelo en un lugar seguro.
- Antes de destruir el envase enjuagarlo con agua (cuarta parte del contenido) por lo menos tres veces y los residuos viértalos en el equipo de aplicación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Mantener limpio y en buenas condiciones el equipo utilizado para la aplicación teniendo cuidado de que no se produzcan escapes, ni contaminación externa.
- No aplicar el producto directamente sobre el ganado, el pienso o los depósitos de agua.
- Líquido combustible, manténgase alejado del calor o fuego.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS

En caso de contaminación accidental:

- * Por **INHALACIÓN** sacar al paciente del área en peligro y llevarlo a un lugar fresco y ventilado.
- * Por **INGESTIÓN NO INDUCIR EL VÓMITO**. Si se efectúa un lavado, se requiere un control endotraqueal o esofagoscópico.
- * Por **CONTACTO** sacar la ropa y los zapatos contaminados, lavando las zonas afectadas con abundante agua y jabón.
- * Si hay contacto con los **OJOS** lávese con abundante agua durante 15 minutos. **Consulte un oftalmólogo.**

CONSULTAR A UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA.

Síntomas:

Puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza y depresión del sistema nervioso central por efectos secundarios.

Diagnóstico:

Determinar sintomatológicamente.

Tratamiento:

No existe antídoto específico, el tratamiento depende del buen juicio del médico y la manera como reaccione el paciente.

Para mayor información diríjase a **FarmAgro S.A.**
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7.
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263.
Parque Industrial Vergeles. Teléfono: 04 2590600
Guayaquil, Ecuador.

