Dow AgroSciences

Viper™

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA DISPERSIÓN EN ACEITE - OD

INGREDIENTES ACTIVOS:

Cyhalofop	((R)-2-[4-(4-ciano-2-fluorofenoxi)fenoxi]propionato)	50 g/l
Penoxsulam	(2-(2,2-difluoroetoxi)-N-(5,8-dimetoxi [1,2,4] triazolo [1,5-c] pirimidina-2-il)-6-(trifluorometil) bencenosulfonamida)	10 g/l

Ingredientes aditivos: ..... **c.s.p. 1 litro**

Registro No.
Titular de Registro No.

FABRICADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Transversal 18 No. 96-41 Piso 7º.
Bogotá (091) 2196000
Soledad - Atlántico (095) 3759300

Dow AgroSciences

DISTRIBUIDO POR:
FarmAgro S.A.
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263
Parque Industrial Vergeles
Teléfono: 04 2590600 Guayaquil, Ecuador

FarmAgro
El compadre del agro

® ™ **Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow**

P.V.P.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

Rev. Ago/2013

Dow AgroSciences

Viper™

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA DISPERSIÓN EN ACEITE - OD

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Viper™ OD actúa sobre las malezas combinando la acción de sus dos ingredientes activos: Penoxsulam es un herbicida sistémico y selectivo, de acción pre y post emergente, cuyo uso se recomienda para el control de *Echinochloa colona*, malezas de hoja ancha y ciperáceas comunes en el cultivo de arroz. Cyhalofop es un herbicida post emergente sistémico para el control de malezas gramíneas, de rápida absorción a través del follaje de las plantas. Es traslocado a los tejidos meristemáticos de la planta, en donde ejerce su acción herbicida.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Malezas	Dosis (l/ha)	P.C.	P.R.
Arroz *(Oriza sativa L.)*	*Echinochloa colona* *Leptochloa filiformis* *Ciperus iria* *Fimbristylis miliacea* *Heteranthera reniformis*	3.5 - 4	60 días	24 horas

P.C: Período de carencia

P.R: Período de reentrada

MODO DE EMPLEO

Disolver completamente la cantidad de **Viper™ OD** a ser usada en un balde, luego depositarla en el tanque de mezcla que contenga agua hasta ¾ o la mitad de su capacidad. Completar el volumen total de agua y agitar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar el producto Una sola aplicación por ciclo, en pre o post emergencia temprana, en el cultivo del arroz.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Viper™ OD puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos. En aplicaciones aéreas conservar la franja de seguridad a los cultivos susceptibles.

Dow AgroSciences

Viper™

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA DISPERSIÓN EN ACEITE - OD

COMPATIBILIDAD Y FITOXICIDAD

Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no se espera que se presenten problemas de fitotoxicidad.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Dow AgroSciences

Viper™

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA DISPERSIÓN EN ACEITE - OD

Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto

Consérvese en lugar cerrado
fuera del alcance de los niños

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

DAÑINO SI SE INGIERE. CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.
EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA.
Durante la preparación y aplicación del producto usar overol, camisa de manga larga, mascarilla, gafas, guantes y botas de goma. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.
Evitar la ingestión, inhalación de vapores o sustancias nebulizadas.
Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En caso de INGESTIÓN del producto provocar el vómito. INHALACIÓN apartar al accidentado de la zona de peligro y suministrarle aire fresco. Desabróchele la ropa en el área del pecho. En caso de dificultad respiratoria llamar al médico. Despojarse de la ropa contaminada. En caso de inconsciencia CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA.
ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico.
NOTA AL MÉDICO: Se recomienda lavado gástrico.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS:
CITOX: 042 451022 Cisproquim: 1800 59 3005

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
Tóxico para organismos acuáticos. No permita que el producto contamine canales, corrientes de agua, aguas estancadas o el suelo.
Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto ni con los desechos y envases vacíos.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO
Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicamentos de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco).
Siempre mantenga el producto en su empaque original.
Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

ADVERTENCIA: NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.