



IBYS Home

La mejor protección
del ambiente doméstico



**FRENTE A LAS PLAGAS
DE ROEDORES E INSECTOS**

INSECTICIDAS

INSECTICIDA VP1

INSECTICIDA MOSCAS Y MOSQUITOS

ACCIÓN FULMINANTE FRENTE A INSECTOS VOLADORES

FORMULACIÓN


Aerosol.

COMPOSICIÓN

D-Fenotrin: 0,075 %, Tetrametrina: 0,30 %, Disolventes, Excipientes y Propelentes c.s.p.: 100 %.

CARACTERÍSTICAS

- Rápido efecto letal.
- Eficaz frente un amplio rango de insectos voladores.
- No contiene propelente perjudicial para el ozono.



PLAGA

Moscas, mosquito tigre, mosquito común, avispas y otros insectos voladores.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar en el ambiente en forma circular desde el centro de la habitación o local, evitando corrientes de aire (preferiblemente hacerlo con las puertas y ventanas cerradas).

DOSIS

La necesaria según el nivel de infestación.



| Código | Uso | Presentación | EAN-13 | U/C | C/P |
|--------|--------------------|------------------|----------------|-----|-----|
| 6666 | Público en general | Envase de 750 ml | 8 431096066663 | 12 | 56 |

INSECTIBYS AVISPAS

INSECTICIDA AVISPAS, AVISPONES Y SUS NIDOS

LARGO ALCANCE Y ACCIÓN RÁPIDA

FORMULACIÓN

Aerosol.

COMPOSICIÓN

Cipermetrina 40/60: 0,21 %, Tetrametrina: 0,16 %, Butóxido de Piperonilo: 1,06 %, Disolventes alifáticos y Propelente c.s.p.: 100 %.

CARACTERÍSTICAS

- Pulverizador de largo alcance, hasta 4 metros.
- Gran caudal para facilitar la aplicación en sitios de difícil acceso.
- Fácil de usar.



PLAGA

Nidos de avispas y avispones.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar directamente sobre los nidos de avispas y avispones, durante 7 a 12 segundos. Se recomienda aplicar el producto a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando la presencia de insectos es más elevada y éstos son menos activos.

DOSIS

La necesaria para empapar el nido. Si necesario, repetir la aplicación después de una semana.



| Código | Uso | Presentación | EAN-13 | U/C | C/P |
|--------|--------------------|------------------|----------------|-----|-----|
| 6672 | Público en general | Envase de 750 ml | 8 431096066724 | 12 | 56 |

INSECTIBYS LACA INSECTICIDA

LACA INSECTICIDA CUCARACHAS, HORMIGAS, ARAÑAS

HASTA 1 AÑO SIN INSECTOS

FORMULACIÓN

Aerosol.

COMPOSICIÓN

Permetrina: 0,9 %, Tetrametrina: 0,20 %, Disolvente alifático, Excipientes y Propelentes c.s.p.: 100 %.

CARACTERÍSTICAS

- Larga eficacia con una sola aplicación.
- Hasta un año de actividad.
- Hasta 1 años sin insectos rastreros.



PLAGA

Cucarachas, hormigas, arañas, piojos, pulgas, garrapatas, chinches y otros insectos rastreros.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar abundantemente a una distancia de 25 cm, creando una barrera continua sobre ángulos, zócalos, cuadros de registro, armarios, cuartos de baño, cocinas, fregaderos, registros de calefacción. Dejar secar hasta haber trascurrido al menos 48 horas después de su aplicación.

DOSIS

La necesaria para crear una película en las zonas tratadas.



| Código | Uso | Presentación | EAN-13 | U/C | C/P |
|--------|--------------------|------------------|----------------|-----|-----|
| 6671 | Público en general | Envase de 750 ml | 8 431096066717 | 12 | 56 |

INSECTICIDAS

AMP 5GB

MATA MOSCAS CEBO

CEBO INSECTICIDA PARA ELIMINAR MOSCAS

FORMULACIÓN

Cebo granulado de color amarillo.

COMPOSICIÓN

Acetamiprid: 0,50%, Cis-9-tricosene: 0,06%, Sustancia de sabor amargo: 0,002%, Excipientes c.s.p.:100%.

CARACTERÍSTICAS

- Bandeja con cebo listo para usar y fácil aplicación.
- Muy atrayente, con azúcares y hormona sexual específica de moscas.
- Efecto letal por un largo periodo de tiempo.



PLAGA

Moscas.

MODO DE EMPLEO

Levantar la tapa de la bandeja. Colocar las bandejas en zonas donde se localicen las moscas, fuera del alcance de animales y niños. Para aumentar el poder de atracción, se puede humedecer con agua o leche.

DOSIS

Un duplo con 20 g, cubre aproximadamente 10 m².



| Código | Uso | Presentación | EAN-13 | U/C | C/P |
|--------|--------------------|--------------------|----------------|-----|-----|
| 6689 | Público en general | Envase de 2 x 10 g | 8 431096066892 | 36 | 330 |

SWIRR 10 RB CUCARACHAS

CUCARACHAS, CEBO TRAMPA INSECTICIDA

ELIMINA TODA LA COLONIA DE CUCARACHAS

FORMULACIÓN

Cebo en trampa.

COMPOSICIÓN

Acetamiprid: 1%; Sustancia de sabor amargo: 0.001%; Excipientes c.s.p.: 100 %.

CARACTERÍSTICAS

- Trampa con cebo muy atrayente y palatable para cucarachas.
- Efecto mortal en toda la colonia.
- Larga duración, evitando nuevas re-infestaciones.

PLAGA

Cucarachas.

MODO DE EMPLEO

Colocar las trampas en las zonas de tránsito de cucarachas, fuera del alcance de niños y animales domésticos. Puede emplearse tanto en interiores (cocinas, despensas, almacenes, etc.) como en exteriores (patios, terrazas, balcones, etc.) en aquellos lugares donde proliferen o por donde se desplacen las cucarachas (lugares cálidos, húmedos y oscuros tales como rincones, zócalos, detrás de muebles y aparatos de cocina, cañerías, etc.).

DOSIS

De 1 a 4 trampas de cucarachas, dependiendo de la especie a tratar e intensidad de la plaga, por cada 10 m².

Si es necesario, reemplazar las trampas cada 2 ó 3 semanas.



| Código | Uso | Presentación | EAN-13 | U/C | C/P |
|--------|--------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 5176 | Público en general | Envase de 2 x 2 g | 8 431096051768 | 12 | - |

FORMYSAN TRAMPA

HORMIGAS, CEBO TRAMPA INSECTICIDA

ELIMINA HORMIGAS Y HORMIGUEROS

FORMULACIÓN

Cebo en trampa.

COMPOSICIÓN

Acetamiprid: 0,1 %; Sustancia de sabor amargo: 0,001%; Excipientes c.s.p.: 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Trampa con cebo muy atrayente y palatable para hormigas.
- Las hormigas llevan el cebo al nido y contaminan a toda la colonia.
- Larga duración, evitando nuevas re-infestaciones.



PLAGA

Hormigas.

MODO DE EMPLEO

Colocar las trampas en las zonas de tránsito de hormigas, fuera del alcance de niños y animales domésticos. Puede emplearse tanto en interiores (cocinas, despensas, almacenes, etc.) como en exteriores (patios, terrazas, balcones, etc.). Las hormigas se infectarán con el cebo, por contacto e ingestión, y debido a los hábitos de las hormigas de llevarlo al nido, contagiarán a todos sus congéneres, consiguiendo un efecto mortal de toda la colonia.

DOSIS

De 1 a 2 trampas cada 10 m² y reemplazarlas cada 2-3 semanas mientras se sigan observando hormigas.



| Código | Uso | Presentación | EAN-13 | U/C | C/P |
|--------|--------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 5177 | Público en general | Envase de 2 x 5 g | 8 431096051775 | 12 | - |

TRAMPAS ADHESIVAS PARA INSECTOS

TRAMPAS ADHESIVAS PARA INSECTOS

CUCARACHAS TRAMPA ADHESIVA

TRAMPAS MUY ATRAYENTES PARA CUCARACHAS

DESCRIPCIÓN


Estuche con 3 trampas adhesivas para cucarachas.

CARACTERÍSTICAS

- Trampa sin insecticida muy atrayente para todo tipo de cucarachas.
- Muy resistente y de larga duración.
- Elevada capacidad adhesiva.

PLAGA

Cucarachas.



MODO DE EMPLEO

Situar las trampas en rincones y zonas de paso de las cucarachas, fundamentalmente en lugares oscuros y cálidos, debajo de muebles, fregaderos, desagües, alacenas, detrás de electrodomésticos, etc. Abrir la trampa y retirar el papel de protección que cubre la superficie adhesiva. En caso de infestación importante, coloque varias trampas en la zona a tratar. Después de 4 semanas o una vez llena de insectos, tire la trampa a la basura.



| Código | Uso | Presentación | EAN-13 | U/C | C/P |
|--------|-----------|----------------------|----------------|-----|-----|
| 5173 | Libre uso | Envase con 3 trampas | 8 431096051737 | 24 | - |

TRAMPAS ADHESIVAS PARA INSECTOS

ECOSTRIPE

TIRA ADHESIVA PARA ATRAPAR MOSCAS

DESCRIPCIÓN

Blistér con 4 tiras adhesivas para atrapar moscas.

CARACTERÍSTICAS

- Extraordinario poder adhesivo.
- Contiene atrayentes.
- Muy resistentes.

PLAGA

Moscas.



MODO DE EMPLEO

Colgar las tiras en las zonas frecuentadas por moscas.



| Código | Uso | Presentación | EAN-13 | U/C | C/P |
|--------|-----------|---------------------|----------------|---------|-----|
| 5175 | Libre uso | Blistér con 4 tiras | 8 431096051751 | 12 x 24 | 20 |

RATICIDAS

CEBO FRESCO

RATICIDA IBYS 200 B

CEBO EN PASTA FRESCA TRADICIONAL
MUY PALATABLE

FORMULACIÓN

Cebo fresco.

COMPOSICIÓN

Bromadiolona: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%,
Excipientes, c.s.p.: 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Cebo fresco en porciones monodosis de 10 g envueltas en papel de filtro.
- Muy apetente, aromático y palatable para ratas y ratones.

- Resistente a condiciones adversas de sequía y humedad.

PLAGA

Desratizaciones genéricas de ratas y ratones.

MODO DE EMPLEO

Colocar los cebos en portacebos correctamente etiquetados en los lugares de paso de los roedores.

DOSIS

Las cantidades medias aconsejables dependen del grado de infestación.

- Ratones: 1-2 cebos a intervalos de 1-2 metros.
- Ratas: 3-4 cebos a intervalos de 5-10 metros.



| Código | Uso | Presentación | EAN-13 | U/C | C/P |
|--------|--------------------|-----------------|----------------|-----|-----|
| 5190 | Público en general | Envase de 200 g | 8 431096051904 | 24 | 36 |

CEBO FRESCO

IBYSTOP CEBO FRESCO

CEBO EN PASTA FRESCA MUY POTENTE
Y EFICAZ

FORMULACIÓN

Cebo fresco.

COMPOSICIÓN

Brodifacoum: 0,005%, Sustancia de sabor amargo:
0,001%, Excipientes, c.s.p.: 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Cebo fresco en porciones monodosis de 10 g envueltas en papel de filtro.
- Muy potente y eficaz frente a ratas y ratones.
- Resistente a condiciones adversas de sequía y humedad.

PLAGA

Desratizaciones genéricas de ratas y ratones.
Recomendado para tratamientos de choque cuando hay grandes infestaciones.

MODO DE EMPLEO

Colocar los cebos en portacebos correctamente etiquetados en los lugares de paso de los roedores.

DOSIS

Las cantidades medias aconsejables dependen del grado de infestación.

- Ratones: 1-2 cebos a intervalos de 1-2 metros.
- Ratas: 3-4 cebos a intervalos de 5-10 metros.



| Código | Uso | Presentación | EAN-13 | U/C | C/P |
|--------|--------------------|-----------------|----------------|-----|-----|
| 6610 | Público en general | Envase de 200 g | 8 431096066106 | 24 | 36 |

CEBO FRESCO

COMBINACIÓN DE RATICIDA 200 B E IBYSTOP CEBO FRESCO

LA COMBINACIÓN IDEAL
EN EL PUNTO DE VENTA

FORMULACIÓN

Cebo fresco.

COMPOSICIÓN

RATICIDA IBYS 200 B - Bromadiolona: 0,005%,
Sustancia de sabor amargo: 0,001%,
Excipientes, c.s.p.: 100%.

IBYSTOP CEBO FRESCO - Brodifacoum: 0,005%,
Sustancia de sabor amargo: 0,001%,
Excipientes, c.s.p.: 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Combinado de dos productos en un expositor.
- Indicado para comunicar al consumidor, en el punto de venta, la importancia de alternar o combinar los cebos para evitar resistencias o aversión a los mismos.

PLAGA

Desratizaciones genéricas de ratas y ratones.

MODO DE EMPLEO

Colocar los cebos en portacebos correctamente etiquetados en los lugares de paso de los roedores.

DOSIS

Las cantidades medias aconsejables dependen del grado de infestación.

- Ratones: 1-2 cebos a intervalos de 1-2 metros.
- Ratas: 3-4 cebos a intervalos de 5-10 metros.



| Código | Uso | Presentación | EAN-13 | U/C | C/P |
|--------|--------------------|--|----------------|-----|-----|
| 5191 | Público en general | Envase expositor con 12 u de R.Ibys 200 B + 12 u de Ibystop C.F. | 8 431096051911 | 2 | 36 |

RATICIDAS

CEBO FRESCO

IBYSRAT CEBO FRESCO

CEBO EN PASTA FRESCA MUY SELECTIVO DE RATAS Y RATONES

FORMULACIÓN

Cebo fresco.

COMPOSICIÓN

Difenacoum: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%, Excipientes, c.s.p.: 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Cebo fresco en porciones monodosis de 10 g envueltas en papel de filtro.
- Mayor seguridad de aplicación en el entorno de animales domésticos que otros raticidas.
- Resistente a condiciones adversas de sequía y humedad.

PLAGA

Desratizaciones genéricas de ratas y ratones.

MODO DE EMPLEO

Colocar los cebos en portacebos correctamente etiquetados en los lugares de paso de los roedores.

DOSIS

Las cantidades medias aconsejables dependen del grado de infestación.

- Ratones: 1-2 cebos a intervalos de 1-2 metros.
- Ratas: 3-4 cebos a intervalos de 5-10 metros.



| Código | Uso | Presentación | EAN-13 | U/C | C/P |
|--------|--------------------|-----------------|----------------|-----|-----|
| 6620 | Público en general | Envase de 250 g | 8 431096066205 | 24 | 36 |

CEBO BLOQUE

IBYSTOP BLOQUE "ibys home"

CEBO BLOQUE MUY POTENTE Y EFICAZ

FORMULACIÓN

Cebo bloque.

COMPOSICIÓN

Brodifacoum: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%, Excipientes, c.s.p.: 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Cebo bloque de 20 g de color azul.
- Ideal para ratones.
- Resistente a condiciones de elevada humedad.
- Se presenta en blíster con 2 cebos y 1 guante.

PLAGA

Desratizaciones genéricas de ratas y ratones.

MODO DE EMPLEO

Colocar los cebos en portacebos correctamente etiquetados en los lugares de paso de los roedores.

DOSIS

Las cantidades medias aconsejables dependen del grado de infestación.

- Ratones: 1-2 cebos a intervalos de 1-2 metros.
- Ratas: 5-6 cebos a intervalos de 5-10 metros.



| Código | Uso | Presentación | EAN-13 | U/C | C/P |
|--------|--------------------|-------------------------|----------------|-----|-----|
| 5160 | Público en general | Blisters con 2 unidades | 8 431096051607 | 24 | - |

CEBO TRIGO

RATICIDA IBYS 191 B

CEBO EN TRIGO ENTERO Y DECORTICADO

FORMULACIÓN

Cebo en trigo.

COMPOSICIÓN

Bromadiolona: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%, Excipientes, c.s.p.: 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Muy palatable y eficaz frente a ratas y ratones en los ambientes domésticos.
- Se presenta en prácticas bolsitas monodosis de 50 g.
- Al estar decorticado, asegura una excelente impregnación del anticoagulante.

PLAGA

Desratizaciones genéricas de ratas y ratones.

MODO DE EMPLEO

Colocar los cebos en portacebos correctamente etiquetados en los lugares de paso de los roedores.

DOSIS

Las cantidades medias aconsejables dependen del grado de infestación.

- Ratones: 25-50 gramos a intervalos de 1-2 metros.
- Ratas: 50-100 gramos a intervalos de 5-10 metros.



| Código | Uso | Presentación | EAN-13 | U/C | C/P |
|--------|--------------------|------------------------------|----------------|-----|-----|
| 5140 | Público en general | Envase de 250 g (5 x 50 g) | 8 431096051409 | 48 | 36 |
| 5141 | Público en general | Envase de 500 g (10 x 50 g) | 8 431096051416 | 24 | 40 |
| 5142 | Público en general | Envase de 1000 g (20 x 50 g) | 8 431096051423 | 12 | 36 |

RATICIDAS

CEBO PELLET

RATICIDA IBYS 195 – D CEBO PELLET

CEBO PELLET “MULTICEREAL”
MUY EXQUISITO

FORMULACIÓN

Cebo en pellet.

COMPOSICIÓN

Difenacoum: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%,
Excipientes, c.s.p.: 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Cebo multi-cereal en forma de micro-pellets en bolsitas de 50 g.
- Elevada atracción y palatabilidad, muy exquisito para ratones y ratas.
- Al ser de pequeño tamaño lo comen in situ y lo trasladan al nido donde lo siguen comiendo todos sus congéneres.

PLAGA

Desratizaciones genéricas de ratas y ratones.

MODO DE EMPLEO

Colocar los cebos en portacebos correctamente etiquetados en los lugares de paso de los roedores.

DOSIS

Las cantidades medias aconsejables dependen del grado de infestación.

- Ratones: 25-50 gramos a intervalos de 1-2 metros.
- Ratas: 50-100 gramos a intervalos de 5-10 metros.



| Código | Uso | Presentación | EAN-13 | U/C | C/P |
|--------|--------------------|------------------------------|----------------|-----|-----|
| 5136 | Público en general | Envase de 250 g (5 x 50 g) | 8 431096051362 | 48 | 36 |
| 5135 | Público en general | Envase de 500 g (10 x 50 g) | 8 431096051355 | 24 | 40 |
| 5137 | Público en general | Envase de 1000 g (20 x 50 g) | 8 431096051379 | 12 | 36 |

COLAS Y TRAMPAS ADHESIVAS PARA RATAS Y RATONES

IBYSTOP COLA

COLA ATRAPA ROEDORES

DESCRIPCIÓN

Cola para preparar trampas adhesivas.

CARACTERÍSTICAS

- No se licua ni endurece con los cambios de temperatura.
- Eficacia por un largo periodo de tiempo.
- Excelente relación coste / eficacia.

PLAGA

Ratas, ratones, lagartijas, insectos...

MODO DE EMPLEO

Colocar la cola en zigzag sobre tablas o cartones. Espere alrededor de 30 minutos hasta que la cola se haya extendido sobre toda la superficie. Si se desea, colocar un cebo en el centro para atraer más fácilmente a los roedores. Colocar la trampa a lo largo de las paredes, escondiéndola detrás de muebles o cajones, en rincones y/o ángulos del suelo.

| Código | Uso | Presentación | EAN-13 | U/C | C/P |
|--------|-----------|-----------------|----------------|--------|-----|
| 5171 | Libre uso | Envase de 135 g | 8 431096051713 | 2 x 25 | 42 |

RATONES TRAMPA ADHESIVA

TRAMPA MUY PEGAJOSA Y ATRAYENTE

DESCRIPCIÓN

Trampa adhesiva con atrayente para ratones e insectos.

CARACTERÍSTICAS

- Muy pegajosa y aromatizada para la captura de ratones e insectos.
- Presenta una marca en el centro por si se quiere colocar un cebo adicional (queso, semillas, cereales).
- Se puede utilizar en presencia de niños y animales domésticos.



PLAGA

Ratones, insectos reptantes.

MODO DE EMPLEO

Localizar la trampa adhesiva en zonas de paso de ratones o insectos. Puede utilizarse plana o en forma de túnel triangular. Para mejorar su eficacia, coloque en el centro de la trampa algún cebo alimentario. Si en 2 - 3 días no atrapa ningún animal, cambie la trampa de lugar.

| Código | Uso | Presentación | EAN-13 | U/C | C/P |
|--------|-----------|------------------------------------|----------------|-----|-----|
| 5172 | Libre uso | Envase con 3 trampas de 15 x 21 cm | 8 431096051720 | 24 | - |





Distribuido por:



PQS Piscinas y Consumo, S.A.
Pol. Ind. La Palmera, Avda. la Palmera, 71.
41703 - DOS HERMANAS (Sevilla)
TEL.: 954 689 300 - Fax: 954 689 316
atencioncliente@pqs.es
www.pqs.es
C.I.F.: A-98196306

