

CICATRAL[®]

POMADA CICATRIZANTE

Bacteriostática - Bactericida - Analgésica

COMPOSICIÓN por 100 g

Tirotricina.....	0,05	g
Estrona.....	10.000	U.I.
Retinol (Vitamina A).....	50.000	U.I.
Calciferol (Vitamina D ₂)	100.000	U.I.
Bálsamo del Perú.....	2	g
Benzocaína	2	g
Excipientes: Subnitrato de bismuto, Nipagin, Nipasol, Lanolina anhidra, Vaselina filante, Etanol (2,67%).		

INDICACIONES

Heridas y quemaduras, infectadas o no. Úlceras crónicas (varicosas, fagedénicas, isquémicas, etc.). Dermatitis microbianas (foliculitis, impétigos, etc.). Supuraciones profundas.

POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO

Como regla general, y si el médico no recomienda otra posología, son suficientes de 2 a 3 aplicaciones al día. Es necesario limpiar la herida antes de aplicar la pomada CICATRAL. Se deberá desbridar, lavar el foco infectado (limpiándolo de mucosidades, exudados o pus), desprendiendo las costras en las dermatitis microbianas. En las quemaduras se limpiará previamente la lesión. Para este menester, se usará la misma pomada, embadurnando con ella y frotando suavemente la parte afectada, dejándola así durante un rato hasta que se note la acción analgésica de la misma. Acto seguido, se elimina la pomada con gasa estéril y se procede a quitar los restos de piel exudados. Nuevamente se vuelve a cubrir con CICATRAL la quemadura, colocando encima un apósito estéril. Conviene espaciar las curas.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

EFFECTOS ADVERSOS

No se han descrito.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

No existe experiencia de intoxicación.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al servicio de información toxicológica, Teléfono 91 562 04 20.

ADVERTENCIAS AL PACIENTE

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de Control del dopaje como positivo.

Las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de la piel.

PRESENTACIÓN

Tubos con 10 y 50 g.

SIN RECETA MÉDICA

Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños

URIACH-AQUILEA OTC, S.L.

Av. Camí Reial 51-57

08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona-España)

(logo AQUILEA)