



POWERFOL CALCIO

Fertilizante foliar altamente soluble

Composición garantizada:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| - Oxido de calcio soluble en agua | 7,6% p/V |
| - Aminoácidos libres | 6% p/v |

POWERFOL CALCIO es un bionutriente fácil y rápidamente asimilable por los cultivos, formulado a base de calcio (CaO) y L- α -aminoácidos libres fisiológicamente activos y funcionales procedentes de la hidrólisis de las proteínas.

POWERFOL CALCIO está indicado para la aplicación conjunta de aminoácidos y calcio durante los momentos de estrés, y para prevenir y corregir estados carenciales de este oligoelemento con la máxima rapidez. Además, **POWERFOL CALCIO** es un bionutriente respetuoso con el medio ambiente porque está formulado con biomoléculas orgánicas de origen natural.

Ventajas de usar **POWERFOL CALCIO**

- Incrementa los rendimientos y la calidad de las cosechas al mejorar el calibre de los frutos y la calidad de la flor, reduciendo los problemas de necrosis apical y rajado de frutos
- Eficaz efecto antiestresante ante situaciones climáticas adversas, como estrés hídrico, acción del viento, bajas temperaturas, épocas de transplante, etc.
- Respuesta inmediata en aplicación foliar reduciendo necrosis foliar y de brotes
- Corrector de carácter preventivo de los estados carenciales de calcio de los cultivos



Dosis y Modo de Empleo

Cultivo	Dosis (mL/cil)	Momento de aplicación
Alcachofa	500	Aplicar durante el periodo vegetativo hasta la formación del capítulo.
Arroz	500	Aplicar en su punto de algodón y formación de la espiga.
Capsicum	800	Aplicar antes de la floración y después del cuajado y crecimiento de los frutos.
Cítricos	500	Aplicar antes de la floración y luego del cuajado.
Crucíferas (col, coliflor, etc.)	800	Aplicar durante el crecimiento hasta antes de la floración.
Cucurbitáceas (melón, sandía, zapallo)	800	Aplicar antes de la floración, después del cuajado y crecimiento del fruto.
Espárrago	800	Aplicar al inicio del primer y segundo brotamiento.
Frutales subtropicales (palto, mango, olivo)	500	Aplicar al inicio del ciclo del cultivo y luego después del cuajado hasta el llenado.
Leguminosas (verde y grano)	500	Aplicar al inicio de la floración y durante el llenado de las vainas.
Papa	600	Aplicar durante el crecimiento y hasta el inicio de la tuberización.
Tomate	800	Aplicar antes de la floración, después del cuajado y durante el crecimiento del fruto.
Vid	500	Aplicar en pre-floración y antes del cuajado.



Compatibilidad

Es compatible con abonos y productos fitosanitarios usados normalmente, con excepción de aceites minerales, cobre, productos a base de cobre, azufre y productos muy alcalinos ($\text{pH} > 8$). Se recomienda realizar una prueba antes de mezclar y consultar al personal técnicamente autorizado.

CONTENIDO NETO: 1 L

Importado y Distribuido por:
FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia 148, piso 7. San Isidro
Lima 27 – Perú
Teléfono: (01) 630 6400