

# RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TARIMA BARNIZADA





## Bona Ibérica

Paloma 1,  
Polígono Industrial Los Gallegos  
28946 Fuenlabrada – Madrid  
(ESPAÑA)  
Oficina: + 34 91 642 01 88  
Fax: +34 91 642 16 72



## LÓPEZ PIGUEIRAS, S.A.

Lg. de Patarroa, s/n  
27861 Covas - Viveiro - LUGO  
(ESPAÑA)  
Oficina: + 34 982 56 10 61  
Fax: +34 982 56 14 60



## Mantenimiento para Suelos de Madera

### 1. RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DIARIA

1. Productos
2. Modo de empleo

### 2. RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA PROFUNDA

1. Productos
2. Modo de empleo

### 3. LISTADO DE DISTRIBUIDORES BONA



## Mantenimiento para Suelos de Madera

### RECOMENDACIONES PARA LIMPIEZA DIARIA DE SUELOS DE MADERA

#### Productos:

##### **Limpiador Bona Care de suelos de madera**

Desarrollado especialmente para suelos de madera no encerados y que pueden volver a barnizarse. Elimina de forma efectiva manchas y suciedad, sin dejar marcas o residuos mates. Listo para usar. No diluir.  
Disponible en spray de 1litro y botella de reposición de 4 litros.



##### **Mopa Bona Care y recambio azul**

Mopa con mango telescópico y base de cabeza giratoria de 360°. Almohadilla azul de limpieza Bona Care con revolucionarios hilos micro-fibras que atraen y absorben el polvo, micro-partículas y alérgenos cuando se usa en seco. También absorbe derrames y quita manchas resistentes. El recambio se ajusta con velcro y se lava en la lavadora.



##### **Mopa Bona Care Comercial**

Mopa con mango telescópico y base de 60cm con cabeza giratoria de 360°. Recambios de usar y tirar.





# Mantenimiento para Suelos de Madera

## RECOMENDACIONES PARA LIMPIEZA DIARIA DE SUELOS DE MADERA

### Modo de empleo:

- Antes de limpiar, aspire o barra el suelo para quitar polvo y residuos.
- Humedecer ligeramente un área de 20x20 cm. del suelo con el spray limpiador Bona. Si lo prefiere, rocíe directamente la almohadilla azul de limpieza.
- Frote el suelo usando la mopa Bona y la almohadilla azul de limpieza.
- Acabe un área antes de pasar a otra.
- Para zonas con marcas de tacones o derrames pegajosos, pulverizar directamente con el limpiador esas áreas, esperar unos minutos y limpiar.
- Cuando la almohadilla se ensucie, reemplazarla por otra limpia.



### Precauciones:

- Sólo para usar en suelos de madera acabados sin cera.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Puede causar irritación gastrointestinal.
- En caso de ingestión del producto, beber 1 ó 2 vasos de agua para diluirlo.

Para más información, por favor entre en [www.bonafloorcare.com](http://www.bonafloorcare.com)



# Mantenimiento para Suelos de Madera

## RECOMENDACIONES PARA LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD DE SUELOS DE MADERA

### Productos:

**Máquina orbital Bona Buffer con estropajos rojo y blanco**



**Refresher Bona Care para suelos de madera**

Brillo duradero para suelos de madera.

El Refresher Bona es un restaurador de poliuretano en base acuosa listo para usar en la mayoría de suelos de madera acabados y pre-acabados de áreas comerciales y particulares. Reaviva una superficie mate y con arañazos, proporcionando un aspecto de recién acabado y una continua protección contra el desgaste.

No diluir. Fácil de usar, secado rápido sin dejar residuos mates.



**Mopa Bona Care y recambio amarillo**

Mopa con mango telescópico y base de cabeza giratoria de 360°.

Almohadilla amarilla de aplicación Bona con hilos micro-fibras que garantizan una aplicación uniforme y homogénea.

El recambio se ajusta con velcro y se lava en la lavadora.



**Productos Bona de limpieza diario**





# Mantenimiento para Suelos de Madera

## RECOMENDACIONES PARA LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD DE SUELOS DE MADERA

### Modo de empleo:


- Antes de limpiar, aspire o barra el suelo para quitar polvo y residuos.
- Rocíe el suelo con el spray limpiador de suelos de madera Bona. Insista especialmente en aquellas zonas en las que haya marcas o derrames pegajosos. Permita que el producto haga efecto durante 3/4 minutos.
- Utilice una máquina orbital Bona Buffer con un estropajo rojo para una limpieza profunda. Si no hay excesiva suciedad, utilice un estropajo blanco. Rote la máquina sobre toda la superficie, con especial énfasis en aquellas áreas especialmente afectadas.
- Una vez que se haya cubierto toda la superficie con la máquina, pasar una mopa limpia humedecida con el limpiador Bona para eliminar todos los restos de suciedad.



## Mantenimiento para Suelos de Madera


### RECOMENDACIONES PARA LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD DE SUELOS DE MADERA

#### Modo de empleo (continuación):



- Asegurarse de que el suelo está completamente limpio y seco antes de aplicar el restaurador.
- Agitar el embalaje enérgicamente varias veces antes de abrir. No diluir el producto. Aplicar el restaurador con la almohadilla de aplicación Bona Microfiber completamente seca. Aplicar el restaurador en una línea ondulada de 3-4 cm de ancho en el suelo. Trabajar en secciones pequeñas de aproximadamente 3 m<sup>2</sup>.
- Extender el restaurador en sección pequeña asegurándose de que se cubre toda la madera. El restaurador cubrirá 30-50 m<sup>2</sup> por litro. Para mejores resultados, aplicar una capa fina y homogénea.


**NOTA:** Al aplicar el restaurador a una superficie satinada o mate, el brillo natural volverá a resaltarse. Haga siempre una prueba primero.



## Mantenimiento para Suelos de Madera

### RECOMENDACIONES PARA LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD DE SUELOS DE MADERA

#### Modo de empleo (continuación):



- Alisar el restaurador en la dirección de las fibras de la madera. Seguir con el proceso hasta cubrir todo el suelo.
- Dejar secar por lo menos 2 horas antes de caminar sobre suelos aplicados. Mantener niveles bajos de polvo en el aire y de corrientes de aire mientras el suelo esté húmedo. En caso necesario, podrá aplicarse una segunda capa.
- Evitar mucho tráfico y movimiento de muebles y alfombras en las 24 horas siguientes a la última aplicación. Limpiar los utensilios con agua y jabón.

**NOTA:** Generalmente en locales comerciales, es suficiente aplicar el refresher unas 4-5 veces al año para proteger el suelo. Revise el desgaste del suelo de vez en cuando para verificar si necesita tratamiento.

## Mantenimiento para Suelos de Madera

### Distribuidores Oficiales Bona (España)

<b>ÁLAVA</b>	COMERCIAL BENITO. Portal de Bergara, 27, Pabellón C (01013 Vitoria) Tel. y Fax 945 26 36 01 - Móvil 659 48 93 63 - E-mail: cb@digitalingenieros.com
<b>ASTURIAS</b>	MEPADECOR, S. L. Avda. Schultz, 145 bajo (33209 Gijón) Tel. 985 14 28 20 - Móvil 610 54 52 02 - Fax 985 99 03 26 - E-mail: mepadecorsl@telecable.es
<b>BILBAO</b>	EKO MADERAS Y DECORACION, S. L. C/ Tellería, 26 (48004 Bilbao - Vizcaya) Tel. 944 00 98 89 - Fax 944 00 98 70 - E-mail: marko2000@mixmail.com
<b>BURGOS</b>	KEXER CLA. C/ Bureba, 190, Nave 21. Naves San Miguel (09007 Burgos). Móvil 680 42 22 22 - Fax 947 486 712 - E-mail: susana_benito@yahoo.com
<b>CATALUÑA</b>	EURO COVERING, S. L. Rambla Solanes, 38-40. (08940 Cornellá de Llobregat - Barcelona) Tel. 935 08 65 80 - Fax 935 08 65 90 - E-mail: info@eurocovering.com - www.eurocovering.com
<b>CUENCA</b>	PARQUETS MARTÍNEZ, S. L. Pol. Industrial Sepes, Parcela 135 (16004 Cuenca) Móvil 646 98 26 26 / 659 05 07 09 - E-mail: info@parquetsmartinez.com
<b>GALICIA</b>	CASTRO PARGA, S. L. Rúa da Industria, 26. Pol. Ind. del Ceao (27003 Lugo) Tels. 982 20 91 04 / 982 20 90 55 - Fax 982 20 92 82 - E-mail: ventas@castroparga.com
<b>GUIPÚZCOA</b>	DECORACIONES MUBAR. Polígono Eciago, 5, Parcela 3 (20120 Hernani) Tel. 943 55 36 00 - Fax 943 55 54 61 - E-mail: mubar@infonegocio.com - www.mubar.net
<b>HUESCA</b>	JUSAN, S. C. Tenerías, 27 bajos (22001 Huesca) Tel. y Fax 974 22 30 06 - E-mail: tienda@pinturasjusan.com
<b>LA RIOJA</b>	MADERAS RIOJA, S. L. Ctra. Zaragoza, 124. Apdo. Correos 64 (26540 Alfaro) Tels. 941 18 38 36 / 941 18 42 98 - Fax 941 18 39 14 - E-mail: maderasrioja@fer.es
<b>LAS PALMAS</b>	MADERA EL PINO, S. L. Fernando Guanarteme, 18 (35007 Las Palmas) Tel. 928 49 11 10 - Fax 928 26 75 68
<b>MADRID</b>	EUROCOVERING, S.L. Edison, 46, Pol. Ind. Las Mezquitas (28906 Getafe) Tel. 91 684 37 00 - Fax 91 684 37 01 - E-mail: info@eurocovering.com - www.eurocovering.com
<b>NAVARRA</b>	CODENA. Río Ega, 34 bajo (31005 Pamplona) Tel. y Fax 948 23 85 52 - E-mail: codenapam@terra.es
<b>PALENCIA SANTANDER</b>	DECONORT. Avda. Parayas, 22 (39011 Santander) Tel. 942 32 48 53 - Fax 942 32 43 92 - E-mail: deconort@wanadoo.es
<b>PALMA DE MALLORCA</b>	MAGATZEM EXCLUSIU SAN ROSSINYOL C/ Ribas, 65 (07120 Palma de Mallorca) Tel. 971 90 15 69 - Fax 971 91 91 70 - Móvil: 678 63 35 01 / 661 53 95 32
<b>SALAMANCA</b>	COMERCIAL EUROPEA DE PAVIMENTOS DE MADERA, S. L. Polígono Industrial Los Villares - Gamito, 10 (37184 Salamanca) - Tel. 923 20 40 96 - Fax 923 20 40 97
<b>SEVILLA</b>	AIPARQUET, S. L. U. Lonja, 5, Parque Ind. PISA (41927 Mairena de Aljarafe) Tel. 954 18 01 90 - Fax 955 60 07 88 - E-mail: info@decorasur.com - www.aiparquet.com
<b>VALENCIA</b>	LEVANTINA DEL PARQUET, S. L. Barranco Salto del Agua, 5 (46940 Manises) Tel. 961 53 35 06 - Fax 961 53 33 58 - E-mail: infor@levantinadeparquets.com - www.levantinadeparquets.com
<b>VALLADOLID</b>	M-ARO 2. Avda. Gijón, 98 (47009 Valladolid) Tels. 983 37 31 87 / 983 34 35 18 - Fax 983 37 56 31

