

CUIDADO
"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"CONSERVESE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
HERBICIDA SISTÉMICO Y SELECTIVO
EMULSIÓN ACEITE EN AGUA (EA)
USO AGRÍCOLA



Ingrediente Activo:

Penoxsulam..... 25 g/l

**HERBICIDA SISTÉMICO Y SELECTIVO CON ACCIÓN PRE Y POST-EMERGENTE
PARA EL CONTROL DE MALEZAS GRAMÍNEAS, DE HOJA ANCHA Y CIPERÁCEAS
EN EL CULTIVO DEL ARROZ.**

Reg. Unificado:124 H1-SESA-U

**"ESTE HERBICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS
EN LA LEY NO. 073, REGISTRO OFICIAL NO. 442 DE 1990-05-22."**

Fabricado por:
Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road
Indianápolis, Indiana
USA



Dow AgroSciences

P.V.P.

Importado y Distribuido por:
FarmAgro S.A.
Vía Daule Km. 7.5
Telf. 593 4 225-6010
Guayaquil, Ecuador



CUIDADO

MODO DE EMPLEO:

Bengala* 25 OD es un herbicida con acción pre y post-emergente. Para la aplicación por aspersoras manuales, se debe preparar la mezcla de la siguiente manera:

- 1) Vierta el agua en el tanque de aplicación hasta alcanzar un cuarto de su capacidad.
- 2) Agregue la dosis recomendada del producto.
- 3) Complete el nivel de agua.
- 4) Agite la mezcla hasta alcanzar su homogeneidad.

INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivo	Malezas	Dosis
Arroz (<i>Oriza sativa</i>)	Paja de patillo (<i>Echinochloa colona</i>) Moco de pavo (<i>Echinochloa sp</i>) Cabezonillo (<i>Cyperus iria</i>) Botoncillo (<i>Eclipta alba</i>) Palo de agua (<i>Jussiaea linifolia</i>)	1.6 l/h

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Una sola aplicación por ciclo, en pre o post-emergencia en el cultivo del arroz. Se recomienda aplicar el herbicida cuando las malezas estén creciendo activamente y que éstas no pasen de 4 hojas. Igualmente debe aplicarse con suficiente humedad en el suelo, a favor del viento y con equipos de aspersión en buen estado. Evitar la deriva de material a cultivos que puedan ser susceptibles (hoja ancha, maíz, sorgo, etc.).

FITOTOXICIDAD: No produce fitotoxicidad sobre el cultivo recomendado, si se siguen las instrucciones dadas en la etiqueta. En lotes con problemas de salinidad no se recomienda efectuar mezclas de **Bengala* 25 OD** con herbicidas a base de Propanil.

ÚLTIMA APLICACIÓN ANTES DE LA COSECHA: Es recomendable una sola aplicación del producto por cada ciclo de cultivo. Arroz (semilla): 60 días.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se recomienda guardar un período de 24 horas para reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD: **Bengala* 25 OD** es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes utilizados en el cultivo del arroz.

AVISO AL COMPRADOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

PRODUCTO CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES: Este producto puede ser nocivo si se ingiere o se inhala, o irritante en caso de contacto con la piel y los ojos. Durante la preparación y utilización del producto usar overol, camisa de manga larga, mascarilla, guantes y botas de goma. No **COMER**, **BEBER** o **FUMAR** durante las aplicaciones.

Antes de **COMER** o **BEBER** sacarse la ropa usada en la aplicación, lavarse muy bien con agua y jabón las partes de la piel que estuvieron expuestas.

FRASES DE ADVERTENCIA:

RELACIONADAS CON EL AMBIENTE: Este producto es moderadamente tóxico para peces. No contaminar con el producto cuerpos de agua, lagos, ríos, canales, acequias.

RELACIONADAS CON ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS Y ANIMALES:

No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de aplicación.

RELACIONADAS CON EL USO Y ELIMINACIÓN DE LOS ENVASES: Antes de eliminar los envases, enjuagarlos tres veces con agua (cuarta parte del contenido) y verter los residuos en el equipo de aplicación. Enterrar el envase vacío y destruido en una fosa diseñada para el efecto, de manera que no ponga en peligro a personas, animales, cultivos y suministros de agua.



INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS:

EN CASO DE INHALACIÓN: Sacar al paciente del área de peligro y llevarlo a un lugar fresco y con buena ventilación. Si se presenta dificultad respiratoria, solicitar inmediata atención médica.

EN CASO DE INGESTIÓN: No inducir al vómito. Si se efectúa un lavado, se requiere un control endotraqueal.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL: Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos. **CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA.**

SÍNTOMAS: Puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza y depresión del sistema nervioso central. Al ingerir puede causar posible irritación gastrointestinal.

DIAGNÓSTICO: A través de exámenes químicos (contenido gástrico, orina y sangre) y bioquímicos.

TRATAMIENTO: No existe antídoto específico. El tratamiento depende del buen juicio del médico y la manera cómo reaccione el paciente.

Para mayor información dirigirse a: **FarmAgro S.A.**

Vía Daule Km. 7.5 Telf. 593 4 225-6010. Guayaquil, Ecuador.

