







1. Código:

Nombre de la Tecnología: METALDEHIDO

Recopilado por: CENTA Correo:

Desarrollada por:

Ámbito de la tecnología: Control de plagas

6. Descripción de la Tecnología:

Es un formulado presentado como cebo en gránulos, especialmente fabricado para su aplicación en caracol y babosas. Está compuesto de un 5% de METALDEHIDO. Se presenta en forma de cebos granulados o "Pellets" de tamaño apropiado e idóneo para ser distribuido de forma homogénea por el suelo y conseguir la máxima eficacia en su aplicación.

Aplicaciones autorizadas: Tratamientos para control de caracoles y babosas en cultivos en áreas infestadas.

Modo de empleo: Se recomienda esparcir por toda el área cultivada y especialmente en zonas frecuentadas por caracoles y babosas, es decir, zonas húmedas y próximas a paredes y malezas. Es insoluble en agua, por lo que una lluvia acaecida después de su aplicación no obliga a realizar un nuevo tratamiento, no obstante resulta más eficaz realizar la distribución del producto después de una lluvia o riego.

Dosis: Se aplica a razón de 5-8 Kg/ha en todos los cultivos autorizados Se presenta en forma de cebos granulados o "Pellets" de tamaño apropiado e idóneo para ser distribuido de forma homogénea por el suelo y conseguir la máxima eficacia en su aplicación.

Aplicaciones autorizadas: Tratamientos para control de caracoles y babosas en cultivos donde hay presencia de caracoles o babosas.

Materia activa: Metaldehido

Tipo de acción: Helicida con actividad por ingestión y contacto, aunque destaca su eficacia

cuando actúa por contacto. Su formulación es en cebo granulado y de aplicación al suelo.

Plagas para las que está recomendado: Caracoles y babosas.

Plazo de seguridad: 15 días

7. Como Aplicar la Tecnología:

Modo de empleo equipo terrestre: La aplicación se hace mediante aplicadores manuales, directamente sobre los surcos del cultivo. Aplíquese uniformemente sobre el terreno, en pequeños montoncitos separados 60 cm entre sí. Se recomienda aplicarlo al final de la tarde y no antes de una lluvia fuerte o riego pues sería lavado y/o disminuido el efecto.

Intervalo de aplicación: 8 a 15 días.

Intervalo entre la última aplicación y la cosecha: 10 días.

Intervalo de reingreso al área tratada: 12 horas.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

Compatibilidad: Caracolex 5,95 RB se aplica sólo y es un producto que viene listo para ser usado.