

Perfekthion®

Insecticida organofosforado de acción sistémica y de contacto

Envases de 100 ml, 1 l y 5 l



> **Formulación** Concentrado emulsionable (EC). Dimetoato, 40% (400 g/l).

> **Características** El producto es rápidamente absorbido por los tejidos vegetales y transportado por la savia a todos los órganos de la planta, por lo que combate perfectamente los insectos guarecidos en los tejidos y protege los brotes que se desarrollan tras el tratamiento.

> **Dosis y modo de empleo** 0,10-0,15%, es decir, de 100 cc a 150 cc de producto formulado por cada 100 l de caldo.

Se aplica en pulverización normal. No debe usarse en los siguientes cultivos: naranjo amargo, algunas variedades de albaricoquero, mandarino, cerezo, melocotonero, nogal, plantas florales e higuera.

> Usos autorizados

CULTIVOS	USOS AUTORIZADOS	PLAZO SEGURIDAD
Frutales de hueso y pepita	Pulgones, tigre del peral, <i>Hoplocampa</i> , <i>Capua</i> y cecidómidos	21 días
Cítricos	Pulgones, trips y cochinillas	21 días
Olivo	<i>Bractocera oleae</i> (mosca) <i>Prays</i> (1ª y 2ª generación), arañuelo, barrenillo y <i>Glyphodes</i>	60 días
Plantas ornamentales y florales	Pulgones, <i>Tortrix</i> del clavel, larvas minadoras y cochinillas	NP
Patata	Pulgones	60 días
Garbanzo	Mosca del garbanzo	28 días
Remolacha azucarera	Pulgones, mosquito verde, <i>Cassida</i> , orugas minadoras de hojas y mosca de la remolacha	60 días
Tabaco y algodón	Pulgones, mosquito verde, <i>Cassida</i> , orugas minadoras de hojas	28 días