

MazoTM

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

2,4-D.....	180 g/l
Aminopyralid.....	9 g/l
Ingredientes aditivos e inertes.....	c.s.p. 1 l

Registro Nacional: 127 – H2 / NA

Titular del Registro: CONSULTMZ Cia Ltda, Representante en Ecuador de Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FABRICADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Transversal 18 No. 96-41 Piso 7°, Bogotá, Colombia.
Tel. +57.1.2196000
Mamonal Km. 14 - Cartagena, Colombia



Dow AgroSciences

DISTRIBUIDO POR:

FarmAgro S.A.
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263
Parque Industrial Vergeles
Teléfono: 04 2590600 Guayaquil, Ecuador



El compadre del agro

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

CUIDADO

Mazo™

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Mazo™ es un herbicida sistémico selectivo, recomendado para el control de malezas en potreros. Combina la acción del aminopyralid, herbicida que posee cualidades de auxina y se mueve sistemáticamente a través de la planta y desregula las vías de crecimiento metabólico afectando el proceso de crecimiento de la planta, con la acción del 2,4-D, que es un herbicida sistémico selectivo, que se trasloca con la acumulación en regiones meristemáticas de las raíces y los brotes.

MODO DE EMPLEO:

Mazo™ está formulado para ser aplicado directamente en el campo como aspersión, mezclado con agua como vehículo de transporte. Agitar fuertemente el envase del producto antes de abrirlo, llenar luego el tanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y luego agregar la dosis requerida. Luego añadir el resto del agua bajo constante agitación. La uniformidad en la mezcla es esencial.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivo	Malezas	Dosis / 100 l agua	PC
Pastos (<i>Brachiaria mutica</i>)	Frijolillo (<i>Senna obtusifolia</i>)	0.5 l	30 días

PC: Período de carencia

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones deben realizarse sobre malezas expuestas que se encuentren en estado de desarrollo vegetativo, antes de su floración. No se debe aplicar **Mazo™** sobre maleza que haya sufrido estrés por falta de humedad o por alguna otra causa. Si se tiene que hacer más de una aplicación, dejar entre 30 a 45 días entre una y otra.

PERÍODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se recomienda esperar 12 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda no mezclar con productos ácidos y bases fuertes.

FITOTOXICIDAD:

El producto no produce fitotoxicidad sobre el cultivo recomendado utilizándose de acuerdo a la dosis recomendada.



Mazo™

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

AVISO AL COMPRADOR:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la Etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO



Mazo™

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**CONSERVESE EN LUGAR CERRADO
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Dañino si se ingiere, causa irritación moderada a los ojos, evitar la ingestión, inhalación de vapores o sustancias nebulizadas. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. **EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA.** Durante la preparación y aplicación del producto usar overol, camisa de manga larga, mascarilla, gafas, guantes y botas de goma. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicamentos de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta. **En caso de contacto con los ojos**, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. **En caso de INGESTIÓN** del producto administrar mediana cantidad de agua sólo si el paciente está consciente pero **NO PROVOCAR** el vómito. Consultar con un médico. **INHALACIÓN** apartar al accidentado de la zona de peligro y suministrarle aire fresco. Desabróchele la ropa en el área del pecho. **En caso de dificultad respiratoria** llamar al médico. Despojarse de la ropa contaminada. En caso de inconsciencia

CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA. ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico. NOTA AL MÉDICO: Se recomienda lavado gástrico.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS:
CITOX: 042 451022

CIATOX: 1800-VENENO (836366) LÍNEA GRATUITA.
Cisproquim: 1800 59 3005

MEDIDAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES:

Después de usar el contenido de este envase, efectuar el triple lavado y luego inutilizarlo, triturándolo y perforándolo previo a su disposición final en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe reutilizarse.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

No permita que el producto contamine canales, corrientes de agua, aguas estancadas o el suelo. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar. Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto ni con los desechos y envases vacíos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. En caso de derrame, recoja y deseche acorde con lo dispuesto al respecto en la Norma INEN 2266.

ADVERTENCIA:

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

Para mayor información dirigirse a: FARMAGRO S.A.,
Km. 9,5 Vía Daule Los Vergeles 1-6-7,
junto a Sal del Pacífico, manzana 263,
Parque Industrial Los Vergeles, Guayaquil, Tel. 04.2590600

