



Representante:

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Av. Mare de Déu de Montserrat, 221. 08041 BARCELONA (España).

Fabricado por:

Química de Mungia S.A. Deria Bidea, 51. 48100 MUNGIA (Vizcaya).

COMPOSICION CUANTITATIVA DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS Y DE OTRAS SUSTANCIAS:

Deltametrina.....	0,085%
Etofenprox.....	0,475%
Butóxido de piperonilo.....	0,6%
Sustancia de sabor amargo.....	0,0025%
Nafta disolvente y propelente c.s.p.	100%

URTINOL® FOGGER PLUS es un insecticida con una combinación única de dos ingredientes activos: Etofenprox y Deltametrina. Eficaz frente al insecto adulto y a los estadios larvarios.

INDICACIONES:

URTINOL® FOGGER PLUS es apto para aplicar en entornos donde existen animales domésticos provocando la muerte de pulgas, garrapatas, piojos y otros insectos voladores y rastrojos.

MODO DE EMPLEO: "Agítase antes de usar".

Aplicación mediante descarga total.

Los fumigadores de 100 ml sirven para tratar espacios cerrados de 50-80 m² en función del grado de infestación y de la presencia de materiales que dificulten la penetración del producto tales como cajas, maderas, papel o similares. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

MODO DE EMPLEO:

Los recipientes, botes metálicos presurizados, están provistos de una válvula que de una sola vez libera la totalidad del producto. Para obtener mejores resultados, conviene fumigar el inmueble completo, siguiendo las instrucciones descritas a continuación:

1. Cerrar puertas y ventanas exteriores, así como los acondicionadores de aire si los hubiere. Abrir las puertas interiores, armarios y aseos del área a tratar.
2. Apagar todas las llamas, incluso los pilotos de luz y desconectar los aparatos eléctricos (frigorífico, plancha, radio, etc.).
3. Sacar los animales, dejando su lecho, ya que es el primer escondite para las pulgas y debe ser tratado. Este lecho tratado puede utilizarse después.
4. Cubrir o sacar las peceras, si las hubiere, así como alimentos expuestos, platos, utensilios y equipos de cocina. Dejar los felpudos, paños y los muebles tapizados en su lugar. De esta manera, el producto no dañará más que a las pulgas ocultas en ellos.
5. Colocar el fumigador en un lugar elevado, (una mesa o una silla), protegiendo el área que esté directamente debajo del bote.
6. **Agitar el envase. Mantener el bote con el brazo estirado y no orientado hacia la cara. Destapar el bote y presionar el accionador hacia abajo, hasta oír el "click" al final del recorrido dando lugar al inicio de la fumigación. Dejar el bote en posición vertical y abandonar el área a tratar cerrando la puerta tras de sí. No entrar hasta transcurridas 2 horas.**
7. A las 2 horas, abrir las puertas y ventanas y poner en funcionamiento el aire acondicionado o ventiladores si los hubiere, ventila-

lando durante 30 minutos. Volver a encender las luces, pilotos y aparatos eléctricos.

8. Todas las superficies para el proceso de alimentos (platos, bandejas, etc.) deben cubrirse durante el tratamiento o lavarse bien antes de su uso.

USO AUTORIZADO:

Uso por el público en general.

FRASES DE RIESGO:

R12 Extremadamente inflamable.

R38 Irrita la piel.

R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar el polvo.

S23 No respirar los aerosoles.

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrela la etiqueta).

S35 Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

La intoxicación puede producir:

• Irritación de ojos, piel y tracto respiratorio.

• Alteración del sistema nervioso central.

Primeros auxilios:

- Retire rápidamente a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.
- No deje solo al intoxicado en ningún caso.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

• Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: **Teléfono 91 562 04 20.**

MODO DE EMPLEO:

- Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.
- No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies, áreas o recintos donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos.
- No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto.
- El producto no podrá entrar en contacto con ningún animal.
- **Modo de empleo por el público en general:** Aplicación por pulverización del producto mediante válvula de descarga total en garages particulares, trasteros y estancias poco frecuentadas por personas.
- **Modo de empleo ambiental:** Aplicación por pulverización del producto mediante válvula de descarga total.
- No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías o colegios infantiles.
- Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas.

N.º Registro: 12-30-06276.

EX2290-12-01

ESTEVE