



Miracle, Come True!

ISTRUZIONI D'USO
INSTRUCTIONS FOR USE

¿Te parece imposible poder decolorar, teñir o aplicar cualquier otro tratamiento químico en el cabello reestructurándolo a la vez en el salón?

¿QUÉ ES “OXILOCK plasma”?

OXILOCK plasma es un exclusivo complejo de sustancias orgánicas: OXILOCK plasma N° 1 refuerza la queratina antes, durante y después de los tratamientos químicos agresivos y es un útil aliado que puede usarse para obtener resultados excelentes en cualquier circunstancia. El cabello recupera extraordinariamente su salud, volviéndose más resistente a la rotura y menos desfibrado (especialmente los cabellos “porosos”, deteriorados o frágiles a causa de los comunes tratamientos químicos). **OXILOCK plasma N° 1 restablece el bienestar natural del cabello sin afectar el resultado del tratamiento químico elegido.** Gracias a esta nueva tecnología, por fin es posible superar los límites de las técnicas de tratamiento convencionales para el cabello (permanente, tintura, decoloración, etc.) y alcanzar nuevos horizontes profesionales de excelencia. El resultado podría definirse “milagroso”: el cabello queda perfecto incluso tras tratamientos químicos agresivos y las clientas se entusiasman ya desde la primera aplicación. No contiene sustancias químicas “fantasma”, así como siliconas, sulfatos, aldehídos ni otras sustancias agresivas.

OXILOCK plasma se convertirá en un producto imprescindible para trabajar en el salón con plena seguridad y alcanzar prestaciones hasta hoy imposibles. Se trata de la primera revolución propiamente dicha después de la invención de la tintura permanente. Un aliado indispensable para el bienestar capilar de tus clientes y para tu actividad profesional, dado que te libera de todo vínculo y temor de dañar el cabello con productos fuertes. Gracias a la **innovadora tecnología de OXILOCK plasma**, por fin es posible superar los límites y obtener resultados más allá de las expectativas. Prestaciones revolucionarias de cuidado y reestructuración durante los mismos tratamientos técnicos hasta en cabellos más dañados.

SIMPLE, SEGURO Y REVOLUCIONARIO

- No cambia tu manera de trabajar
- No añade otros pasos a la tintura y a la decoloración convencionales.

BENEFICIOS ABSOLUTOS

- Multiplica los enlaces queratínicos y refuerza los puentes de azufre dañados con los tratamientos anteriores
- Mejora la calidad y la estructura capilar de manera evidente e instantánea
- Efecto instantáneo y progresivo
- Garantiza seguridad en cualquier tipo de tratamiento técnico
- Protege y previene los daños de los tratamientos químicos agresivos durante su aplicación
- Absoluta libertad cromática y estilística

2 SIMPLES CUIDADOS: OXILOCK plasma **MIRACLE N.1** - OXILOCK plasma **COME TRUE N.2**



USO CON LA TINTURA Y LA DECOLORACIÓN

El método de aplicación de OXILOCK plasma es sumamente simple; para la máxima eficacia es importante usar las dosis exactas sirviéndose del dosificador y seguir los pasos en la secuencia indicada.

Mezclar el decolorante y el agua oxigenada o la tintura y el activador, añadir la cantidad necesaria de OXILOCK plasma Nº 1 mediante el dosificador y mezclar todo el compuesto. Es posible añadir más polvo decolorante para obtener la consistencia deseada. Si fuera necesario utilizar más de 30 g de polvo decolorante, hacer la mezcla en otro recipiente respetando las cantidades necesarias sin llegar a superar los 7 ml de OXILOCK plasma Nº 1. RESPETAR SIEMPRE LAS DOSIS INDICADAS SIRVIÉNDOSE DE UNA BALANZA DIGITAL.

CANTIDADES E INSTRUCCIONES

TIPO DE TRATAMIENTO	OXILOCK plasma Miracle n. 1		OXILOCK plasma Come true n. 2
APLICACIÓN	DOSIS	EJEMPLO	INDICACIONES
Súperaclarador y tintura (permanente y semipermanente)	Nunca superar los 3,5 ml del Nº 1 (una dosis)	40 g tintura + agua oxigenada (cantidad necesaria según el sistema de coloración específico) + 3,5 ml del Nº 1	14 ml del Nº 2 en cabellos medio-largos. Aplicar a lo largo del cabello y en las puntas como último paso al final de todo el tratamiento técnico y sin lavado previo, dejarlo actuar al menos 10 minutos, según las necesidades.
Decoloración** en polvo	3,5 ml del Nº 1 (una dosis) por cada 15 g de polvo decolorante (sin considerar el agua oxigenada). Nunca superar los 7 ml de OXILOCK plasma Nº 1, aunque se superen los 30 g de decolorante.	30 g decolorante + agua oxigenada (cantidad necesaria según el sistema de coloración específico, aumentando de un nivel los volúmenes habituales, p. ej. de 10 volúmenes pasar a 20, salvo en los cabellos finos) + 7 ml de Nº 1 (dos dosis)	Enjuagar y luego aplicar Navitas Sensitive Shampoo y Navitas Sensitive Conditioner.

**OXILOCK plasma Nº 1 puede comportar un ligero aumento del tiempo de acción necesario. Para evitarlo se recomienda aumentar de un nivel los volúmenes del agua oxigenada.

- Por ejemplo, usar 20 volúmenes cuando se desea obtener el resultado de 10.
- 30 volúmenes para el resultado de 20
- 40 volúmenes para el resultado de 30

En los cabellos finos NO aumentar los volúmenes del agua oxigenada debido a su fragilidad.

CREMA DECOLORANTE

Si se usa una CREMA DECOLORANTE, la proporción a tener en cuenta es la siguiente: cada 45 g de crema decolorante añadir 7 ml de OXILOCK plasma Nº 1. Si fuera necesario utilizar más de 45 g de crema decolorante, hacer otra mezcla en un segundo recipiente para mantener la consistencia con 3,5 ml de OXILOCK plasma Nº 1 y una cantidad de crema decolorante inferior a los 45 g.

BALAYAGE, TONER, GLOSS y TINTURA (permanente, semipermanente y demipermanente):

Nunca superar los 3,5 ml de OXILOCK plasma Nº 1 con la tintura o el gloss capilar. No es necesario aumentar los volúmenes del agua oxigenada. Añadir OXILOCK plasma Nº 1 exclusivamente a los GLOSS o las TINTURAS DIRECTAS cuyo tiempo de acción es de 10 minutos en adelante.

ADVERTENCIAS GENERALES:

-PRECAUCIONES DURANTE LA DECOLORACIÓN

Durante la decoloración es necesario tomar de todos modos las precauciones habituales:

- IR CONTROLANDO VISUALMENTE EL EFECTO DE LA DECOLORACIÓN DURANTE TODO EL TIEMPO DE ACCIÓN.
- SI LLEGARA A PRODUCIRSE UNA REACCIÓN TÉRMICA DURANTE LA DECOLORACIÓN, ESTA NO DEPENDE DE OXILOCK plasma SINO DEL PRODUCTO DECOLORANTE Y EN ESE CASO SE RECOMIENDA ENJUAGAR EL CABELLO INMEDIATAMENTE.

- CALOR

El calor no altera el efecto de OXILOCK plasma, de todos modos se recomienda controlar el cabello cada 3/5 minutos como de costumbre. En caso de cabellos sumamente dañados, evitar el uso del calor a fin de obtener la máxima reestructuración posible con el uso de OXILOCK plasma Nº 1.

- REDUCCIÓN DEL PODER ACLARADOR

Si llegara a notarse un menor poder de aclaración con el uso de OXILOCK plasma, será suficiente reducir la cantidad del producto en la mezcla para resolver todo tipo de inconveniente.

OXILOCK plasma N. 2

Al término del tratamiento técnico enjuagar muy bien el cabello pero NO UTILIZAR CHAMPÚ. Aplicar OXILOCK plasma Nº 2, que actúa de manera sinérgica con el Nº 1 y ha sido desarrollado para interactuar y complementar el tratamiento OXILOCK plasma. El Nº 2 se utiliza con todos los tratamientos para optimizar las prestaciones y garantizar resultados excelentes. Es un concentrado de sustancias orgánicas útiles para restablecer la salud de las fibras queratínicas del cabello. Aporta a los cabellos dañados con tratamientos químicos agresivos un aspecto sano y fuerte gracias a su sorprendente acción reestructurante.

** Tras la aplicación de OXILOCK plasma Nº 2 no aplicar tinturas o decoloraciones, sino exclusivamente productos GLOSS o TONER sin activadores.

MODO DE EMPLEO:

- Enjuagar el cabello después de la decoloración o la tintura. **NO LAVAR CON CHAMPÚ.**
- Si el tratamiento prevé un gloss o un tóner (sin activador) después de la decoloración o la tintura, aplicar el producto y dejarlo actuar (se recomienda lavar con champú en un segundo momento).
- Enjuagar y secar con toalla.
- Aplicar 14 ml de OXILOCK plasma Nº 2 desde las raíces hasta las puntas. Peinar el cabello.
- Dejar actuar durante un lapso mínimo de 10 minutos o más, en caso de cabellos dañados.

- Enjuagar el cabello y lavarlo luego con el Navitas Sensitive Shampoo y Navitas Sensitive Conditioner.

USO CON LA PERMANENTE

OXILOCK plasma puede aplicarse también durante la permanente para proteger la salud del cabello. Seguir las instrucciones y las cantidades indicadas en la siguiente tabla.

CANTIDADES E INSTRUCCIONES

TIPO DE CABELLO	OXILOCK plasma n. 1	INSTRUCCIONES
Sumamente dañados	Aplicar el Nº 1 PURO	Aplicar el neutralizador en cada bigudí y dejarlo actuar 5 minutos. Enjuagar el cabello y secar con una toalla. Aplicar OXILOCK plasma Nº 1 sobre cada bigudí. Esperar 5 minutos con la ayuda del timer y luego volver a aplicar el producto Nº 1 sobre cada bigudí, dejándolo actuar otros 5 minutos. Al cabo de 5 minutos, sacar los bigudíes y enjuagar muy bien el cabello.
Teñidos y decolorados	Mezclar 30 ml de OXILOCK plasma Nº 1 con 90 ml de agua (posiblemente destilada, aunque no es indispensable)	En cada bigudí, aplicar el neutralizador e inmediatamente después la mezcla de OXILOCK plasma Nº 1. Dejar actuar 5 minutos, volver a aplicar OXILOCK plasma Nº 1 y dejarlo durante otros 5 minutos. Sacar los bigudíes y enjuagar muy bien el cabello.
Teñidos	Mezclar 30 ml de OXILOCK plasma Nº 1 con 90 ml de agua (posiblemente destilada, aunque no es indispensable)	En cada bigudí, aplicar el neutralizador e inmediatamente después la mezcla de OXILOCK plasma Nº 1. Dejar actuar durante 10 minutos. Sacar los bigudíes y enjuagar muy bien el cabello.
Naturales	Mezclar 30 ml de OXILOCK plasma Nº 1 con 90 ml de agua (posiblemente destilada, aunque no es indispensable)	En cada bigudí, aplicar el neutralizador e inmediatamente después la mezcla de OXILOCK plasma Nº 1. Dejar actuar durante 10 minutos. Sacar los bigudíes y enjuagar muy bien el cabello.

FÓRMULA ESTÁNDAR

Mezclar 14 ml de OXILOCK plasma Nº 1 con 90 ml de agua en un recipiente con pico aplicador (no rociador). Aplicar la solución sobre los bigudíes y dejarla actuar 7,5 minutos. Si el tiempo lo permite, saturar nuevamente los bigudíes (sin enjuague previo). Dejar actuar otros 7,5 minutos, por un total de 15. Sacar los bigudíes, enjuagar el cabello y luego lavarlo con Navitas Sensitive Shampoo y Navitas Sensitive Conditioner. No es necesario esperar 48 horas para lavar el cabello tras haber efectuado la permanente con Oxilock plasma.

USO CON EL ALISADO QUÍMICO

Enjuagar el cabello para eliminar todo rastro de neutralizador o champú neutralizador y secar.

FÓRMULA ESTÁNDAR

Mezclar 14 ml de OXILOCK plasma N° 1 con 90 ml de agua en un recipiente con pico aplicador (no rociador). Distribuir el producto en todo el cabello y dejarlo actuar 7,5 minutos. Enjuagar muy bien y luego lavar con Navitas Sensitive Shampoo y Navitas Sensitive Conditioner.

USO CON EL ALISADO QUERATÍNICO


OXILOCK plasma Miracle Come true actúa de manera excelente con los tratamientos queratínicos. Su aplicación previa al tratamiento deja el cabello sedoso, suave, luminoso y más fuerte. El cabello resulta también mucho más flexible y resistente a la rotura. Es importante aplicar OXILOCK plasma antes del tratamiento de manera que pueda penetrar mejor en las fibras capilares durante la aplicación del producto alisador.

Mezclar un 15% de OXILOCK plasma N° 1 y un 85% de agua en un recipiente con pico aplicador. Aplicar la solución en todo el cabello dentro del lavacabezas, de manera que queden bastante saturados. Dejar actuar 5 minutos y, sin enjuagar, aplicar OXILOCK plasma N° 2 con un peine para una buena distribución. Dejar actuar de 10 a 20 minutos. Proceder con la aplicación del tratamiento queratínico con el champú específico y con el tratamiento acostumbrado. OXILOCK plasma es un aliado extraordinario para mejorar los resultados, dejando un efecto alisado aún más sorprendente y el cabello mucho más fuerte y sano.

DIMA COSMETICS srl

Via Annibaldi, 31L - 62100 Macerata - Italy - T. +39 0733 280228

www.jeanpaulmyne.com - info@jeanpaulmyne.com

Jean Paul Myné doesn't test products on animals. 

MADE IN ITALY