

MERZ AESTHETICS

PerspireX

Los Angeles London Paris Milan Moscow Toronto Madrid Frankfurt Vienna

¿Qué es PerspireX?

MERZ AESTHETICS

- Producto importado por Merz Pharma México.
- Perspirex es un antitranspirante en **Roll-on** y en **Loción** compuesto por **Cloruro de Aluminio** el cual funciona bloqueando temporalmente las glándulas sudoríparas, logrando evitar la sudoración excesiva, es considerado uno de los **recursos más eficaces para el tratamiento** de este problema.




•Hiperhidrosis Primaria

Es el tipo de sudoración que no es causada por otra condición clínica y que tampoco es el efecto secundario de algún medicamento.

La condición clínica es el mismo sudor excesivo. Este tipo de transpiración suele darse en **zonas específicas del cuerpo** (áreas localizadas) y es relativamente simétrica – lo que significa que tanto el lado derecho como izquierdo del cuerpo se ven afectados.

•Hiperhidrosis Secundaria

Es causada por otra condición clínica — como cáncer, diabetes o la Menopausia o es el efecto secundario a causa de algún medicamento como los antidepresivos.*




*Primary Focal Hyperhidrosis: Disease Characteristics and Functional Impairment, Dermatology, mayo de 2006.

- La sudoración excesiva usualmente identificable clínicamente como **transpiración en situaciones en donde normalmente no debería de aparecer**. Esta sudoración excesiva es resultado de una **hiperactividad de las glándulas sudoríparas**.
- Los pacientes pueden ocasionalmente presentar dermatitis, irritación, pero son aún **mayores las secuelas psicológicas**.

Las diferencias entre hombres y mujeres radican en las zonas donde se presenta el problema, el **común denominador** entre ellos es **LA INSEGURIDAD**.

- Para ambos sexos, la principal zona del cuerpo en que se presenta la sudoración excesiva es en las **axilas**, para las mujeres supone más vergüenza, incomodidad y sensación de estar sucias
- Cuando se manifiesta en las **manos**, hombres y mujeres toman más en serio el problema, ya que **implica contacto con la gente**.
- La presencia de sudor en los **pies** se percibe como un problema de menor importancia y más fácil de controlar, porque los demás no lo notan.*|



• ¿Qué es lo que sienten?

- Aquellas personas que sufren de sudoración excesiva les afecta emocionalmente, el individuo se siente expuesto a un problema del cual no tiene el control. **Se siente inseguro.**
- La sudoración excesiva **no es considerada una enfermedad** sino más bien una **condición personal**, solo unos pocos casos acuden al médico para buscar una solución.
- En una constante búsqueda por una solución, las personas **realizan diferentes estrategias para poder ocultar su condición**, así como usar varias prendas a la vez, bañarse varias veces al día, y con tal de detener el padecer de sudoración excesiva buscan toda clase de **remedios** para encontrar algo que **realmente funcione.***



• ¿Qué es lo que sienten?

- Sudoración excesiva es un problema que afecta a la relación con otras personas debido a cómo se ve, que experimentan una gran desesperación, y ellos harán lo que sea necesario para resolver o minimizar el problema. Por lo tanto, las recomendaciones o consejos de sus redes sociales son bienvenidos.

Las zonas afectadas a causa de la sudoración excesiva son: (la misma para hombres y mujeres)

- Cara: (no representa un problema)
- **Manos:** (la mayoría de los afectados, representa el contacto con otras personas provoca vergüenza)
- **Axilas:** (la mayoría de los afectados, se sienten sucios, falta de higiene personal)
- Pies: (no representa un problema mayor, que han
- más control)



• Descripción

- Perspirex® (Cloruro de Aluminio)
- Dos presentaciones (Roll-on 25 ml and Loción 100ml)
- Una aplicación dura de 3 a 5 días.
- Reduce la transpiración en un 65% por **72 horas** después de cada aplicación.



Indicaciones

Antiperspirante desarrollado y probado específicamente para controlar la sudoración excesiva en axilas.

Diseñado y formulado para controlar la sudoración excesiva en pies y manos.

- Perspirex® Roll-on contiene una **formula única y patentada** el cual es un sistema de amortiguador especial para **la piel sensible de las axilas**, porque la piel de manos y pies es mucho más gruesa y el sistema de amortiguador no es necesario para la presentación de Perspirex® Loción

PerspireX® ROLL-ON 25 ml



Alcohol

Lactato de Aluminio 15%

Cloruro de Aluminio 15%

PerspireX® LOTION 100ml




Alcohol

Cloruro de Aluminio 25%

- ¿Cómo funciona?

- El **Cloruro de Aluminio** de Perspirex® reacciona con el sudor de la glándula, este forma un **tapón de queratina** y funciona bloqueando **temporalmente el sudor** de las glándulas.
- Este pequeño **tapón** causa que la glándula sudorípara que inactiva y será expulsada cuando
- Este tapón causa que la glándula sudorípara quede latente y este tapón será **expulsado** con el desprendimiento de las **células muertas** de la superficie de la piel y las glándulas **sudoríparas se activarán de nuevo**
- Este proceso lleva de un par de días hasta una semana, y es cuando PerspireX® puede volver a aplicarse.



© 2003 Elsevier - Bologna, Jorizzo and Rapini: Dermatology - www.dermtext.com

El modo de empleo es importante ya que un uso incorrecto del mismo puede ocasionar irritación

- Aplicar Perspirex antes de acostarse (ya que las glándulas sudoríparas disminuyen su actividad durante el sueño). Mientras duerme: Perspirex actúa.
- Aplicar una pequeña cantidad sobre la piel completamente seca y libre de cortes y rozaduras.
- Usar Perspirex todas las noches durante una semana).
- Posteriormente reducir las aplicaciones a 2 ó 3 veces por semana, de este modo se conseguirá una protección durante varios días contra las manchas en la ropa, la humedad y el olor desagradable.

- **En pieles sensibles**, aplicar cada dos noches durante dos semanas.
- Dejar que **Perspirex se seque por completo después de aplicar**.
- **Debe lavar la zona a la mañana siguiente con agua y jabón** no es necesario volver a aplicar producto.
- Deslizar suavemente Perspirex Roll-on en la axila (**aplicar poca cantidad**) con la piel **sin rastro de humedad y sin rozaduras**, no es necesario aplicar mucha cantidad de producto.
- En caso de usar la **loción** Perspirex para manos y pies aplicar con **un algodón** en las palmas de las manos y las plantas de los pies, si fuera necesario, aplíquelo entre los dedos.

- No usar Perspirex durante las primeras 48 horas posteriores al afeitado o depilación.
- En raras ocasiones Perspirex puede provocar irritación o reacciones alérgicas en la piel. En tal caso, deberá interrumpirse su uso esperar un par de días para volver a aplicar.
- No usar en niños, raramente se dan problemas de sudoración antes de la pubertad.

Pacientes

- Muchos pacientes insatisfechos
- Siguen en busca de un producto eficaz.
- Realizan rituales de higiene exagerados
- Buscan una solución confiable
- Necesitan un producto que
que cumpla con los beneficios ofrecidos
- No cuentan con información para realizar una
toma de decisión
- Condición que incapacita a realizar actividades
comunes.(bailar, trabajar)

PERSPIREX:

Protección confiable

- **Efecto superior**
(reduce el sudor por más
tiempo)

• Estrategia de comunicación

- Emocional: promoción
- Racional : Evidencia médica
- Ofrecer una solución en la cual logren llevar una vida menos restringida, que los haga olvidar sobre su condición.
- Lograr que se sientan relacionados con las situaciones sobre sudoración y el producto como solución.
- Ofrecer un producto:
 - Eficaz
 - Fácil de usar
 - Que valga lo que cuesta
 - Solución **confiable**



¿ES SEGURO UTILIZAR ANTITRANSPIRANTES? MERZ AESTHETICS

•Mitos

•¿Usar anti transpirantes produce cáncer?

El Comunicado publicado en el "*Diario del Instituto Nacional Americano del Cáncer*": (*Journal of the National Cancer Institute, Vol. 94, No. 20, 1578-1580, October 16, 2002 C 2002 Oxford University Press*)

Informa basándose en un estudio poblacional realizado que el riesgo de cáncer de mama no se incrementa con el uso de antitranspirantes o desodorantes.

•¿Es dañino el uso del cloruro de aluminio?

La Nota informativa de fecha 23 de enero de 2004 de "La Subdirección General de Productos Sanitarios"

informa que el **clorhidrato de aluminio** no se encuentra en los Anexos de la Reglamentación Europea o Española que hacen referencia a sustancias prohibidas, ni entre las sometidas a restricciones en cuanto a su concentración, por lo que **puede usarse libremente en productos cosméticos**