



## Beneficios de uso



- Alta eficacia en control de trips y orugas
- Totalmente selectivo
- Corto plazo de seguridad
- Compatible con los protocolos más exigentes
- Baja toxicidad para aplicadores, fauna y medio ambiente
- Modo de acción único sin resistencias cruzadas con otras materias activas
- Recomendado en Producción Integrada y Agricultura Ecológica



### Composición

**Spintor 480 SC** es una suspensión concentrada, que contiene 480 gr/l de la sustancia activa spinosad.

### Cultivos autorizados

**Spintor 480 SC** tiene registro para el control de trips, orugas y otras plagas en albaricoque, alcachofa, algodón, berenjena, berros de agua, brócoli, calabacín, escarola, fresa, judía verde, lechuga, maíz dulce, manzano, melocotón, melón, nectarino, patata, pepino, peral, pimiento, sandía, tomate, uva de mesa y parral y uva para vinificación. Además, tiene registro para el control de lagartas en platanera.

### Registro

Inscrito en el ROPF con el número 22.839.

Según la Directiva de preparados peligrosos **Spintor 480 SC** no está clasificado por su peligrosidad para la salud humana.

El uso de **Spintor 480 SC**, siguiendo las recomendaciones de la etiqueta, no implica riesgos para la fauna terrestre y acuícola.

Antes de utilizar el producto, lea y siga atentamente las instrucciones que aparecen en la etiqueta.

Soluciones para un Mundo en Crecimiento



# Spintor® 480 SC

INSECTICIDA

## Máximo control de trips y orugas

Ahora en invernadero



Dow AgroSciences Ibérica, S.A.  
Ribera del Loira, 4-6, 4ª • 28042 Madrid  
Tel.: 91 740 77 00 • Fax: 91 740 78 01  
[www.dowagrosciences.es](http://www.dowagrosciences.es)

# Spintor® 480 SC

INSECTICIDA

10 años aniversario

SPINTOR  
A PASO FIRME

Spintor 480 SC es un producto natural que se caracteriza por presentar:

- Elevada eficacia insecticida.
- Excelente perfil toxicológico y medioambiental.



## Dosis y modo de empleo

Spintor 480 SC está registrado para trips y orugas en los cultivos hortícolas tanto al aire libre como en invernadero.

**Dosis:** de 20-25 ml de producto por hectolitro (máximo 250 ml/ha).

**Plazo de seguridad:** 3 días en pimiento, tomate, berenjena, melón, pepino, calabacín y sandía; 7 días en judía verde.

Se recomienda aplicar en pulverización normal, preferiblemente al inicio de la infestación, asegurando una buena distribución sobre el cultivo. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña. Seguir las recomendaciones de los Programas de Producción Integrada.

Spintor 480 SC puede mezclarse con la mayoría de los productos usados en los cultivos registrados. No se ha encontrado hasta el momento ningún caso de incompatibilidad. En caso de duda póngase en contacto con el Departamento de Servicio Técnico de Dow AgroSciences.



## Manejo de resistencias

Spintor 480 SC, gracias a su modo de acción único, puede usarse en rotación con otros productos contribuyendo a establecer una adecuada estrategia anti-resistencias.

A efectos de prevenir la aparición de resistencias siga las siguientes recomendaciones:

- No realizar con Spintor 480 SC más de 3 tratamientos por periodo vegetativo, espaciados 7-14 días.
- Alternar Spintor 480 SC con productos de diferente modo de acción.
- Evitar tratar generaciones sucesivas de insectos que presenten un alto riesgo de desarrollo de resistencias con moléculas del mismo modo de acción.

## Materia activa y modo de acción

Spintor 480 SC es el nombre comercial para el ingrediente activo spinosad, obtenido de forma natural a partir de la fermentación aerobia de la bacteria *Saccharopolyspora spinosa*.

Spintor 480 SC actúa fundamentalmente por ingestión y por contacto, combinando una rápida acción de choque con una adecuada persistencia y un efecto de repelencia.

Spintor 480 SC ha mostrado tener una muy alta eficacia en control de **trips** (*Frankliniella occidentalis*), **orugas de lepidópteros** (*Helicoverpa armigera*, *Spodoptera exigua*, *Spodoptera littoralis*, *Chrysodeixis chalcites* y otras), **dípteros** como *Lyriomiza*, **coleópteros**, etc.



## Cultivos y usos autorizados

CULTIVO	PLAGAS
Calabacín Judía verde (con y sin vaina) Pimiento Tomate	Trips y orugas
Berenjena Pepino Melón	Trips
Sandía	Orugas

## Producción Integrada y Agricultura Ecológica

Spintor 480 SC está considerado como un producto de baja toxicidad general para aplicadores, fauna y medio ambiente, siempre que sea usado conforme a las buenas prácticas agrícolas.

Spintor 480 SC es un producto adecuado para su utilización en las estrategias de control integrado. Está incluido en los protocolos de Producción Integrada y Agricultura Ecológica.



**Spintor<sup>®</sup> 480 SC**  
INSECTICIDA

*Beneficios de uso*




# Spintor® 480 SC

INSECTICIDA



SPINTOR  
A PASO FIRME

## Materia activa y modo de acción




## Dosis y modo de empleo



## Manejo de resistencias

## Producción Integrada y Agricultura Ecológica



## Cultivos y usos autorizados