

Estimado Sr. Arquitecto:

Nos es grato presentarle nuestros servicios de aplicación de MICROCEMENTO, así como la información técnica, tarifas y fotos del producto. Nuestra empresa **MICROCEMENTO DEL NORTE®**, es líder en aplicación y distribución de MICROCEMENTO en península e islas.

Con nuestra aplicación de MICROCEMENTO, **en apenas 2 mm sin quitar la base existente**, en un plazo mínimo, y sin los inconvenientes de una obra convencional (como son el escombros, suciedad o ruidos), logramos una renovación del pavimento existente dejando como resultado final un acabado totalmente vanguardista e innovador. No cambiamos altimetrías, las cargas estructurales añadidas son mínimas y tanto la durabilidad del acabado, así como su gran resistencia, hacen que este producto sea la referencia en la vanguardia de la construcción. Aplicamos también **MICROCEMENTO AUTONIVELANTE** de altas prestaciones de última generación, aplicable en superficies horizontales con un espesor de 5 mm y un acabado totalmente homogéneo.

**MICROCEMENTO DEL NORTE®** dispone de un acuerdo de colaboración con arquitectos, en el cuál el profesional dispone de unas condiciones preferenciales en cuanto a disponibilidad y precios.

Proporcionamos muestras reales en tablillas de 15x20cms en el color requerido y ponemos a su disposición nuestro Showroom para que enseñe el producto ya aplicado a su cliente.

*También instalamos el producto en su propio Showroom a un precio excepcional. Esta aplicación dará un valor añadido a su exposición y podrá ofrecerlo a sus clientes con la garantía y el sello de MICROCEMENTO DEL NORTE®, dando a su vez un porte vanguardista y actual a su local. Como contrapartida, recibirá una comisión como prescriptor, dispondrá de todo nuestro soporte comercial y le incorporaremos en nuestro mapa como colaborador oficial, respetando exclusividad geográfica y logrando así grandes sinergias para ambas empresas.*

La seguridad que le ofrece nuestra empresa es máxima en plazos, material y ejecución de las obras. La garantía que ofrece **MICROCEMENTO DEL NORTE®** permanecerá inalterable y se le proporcionará directamente al cliente final.

**MICROCEMENTO DEL NORTE®** asume toda la responsabilidad y garantías de la aplicación del producto y calidad del mismo. El arquitecto quedará eximido de toda responsabilidad ante el cliente mediante la garantía por escrito que se le entregará al cliente final por parte de nuestra empresa.

Por último recordarle que los acabados que ofrecemos son múltiples. Desde el acero corten hasta los acabados antideslizantes, pasando por los brillos y mates. En **MICROCEMENTO DEL NORTE®** ponemos a su disposición nuestro catálogo completo, muestras reales de los distintos acabados, asesoramiento y nuestras propias instalaciones.

Si quiere concertar una cita, bien sea en su oficina o bien en nuestro Showroom, puede ponerse en contacto con nosotros vía mail o vía telefónica.

Un cordial saludo

Jordi Bernadó, Director comercial  
Teléfono: 696956400  
E-Mail: [jbernado@microcementodelnorte.com](mailto:jbernado@microcementodelnorte.com)



## Descripción

EL MICROCEMENTO ESTÁNDAR es un revestimiento formulado con una base cementicia, áridos seleccionados, aditivos catalizadores, colorantes inorgánicos y resinas sintéticas.

Una vez amasado y posteriormente extendido o proyectado se obtiene un pavimento de recocado entre 2 a 3 mm de gran originalidad y belleza, características que lo hacen idóneo para el recubrimiento de superficies de hormigón nuevo, rehabilitación de pavimentos de hormigón viejo, mármol, gres, azulejos, etc.

EL MICROCEMENTO AUTONIVELANTE DE ALTAS PRESTACIONES es un producto de última generación desarrollado a partir del MICROCEMENTO ESTÁNDAR. Resulta óptimo para aplicaciones sobre superficies horizontales, obteniendo un recocado homogéneo de 5mm.

## Propiedades

Gran resistencia a la abrasión (5 veces superior a la del hormigón).

Impermeable al agua, grasa y aceites.

Elevada resistencia mecánica.

Antideslizante.

Estable frente a los rayos ultravioleta.

## Modo de empleo

*Preparación de la superficie:* La base de aplicación del MICROCEMENTO deberá ser resistente y estará completamente limpia, seca y exenta de material deleznable.

*Aplicación:* Inicialmente aplicamos un promotor de adherencia a la superficie junto a una malla para evitar fisuras. Con una llana y de forma totalmente manual, aplicamos 4 capas de MICROCEMENTO de aprox. 1mm cada una, con su posterior lijado. Seguidamente aplicamos un sellador para cerrar el poro de la aplicación. Por último aplicamos de 2 a 3 capas de poliuretano para la protección final de la aplicación. El color y acabado final serán siempre a gusto del cliente.

## Datos técnicos del MICROCEMENTO ESTÁNDAR

Tipo: Mortero polimérico Bi-componente.

Aspecto: Comp. A: Polvo. Comp. B: Líquido.

Colores: Gris, blanco o coloreado.

Densidad: 2,0 kg/dm<sup>3</sup>.

pH: 12.

Adherencia al hormigón: A 28 d: > 15 kg/cm<sup>2</sup>.

Resistencia mecánica: Compresión a 28 d: > 300 kg/cm<sup>2</sup>.

**\*\*\*\*La tarifa de nuestro producto instalado, incluyendo nuestra garantía de 2 años y nuestro programa de fidelización, es la siguiente:**

	P.V.P M2
<b>APLICACIÓN DE MICROCEMENTO AUTONIVELANTE DE ULTIMA GENERACIÓN</b>	<b>52€</b>
<b>APLICACIÓN DE MICROCEMENTO ESTÁNDAR SOBRE SUELOS</b>	<b>60€</b>
<b>APLICACIÓN DE MICROCEMENTO ESTÁNDAR SOBRE PAREDES</b>	<b>60€</b>
<b>APLICACIÓN DE MICROCEMENTO ESTÁNDAR SOBRE SUPERFICIES EN EXTERIORES</b>	<b>70€</b>
<b>APLICACIÓN DE MICROCEMENTO ESTÁNDAR SOBRE ESCALONES (UNIDAD)</b>	<b>95€</b>
<b>ENCIMERAS, BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA DE OBRA M2/LINEAL</b>	<b>120€</b>
<b>***NUESTRA TARIFAS DE INSTALACIÓN SON PARA UNA SUPERFICIE MINIMA DE 25M2</b>	
<b>***Descuento arquitectos 10%</b>	

**\*\*\*IVA no incluido**

 <b>Microcemento del Norte</b> Elegantly Styled Spaces	E-Mail <a href="mailto:info@microcementodelnorte.com">info@microcementodelnorte.com</a> WEB <a href="http://www.microcementodelnorte.com">www.microcementodelnorte.com</a> Teléfono de información/FAX 902110668
--	--

Les informamos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos de carácter personal serán incluidos en un fichero denominado **CLIENTES-PROVEEDORES**, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuya Responsable del fichero es **MICROCEMENTO DEL NORTE S.L.**, con CIF nº **B95603015**.

La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es ofrecer los productos y servicios del Responsable del fichero. Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a **MICROCEMENTO DEL NORTE S.L.**, con dirección Alameda Mazarredo nº 81 de Bilbao, indicando en la comunicación **referencia LOPD**.