

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS



MANEJO DE MATERIALES
INDUSTRIAS JOHN DEERE S.A. DE C.V.

2012

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

CORTE:
 Ancho de corte 8'(2.5m)
 Altura de corte 1" a 12"(25 a 305mm)
 Ancho total 8'6"(2.6m)
 Largo total de levante 9'3"(2.8m)
 De tiro 13'3"(4.0m)
 Semi-montada 9'2"(2.8m)
 Semi-montada descentrada 9'7"(2.9m)
 Profundidad de cuerpo 8.5"(216mm)
POTENCIA DE CAJA DE ENGRANES:
 540 rpm centro (continuo) 81hp(61kW)
 540 rpm centro (pico) 111hp(82kW)
VELOCIDAD DE PUNTA DE CUCHILLA:
 540 rpm 15,739/min.(80m/s)
 1000 rpm 16,192/min.(83m/s)
CATEGORIA DE ENGANCHE:
 2,3, Ó 3N para levante, semi-montada
 y semi-montada descentrada
POTENCIA MINIMA REQUERIDA PTO:
 De levante 50hp(37kW)
 De tiro, semi-montada y semi-montada
 descentrada 40hp(30kW)
MISCELANEOS:
 Portachuchilla. Traila redonda(salta
 obstáculos)
 Succión de cuchilla 1/2x4"
 (13x102mm)
 Capacidad de corte de maleza 2"(50mm)
 Escudos de cadena al frente y atrás.
 Embrague autoajustable
 Lanza/absorción de impactos

CORTE:
 Ancho de corte 10'6(3.2m)
 Altura de corte 1" a 12"(25 a 305mm)
 Ancho total 8'6"(2.6m)
 Largo total de levante 9'3"(2.8m)
 De tiro 13'3"(4.0m)
 Semi-montada 9'2"(2.8m)
 Semi-montada descentrada 9'7"(2.9m)
 Profundidad de cuerpo 8.5"(216mm)
POTENCIA DE CAJA DE ENGRANES:
 540 rpm centro(continuo) 81hp(61kW)
 540 rpm centro(pico) 111hp(82kW)
Solo para levante:
 1000 rpm centro(continuo) 81hp(61kW)
 1000 rpm centro(pico) 171hp(126kW)
VELOCIDAD DE PUNTA DE CUCHILLA:
 540 rpm 16,644/min.(85m/s)
 1000 rpm 17,124/min.(87m/s)
CATEGORIA DE ENGANCHE:
 2,3, Ó 3N para levante, semi-montada
 y semi-montada descentrada
POTENCIA MINIMA REQUERIDA PTO:
 De levante 60hp(45kW)
 De tiro, semi-montada y semi-montada
 descentrada 40hp(30kW)
MISCELANEOS:
 Portachuchilla. Traila redonda(salta
 obstáculos)
 Succión de cuchilla 1/2x4"
 (13x102mm)
 Capacidad de corte de maleza 2"(50mm)
 Escudos de cadena al frente y atrás.
 Embrague autoajustable
 Lanza/absorción de impactos

Tiro
 Diseño Double Deck
 Cubierta superior fácil de limpiar
 Espesor de la cubierta:
 Cubierta superior: 0.118 pulg. (3.0mm)
 Cubierta inferior: 0.118 pulg. (3.0mm)
 Cuatro cajas de engrane
Potencia pico:
 Distribuidora 300 HP (223kW)
 Alas 100 HP (75kW)
Potencia continua:
 Distribuidora 250 HP (183.8kW)
 Alas 75 HP (55.1kW)
 Diámetro de flecha de entrada de 1-3/4 pulg.
 Capacidad de corte de 2 pulg.
Bastidor:
 Profundidad de cuerpo 10.5 pulg. (267mm)
 Espesor del faldón 1/4 pulg. (6mm)
 Ancho de corte 15 pies (4.6 m)
 Tres secciones flexibles a 90 grados hacia arriba
 Levante y doblez de alas hidráulico
 Candados para cilindro de levante
 Doble barra niveladora
 Cuatro llantas 21" x 7" x 12" 16 capas
 Tres embragues deslizantes, Preajuste de fabrica,
 Cadena de seguridad
 Emblema y soporte de "vehículo en Movimiento"
 Completamente ensamblados
 Escudos de cadenas de protección delantera y trasera
 Pernos pivote de 30 mm con doble buje
 Bisagras engrasables
 Levante de alas independiente
 Miembros de barra cardan telescópica

**SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO
 PARA COMPLETAR LA MAQUINA**

MAQUINA BASICA	PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA			
<i>L.A.B. Monterrey, N.L.</i>			
216AP	Desvaradora (Desmalezadora) MX8 De Tiro <i>Sistema de Corte Rotativo</i>	77,664.20	1,553.28
216BP	Desvaradora (Desmalezadora) MX8 De Levante <i>Sistema de Corte Rotativo</i>	67,069.31	1,341.39
216CP	Desvaradora (Desmalezadora) MX8 Semi-Montada <i>Sistema de Corte Rotativo</i>	69,927.28	1,398.55
216DP	Desvaradora (Desmalezadora) MX8 Semi-Montada <i>Sistema de Corte Rotativo</i>	79,685.67	1,593.71

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
<i>L.A.B. Monterrey, N.L.</i>				
217AP	Desvaradora (Desmalezadora) MX10 De Tiro <i>Sistema de Corte Rotativo</i>	83,040.48	1,660.81	81,379.68
217BP	Desvaradora (Desmalezadora) MX10 De Levante <i>Sistema de Corte Rotativo</i>	73,114.36	1,462.29	71,652.07
217CP	Desvaradora (Desmalezadora) MX10 Semi-Montada <i>Sistema de Corte Rotativo</i>	76,119.55	1,522.39	74,597.16
217DP	Desvaradora (Desmalezadora) MX10 Semi-Montada <i>Sistema de Corte Rotativo</i>	87,013.74	1,740.27	85,273.46
2181P	Desvaradora (Desmalezadora) MX15	173,084.59	3,461.69	169,622.90
RUEDAS Y LLANTAS				
1210	Ruedas laminadas de 21.0" x 5.25" x 9.00"	Incluido		Incluido
1210	Dos ruedas metálicas de 6 x 9"	Incluido		Incluido
1230	Dos ruedas de 21 x 7" 16 capas	981.64	19.63	962.01
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA				
9010	Soporte y base	2,166.13	43.32	2,122.81
9030	Rueda metálica de 6 x 9"	1,073.01	21.46	1,051.55
		7,088.87	141.78	6,947.09
9045	Rueda de 21 x 7" 16 capas	1,563.83	31.28	1,532.55
9060	Juego de luces	5,905.92	118.12	5,787.80
9080	Emblema de seguridad	504.48	10.09	494.39
9100	Manual del operador y calcomanías en español	Sin cargo		Sin cargo
9070	Kit de extensión de soporte	3,000.39	60.01	2,940.39
9023	Ruedas dual de 21" x 7" x 12" 16 capas	6,451.70	129.03	6,322.67
9050	Aleron extra cilindro y mangueras	612.33	12.25	600.08
9055	Soporte para implemento	2,340.97	46.82	2,294.15

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Desvaradora (Desmalezadora) MX5
CORTE:
 Ancho de corte 5'(1.5m)
 Altura de corte 1" a 9.5"(25 a 240mm)
 Ancho total 5'4"(1.6m)
 Largo total de levante 8'6"(2.6m)
 Profundidad de cuerpo 8.5"(216mm)
POTENCIA DE CAJA DE ENGRANES:
 540 rpm centro (continuo) 54hp(40kW)
 540 rpm centro (pico) 61hp(45kW)
MISCELANEOS:
 Portachuchilla. Traila redonda
 (salta obstáculos)
 Succión de cuchilla 1/2x4"
 (13x102mm)
 Velocidad de punta de cuchilla 540 rpm
 14,121'/min.(71.7m/s)
 Capacidad de corte de maleza 2"(50mm)
 Enganche de levante categoría 1
 Potencia mínima requerida de levante
 PTO: 25hp(18.6kW)
 Escudos de cadena al frente y atrás
 Embrague deslizante

Desvaradora MX6
CORTE:
 Ancho de corte 6'(1.8m)
 Altura de corte 1" a 9.5"(25 a 240mm)
 Ancho total 6'3"(1.9m)
 Largo total de levante 9'6"(2.9m)
 Profundidad de cuerpo 8.5"(216mm)
POTENCIA DE CAJA DE ENGRANES:
 540 rpm centro (continuo) 54hp(40kW)
 540 rpm centro (pico) 61hp(45kW)
MISCELANEOS:
 Portachuchilla. Traila redonda
 (salta obstáculos)
 Succión de cuchilla 1/2x4"
 (13x102mm)
 Velocidad de punta de cuchilla 540 rpm
 17,416'/min.(88.5m/s)
 Capacidad de corte de maleza 2"(50mm)
 Enganche de levante categoría 1
 Potencia mínima requerida de levante
 PTO: 30hp(22kW)
 Escudos de cadena al frente y atrás
 Embrague deslizante

Desvaradora MX7
CORTE:
 Ancho de corte 7'(2.1m)
 Altura de corte 1" a 9.5"(25 a 240mm)
 Ancho total 7'4"(2.2m)
 Largo total de levante 10'6"(3.2m)
 Profundidad de cuerpo 8.5"(216mm)
POTENCIA DE CAJA DE ENGRANES:
 540 rpm centro (continuo) 54hp(40kW)
 540 rpm centro (pico) 92hp(45kW)
MISCELANEOS:
 Portachuchilla. Traila redonda
 (salta obstáculos)
 Succión de cuchilla 1/2x4"
 (13x102mm)
 Velocidad de punta de cuchilla 540 rpm
 17,542'/min.(89.1m/s)
 Capacidad de corte de maleza 2"(50mm)
 Enganche de levante categoría 2 ó 3
 Potencia mínima requerida de levante
 PTO: 40hp(30kW)
 Escudos de cadena al frente y atrás.
 Embrague deslizante

**SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO
 PARA COMPLETAR LA MAQUINA**

MAQUINA BASICA

PRECIO PUBLICO DESC. PRECIO PUBLICO
SUGERIDO M.N. 2% PROGRAMA

MAQUINA BASICA

L.A.B. Monterrey, N.L.

2134P	Desvaradora (Desmalezadora) MX5 <i>Sistema de Corte Rotativo. Ordenar opción 9020 para coples de engache rápido. Ordenar opción 9030 para conversión a Cat. II.</i>	25,186.06	503.72	24,682.33
2144P	Desvaradora MX6 <i>Sistema de Corte Rotativo. Ordenar opción 9020 para coples de engache rápido. Ordenar opción 9030 para conversión a Cat. II.</i>	32,082.30	641.65	31,440.65
2154P	Desvaradora MX7 <i>Sistema de Corte Rotativo. Ordenar opción 9020 para coples de engache rápido.</i>	35,837.17	716.74	35,120.43

ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA

9020	Kit de coples para enganche rápido	931.94	18.64	913.30
9030	Kit de conversión a categoría II	1,420.61	28.41	1,392.20
9100	Manual del operador y calcomanías en español	Sin cargo		
9010	Soporte y ruedas	3,026.32	60.53	2,965.79

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Desvaradora (Desmalezadora) HX14
 Desvaradora (Desmalezadora) HX15
 Desvaradora (Desmanlezadora) HX20

Equipo basico de cada maquiina

**SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO
 PARA COMPLETAR LA MAQUINA**

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
<i>L.A.B. Monterrey, N.L.</i>				
221BP	HX10 Desvaradora De Tiro, Mando Central, 540 RPM	101,079.53	2,021.59	99,057.94
221AP	HX10 Desvaradora De Levante, 540 RPM	89,943.19	1,798.86	88,144.33
222AP	Desvaradora (Desmalezadora) HX14	118,952.67	2,379.05	116,573.62
2229P	Desvaradora (Desmalezadora) HX14	132,407.68	2,648.15	129,759.53
2228P	Desvaradora (Desmalezadora) HX14	119,953.53	2,399.07	117,554.46
227EP	Desvaradora (Desmalezadora) HX15	178,561.31	3,571.23	174,990.09
227FP	Desvaradora (Desmalezadora) HX15	178,568.85	3,571.38	174,997.47
227GP	Desvaradora (Desmalezadora) HX15	181,482.90	3,629.66	177,853.24
224CP	Desvaradora (Desmanlezadora) HX20	212,626.65	4,252.53	208,374.12
RUEDAS Y LLANTAS				
1210	Rueda y el neumático	Incluido		
1210	Ruedas laminadas de 21.0" x 5.25" x 9.0"	Incluido		
1210	Ruedas de 21.0" x 7.0" x 12.0" 16 capas	823.30	16.47	806.84
1230	Ruedas de 21.0" x 7.0" x 12.0" 16 capas	274.43	5.49	268.95
1200	Ruedas y llantas de 21.0" x 5.25" x 9.0" Laminadas	Incluido		
LINEA DE MANDO				
1060	Linea de mando de velocidad constante 1000 RPM 1-3/8 a	Incluido		
1070	Linea de mando de velocidad constante 1000 RPM 1-3/4 a	75.65	1.51	74.14
1030	Linea de mando de velocidad constante 1000 RPM 1-3/8 a	Incluido		
1030	Mando de velocidad constante, Cat 5, 1000 RPM - 1-3/4	340.80	6.82	333.98
1040	Linea de mando de velocidad constante 1000 RPM 1-3/4 a	489.77	9.80	479.98
1010	Linea de mando de velocidad constante, Cat 5, 1000 RPM	Incluido		

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
PROTECTOR PARA CADENA DE SEGURIDAD DELANTERA				
1600	Protector de cadena de seguridad delantera	Incluido		
1620	Protector para segunda cadena de seguridad delantera	6,974.30	139.49	6,834.82
PROTECTOR PARA CADENA DE SEGURIDAD TRASERA				
1700	Protector para cadena de seguridad trasera	Incluido		
1720	Protector de segunda cadena de seguridad trasera	4,575.51	91.51	4,484.00
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA				
9010	Soporte rueda y maza tipo-tiro <i>Require rueda y llanta.</i>	2,590.07	51.80	2,538.27
9010	Kit, para hileras	2,996.66	59.93	2,936.73
9030	Ruedas y llantas laminadas de 21.0" x 5.25" x 9.0" <i>Requiere soporte de rueda y maza.</i>	1,338.41	26.77	1,311.64
9030	Valvula de control Independiente 3-funciones c/mangueras	7,088.87	141.78	6,947.09
9045	Ruedas y llantas de 21" x 7" x 12" 16 capas	1,475.63	29.51	1,446.11
9060	Kit de luces	5,862.70	117.25	5,745.45
9060	Ruedas y llantas de 21" x 7" x 12" 16 capas <i>Requiere opción 9020 soporte y cubo.</i>	1,475.63	29.51	1,446.11
9080	Emblema de seguridad	508.63	10.17	498.46
9100	Manual del operador y calcomanías en español	Incluido		
9020	Soporte de rueda y maza tipo levante <i>Require rueda y llanta.</i>	5,482.98	109.66	5,373.32
9022	Ruedas laminadas de 21.0" x 5.25" x 9.0"	6,177.27	123.55	6,053.72
9023	Ruedas dual de 21" x 7" x 12" 16 capas	6,451.70	129.03	6,322.67
9050	Aleron extra, cilindro y magueras	612.33	12.25	600.08

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Desvaradora (Desmalezadora) CX15 De Tiro
 Diseño Double Deck
 Cubierta superior fácil de limpiar
 Espesor de la cubierta:
 Cubierta superior: 0.138 pulg. (3.5mm)
 Cubierta inferior: 0.177 pulg. (4.5mm)
 Cuatro cajas de engrane
 Potencia pico:
 Distribuidora 300 HP (223kW)
 Alas 160 HP (119kW)
 Potencia continua:
 Distribuidora 250 HP (186kW)
 Alas 120 HP (89kW)
 Diámetro de flecha de entrada de 1-3/4 pulg.
 Capacidad de corte de 4 pulg.
 Bastidor:
 Profundidad de cuerpo 10.5 pulg. (267mm)
 Espesor del faldón 1/4 pulg. (6mm)
 Ancho de corte 15 pies (4.6 m)
 Velocidad de punta de cuchilla:
 Centro: 15733 fpm, 178.8 mph, 79.9 m/s
 Alas: 15586 fpm, 177.1 mph, 79.2 m/s
 Tres secciones flexibles a 90 grados hacia arriba
 22 grados hacia abajo
 Sistema de nivelación
 Levante y doblez de alas hydraulico
 Candados para cilindro de levante
 Doble barra niveladora
 Torniquetes niveladores para ajuste del ala
 Espaciador de llanta ajustable
 Seis llantas 21" x 5.25" x 9" 24 capas
 Llantas Proof laminadas
 Barra Cardan tractor-a-desvaradora de
 Velocidad constante
 Tres embragues deslizantes, Preajuste de fabrica,
 Auto-ajustable
 Escudos de cadenas de protección delantera y trasera
 Patines de desgaste
 Cadena de seguridad
 Soporte de estacionamiento
 Emblema y soporte de "vehículo en Movimiento"
 Anillos de cubierta para uso pesado
 completamente ensamblados
 Bisagras engrasables
 Miembros de barra cardan telescópica
 Horquilla niveladora de tipo bola
 Pernos pivote de 30 mm con doble buje
 Suspension amortiguada de aire con
 absorbedores de impacto
 5 mazas para llanta
 Levante de alas independiente
 Deflectores distribuidores de material

Desvaradora (Desmalezadora) CX15 De Tiro
 Diseño Double Deck
 Cubierta superior fácil de limpiar
 Espesor de la cubierta:
 Cubierta superior: 0.138 pulg. (3.5mm)
 Cubierta inferior: 0.177 pulg. (4.5mm)
 Cuatro cajas de engrane
 Potencia pico:
 Distribuidora 300 HP (223kW)
 Alas 160 HP (119kW)
 Potencia continua:
 Distribuidora 250 HP (186kW)
 Alas 120 HP (89kW)
 Diámetro de flecha de entrada de 1-3/4 pulg.
 Capacidad de corte de 4 pulg.
 Bastidor:
 Profundidad de cuerpo 10.5 pulg. (267mm)
 Espesor del faldón 1/4 pulg. (6mm)
 Ancho de corte 15 pies (4.6 m)
 Velocidad de punta de cuchilla:
 Centro: 15265 fpm, 173.4 mph, 77.5 m/s
 Alas: 15837 fpm, 180.0 mph, 80.5 m/s
 Tres secciones flexibles a 90 grados hacia arriba
 22 grados hacia abajo
 Sistema de nivelación
 Levante y doblez de alas hydraulico
 Candados para cilindro de levante
 Doble barra niveladora
 Torniquetes niveladores para ajuste del ala
 Espaciador de llanta ajustable
 Seis llantas 21" x 5.25" x 9" 24 capas
 Llantas Proof laminadas
 Barra Cardan tractor-a-desvaradora de
 Velocidad constante
 Tres embragues deslizantes, Preajuste de fabrica,
 Auto-ajustable
 Escudos de cadenas de protección delantera y trasera
 Patines de desgaste
 Cadena de seguridad
 Soporte de estacionamiento
 Emblema y soporte de "vehículo en Movimiento"
 Anillos de cubierta para uso pesado
 completamente ensamblados
 Bisagras engrasables
 Miembros de barra cardan telescópica
 Horquilla niveladora de tipo bola
 Pernos pivote de 30 mm con doble buje
 Suspension amortiguada de aire con
 absorbedores de impacto
 5 mazas para llanta
 Levante de alas independiente
 Deflectores distribuidores de material

Diseño Double Deck
 Cubierta superior fácil de limpiar
 Espesor de la cubierta:
 Cubierta superior: 0.138 pulg. (3.5mm)
 Cubierta inferior: 0.177 pulg. (4.5mm)
 Cuatro cajas de engrane
 Potencia pico:
 Distribuidora 300 HP (223kW)
 Alas 160 HP (119kW)
 Potencia continua:
 Distribuidora 250 HP (186kW)
 Alas 120 HP (89kW)
 Diámetro de flecha de entrada de 1-3/4 pulg.
 Capacidad de corte de 4 pulg.
 Bastidor:
 Profundidad de cuerpo 10.5 pulg. (267mm)
 Espesor del faldón 1/4 pulg. (6mm)
 Ancho de corte 10 pies (3 m)
 Velocidad de punta de cuchilla:
 Central: 15733 ppm, 178.8 mph, 79.9 m/s
 Alas: 15586 fpm, 177.1 mph, 79.2 m/s
 Dos secciones flexibles a 90 grados hacia :
 22 grados hacia abajo
 Sistema de nivelación
 Levante y doblez de alas hydraulico
 Candados para cilindro de levante
 Doble barra niveladora
 Torniquetes niveladores para ajuste del ala
 Espaciador de llanta ajustable
 Cinco llantas 26" x 9" x 14.5" 24 capas
 Llantas de uso severo Fat Boy
 Barra Cardan tractor-a-desvaradora de
 Velocidad constante
 Tres embragues deslizantes, Preajuste de l
 Auto-ajustable
 Escudos de cadenas de protección delante
 Patines de desgaste
 Cadena de seguridad
 Soporte de estacionamiento
 Emblema y soporte de "vehículo en Movimi
 Anillos de cubierta para uso pesado
 completamente ensamblados
 Bisagras engrasables
 Miembros de barra cardan telescópica
 Horquilla niveladora de tipo bola
 Pernos pivote de 30 mm con doble buje
 Suspension amortiguada de aire con
 absorbedores de impacto
 5 mazas para llanta
 Levante de alas independiente
 Deflectores distribuidores de material

**SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO
 PARA COMPLETAR LA MAQUINA**

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
<i>L.A.B. Monterrey, N.L.</i>				
225FP	Desvaradora (Desmalezadora) CX15 De Tiro	193,095.36	3,861.91	189,233.45
225GP	Desvaradora (Desmalezadora) CX15 De Tiro	193,102.89	3,862.06	189,240.83
225CP	Desvaradora (Desmalezadora) CX15 De Tiro	176,251.98	3,525.04	172,726.94
RUEDAS Y LLANTAS				
1200	Ruedas laminadas de 21.0" x 5.25" x 9.00"	Incluido		
1220	Ruedas de 26" x 9" x 14.5" 24 capas	7,232.27	144.65	7,087.63
PROTECTOR PARA CADENA DE SEGURIDAD DELANTERA				
1600	Protector de cadena de seguridad delantera	Incluido		
1620	Protector para cadena de seguridad delantera	6,974.30	139.49	6,834.82
PROTECTOR PARA CADENA DE SEGURIDAD TRASERA				
1700	Protector para cadena de seguridad trasera	Incluido		
1720	Protector para 2da. cadena trasera	4,575.51	91.51	4,484.00
LINEA DE MANDO				
1010	Barra cardan de velocidad constante categoria 5. 1000 RPM, 1-3/8"	Incluido		
1030	Barra cardan de velocidad constante categoria 5. 1000 RPM, 1-3/4"	Incluido		
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA				
9010	Soporte y base	2,996.66	59.93	2,936.73
9024	Ruedas dual de 21.0" x 5.25" x 9.0"	6,126.16	122.52	6,003.64
9025	Ruedas dual de 26" x 9" x 14.5" 24 PR "Fat Boy"	8,536.92	170.74	8,366.18
9030	Rueda metálica de 6 x 9"	7,088.87	141.78	6,947.09
9100	Manual del operador y calcomanías en español	Incluido		
9055	Kit de soporte para el implemento	2,340.97	46.82	2,294.15

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Cucharón para Manejo de Materiales de 73 In. (1850 mm)	Cucharón para Manejo de Materiales de 73 In. (1850 mm)
Enganche Rápido del Cucharón	Enganche Rápido del Cucharón
Palanca de Control Sencilla	Palanca de Control Sencilla
Cucharón del Cargador y válvula de Alivio	Cucharón del Cargador y válvula de Alivio
Bastidores de Montaje	Bastidores de Montaje
Soporte para Caja de Herramientas	Mecanismo de Autonivelación Mecánico
	Soporte para Caja de Herramientas

Consultar el Manual de Ventas del Tractor para los requerimientos y/o recomendaciones.
Tractores con protector antivolcaduras y cinturones de seguridad son recomendados en las operaciones del Cargador Frontal.

**SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO
PARA COMPLETAR LA MAQUINA**

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
<i>L.A.B. Ramos Arizpe, Coah.</i>				
1741P	Cargadora frontal 740 NSL	115,812.08	2,316.24	113,495.84
1742P	Cargadora frontal 740 SL	128,347.69	2,566.95	125,780.74
CONTROLES HIDRAULICOS				
1002	2 Funciones - Se requieren dos válvulas de control selectivo <i>Para Tractores 5000, 5010, 5020, 5025, 5E Mangueras para Tractor con válvulas de control selectivo - 7000, 7010, 7020, 7030 Series y Tractores 6605, 6615, 6715,</i>	-16,796.62	- 335.93 -	16,460.69
1012	2 Funciones - Válvula de Control Independiente (M-ICV) y 3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) con GSS <i>Palanca Sencilla con válvulas de control montadas en medio del Tractor (M-ICV) Para Tractores 7130, 7230, y Tractores Premium 7330. (No para Tractores 7000, 7010, 7020 y Tractores Serie 7030).</i>	-7,127.25 -3,549.88	- 142.54 - - 71.00 -	6,984.70 3,478.88
1014	3 Funciones - Válvula de Control Independiente (M-ICV) y 3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) con GSS <i>Palanca Sencilla con válvulas de control montadas en medio del Tractor (M-ICV) Para Tractores 7130, 7230, y Tractores Premium 7330. (No para Tractores 7000, 7010, 7020 y Tractores Serie 7030.)</i>	3,577.37	71.55	3,505.83
1018	2 Funciones - Válvula de Control Independiente Mecánica (M-ICV) y piso montado en la 3 - Función de la Palanca de Control Sencilla con GSS <i>Palanca de Control Sencilla con Válvula de Control Independiente montada en medio del Tractor (M-ICV) Para Tractores 6605, 6615 y 6715 y Tractores serie</i>	Incluido		Incluido
1019	3 Funciones - Válvula de Control Independiente Mecánica (M-ICV) y piso montado en la 3 - Función de la Palanca de Control Sencilla con GSS <i>Palanca de Control Sencilla con Válvula de Control Independiente montada en medio del Tractor (M-ICV) Para Tractores 6605, 6615 y 6715 y Tractores serie</i>	7,127.25	142.54	6,984.70

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
1022	2 Funciones - Palanca de Control Sencilla (SLC), Mangueras y Refacciones y Cucharón con Válvula de Alivio <i>Palanca de Control Sencilla con Válvula y Conector montada en la parte de trasera del Tractores Serie para 7000 y 7010.</i>	3,321.58	66.43	3,255.15
1023	3 Funciones - Palanca de Control Sencilla (SLC), Mangueras y Refacciones, Cucharón, Brazos, Tercera Función - Válvula Electrohidráulica (EH) y componenetes de la Tercera Función <i>Palanca de Control Sencilla con Válvula y Conector montada en la parte de trasera del Tractores Serie para 7000 y 7010.</i>	16,390.95	327.82	16,063.13
1028	2 Funciones - Se requiere de dos Válvulas de Control Selectivo (SCV's) <i>Mangueras para Tractores con Válvula de Control Selectivo Modelos descontinuados Series 55 y pasados.</i>	-15,942.83	- 318.86 -	15,623.98
1029	3 Funciones - Se requiere de tres Válvulas de Control Selectivo (SCV's) <i>Mangueras para Tractores con Válvula de Control Selectivo Modelos descontinuados Series 55 y pasados.</i>	-11,823.76	- 236.48 -	11,587.28
1030	2 Funciones - Válvula de Control Independiente Mecánica (M-ICV) y piso montado en la 3 - Función de la Palanca de Control Sencilla con GSS <i>Palanca de Control Sencilla con Válvula de Cargador montada en medio del Tractor (M-ICV) Solo para Tractores 7030.</i>	110.98	2.22	108.76
1031	3 Funciones - Válvula de Control Independiente Mecánica (M-ICV) y piso montado en la 3 - Función de la Palanca de Control Sencilla con GSS <i>Palanca de Control Sencilla con Válvula de Cargador montada en medio del Tractor (M-ICV) Solo para Tractores 7030.</i>	7,238.23	144.76	7,093.47
1036	2 Funciones - Mangueras y Refacciones <i>Opciones de Cargador Frontal para la preparación por Paquete: Para Tractores 7130, 7230, 7330 Premium, Series 7030 y 7220, 7320, 7420, 7520, 6605, 6615 y 6715 Para Tractores con 2 Funciones M-ICV o E-ICV ordenar con el T-----</i>	-18,280.62	- 365.61 -	17,915.01
1038	2 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Instalación en Campo <i>Para Tractores 7130, 7230, 7330 Premium, Series 7030 y 7220, 7320, 7420, 7520 Con</i>	-15,200.39	- 304.01 -	14,896.38
1042	2 Funciones <i>Palanca de Control Selectivo con Válvula independiente del Tractor Modelos descontinuados de Tractores Series 55 y pasados Row Crop.</i>	-9,201.07	- 184.02 -	9,017.04
1043	3 Funciones <i>Palanca de Control Selectivo con Válvula independiente del Tractor Modelos descontinuados de Tractores Series 55 y pasados Row Crop.</i>	-4,851.11	- 97.02 -	4,754.09
1095	Sin Controles Hidráulicos	-17,576.08	- 351.52 -	17,224.56

BASTIDOR DE MONTAJE PARA TRACTOR (AMARRES)

2000	Para Tractores Series 6605, 6615, 6715, 7405, 7000, Series 7010, 7220, 7320, 7420, 7520, 7130, 7230, 7330, 7130 Premium, 7230 Premium y Tractores 7330 Premium	Incluido	Incluido
------	--	----------	----------

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
2030	Para Tractores Row Crop Series 30, 40, 50, 55 <i>Para Tractores Series 7030, Series Premium 7030, 7200, 7210, 7400, 7410, 6615, 6715, 7220, 7320, 7420 (Solo 2WD). Incluye el Montaje para la Caja de Herramientas. Para Tractores con Tanque de combustible de 315L, se requiere un Montaje para la Caja de Herramientas Diferente. Ordenar Soporte (1) W53181, Pernos (2) 03M7192, Tuercas (2) 14M7296, Tornillos (2) 19M7608 y Arandelas (2) 24M7053 por refacciones.</i>	7,407.53	148.15	7,259.38
2095	Sin Bastidor de Montaje <i>Para Tractores 6100D, 6115D, 6130D y 6140D.</i>	-17,338.72	- 346.77 -	16,991.94
CUCHARON				
8001	Cucharón (Soporte de Material Universal) de 73 In. (1850 mm)	Incluido		Incluido
8095	Sin Cucharón	-10,640.44	- 212.81 -	10,427.63
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA				
9024	Cucharón de Tipo Pesado de 73 In. (1850 mm) <i>Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600. Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	11,753.13 12,467.72	235.06 249.35	11,518.07 12,218.37
9025	Cucharón de Alto Volumen de 91 In. (2300 mm) <i>Con Enganche rápido estándar. No compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	25,837.24 27,408.13	516.74 548.16	25,320.49 26,859.97
9026	Cucharón para Materiales de 73 In. (1850 mm) <i>Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600. Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	10,640.44	212.81	10,427.63
9027	Cucharón para Materiales de 85 In. (2150 mm) <i>Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600. Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	11,412.54	228.25	11,184.29
9028	Cucharón de Tipo Pesado de 85 In. (2150 mm)	13,178.70	263.57	12,915.13

Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600/700.

Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.

No Compatible con Ganchos (Tenazas).

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
9029	Cucharón Universal de Tipo Pesado con soportes de Ganchos (Tenazas) de 96 In. (2450 mm) <i>Con Enganche rápido estándar. No compatible con Ganchos (Tenazas). Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600/700. Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia. Compatible con Código 9054 Ganchos (Tenazas).</i>	15,453.94	309.08	15,144.86
9031	Ganchos (Tenazas) de 5 puntas para pacas redondas o Silo con reja <i>Requiere del Código 9029. Para Tractores 6605, 7000, 7210, 7400 y 7410.</i>	35,098.13	701.96	34,396.16
9035	Protector del Cofre <i>Para Tractores 6605, 7200, 7210, 7400, 7410, 7405 y 7510.</i>	4,187.93 4,442.57	83.76 88.85	4,104.17 4,353.71
9036	Protector del Cofre <i>Para Tractores 6615, 6715, 7220, 7320, 7420, 7520, 7130, 7230, 7330, y Tractores 7130 Premium, 7230 Premium y 7330 Premium. Aditamento para Bastidores de Montaje. Para Códigos 1040, 1050 y 1060.</i>	5,826.78	116.54	5,710.24
9037	Protector del Cofre <i>Para Tractores 7600, 7610, 7700, 7710, 7800 y 7810.</i>	4,044.95 4,290.88	80.90 85.82	3,964.05 4,205.06
9039	Protector del Cofre <i>Para Tractores Row Crop Series 30, 40, 50, 55.</i>	4,161.64 4,414.67	83.23 88.29	4,078.41 4,326.37
9050	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Palanca Manual para activarlo y desactivarlo <i>Para Tractores Series 6000 y 7000.</i>	6,395.12	127.90	6,267.22
9051	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Interruptor de encendido y apagado desde la estación del operador <i>Para Tractores Series 6000 y 7000.</i>	9,209.21	184.18	9,025.02
9063	Paradores de Estacionamiento con 2 Funciones Multi-Conector	7,345.91 7,792.55	146.92 155.85	7,198.99 7,636.70
9064	Paradores de Estacionamiento con Coples montados en medio del Tractor	3,975.23 4,216.92	79.50 84.34	3,895.73 4,132.59
9065	Paradores de Estacionamiento con 3 Funciones Multi-Conector	8,402.65	168.05	8,234.60

		8,913.53	178.27	8,735.26
9066	Paradores sin montaje de Coples	2,416.44	48.33	2,368.11
		2,563.37	51.27	2,512.10

Para Tractores Row Crop Series 30, 40, 50, 55.

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
9075	Dientes para Excavación <i>Para Códigos 9011, 9013, 9014, 9024, 9028 y 9029. Los Dientes de Excavación no son compatibles con el cucharón con cuchilla de corte y Accesorios. No compatible con los Códigos 9078, 9079, 9080 ó 9083.</i>	1,956.78	39.14	1,917.65
9079	Cuchilla de corte reemplazable del cucharón con Accesorios para cucharón de 73 In. (1850 mm) <i>(Grosor de 1/2" X 6" de Ancho) Para Código 9024. Esta opción no es compatible con los Dientes de Excavación.</i>	1,207.69 1,281.12	24.15 25.62	1,183.54 1,255.49
9080	Cuchilla reemplazable de cucharón con Accesorios de 85 In. (2150 mm) <i>(Grosor de 3/4" X 8" de Ancho) Para Códigos 9013, 9014, 9028 y 9029. Cuchilla de Corte Reemplazable con accesorios; no es compatible con los Dientes de Excavación.</i>	2,764.97	55.30	2,709.67
9083	Cuchilla reemplazable de cucharón con Accesorios de 91 In. (2300 mm) <i>(Grosor de 3/4" X 8" de Ancho) Para Códigos 9015 y 9025. Cuchilla de Corte del Cucharón con Accesorios. No es compatible con Dientes de Excavación.</i>	2,937.38	58.75	2,878.63
9084	Cuchilla de corte reemplazable del cucharón con Accesorios para cucharón de 96 In. (2450 mm) <i>(Grosor de 3/4" X 8" de Ancho) Para Código 9029. Esta opción no es compatible con los Dientes de Excavación.</i>	2,939.46 3,118.18	58.79 62.36	2,880.68 3,055.82
9100	Kit en Español del Manual del Operador y Calcomonías	Incluido		Incluido

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Paradores de Estacionamiento
 Indicador de Nivel del Cucharón
 Cobertura de la Línea de Aceite
 Bastidor de Montaje
 Joystick, Palanca de Control Sencilla (SLC)
 Palanca de 2 Funciones con Válvula de Control
 Independiente Montada en Medio (MICV) y Mangueras.
 Palanca de 2 Funciones con Cóples Rápidos
 Soporte Universal
 Cucharón para Materiales Universal de 73"

Mecanismo de Autonivelación Mecánico
 Paradores de Estacionamiento
 Indicador de Nivel del Cucharón
 Cobertura de la Línea de Aceite
 Bastidor de Montaje
 Joystick, Palanca de Control Sencilla (SLC)
 Palanca de 2 Funciones con Válvula de Control
 Independiente Montada en Medio (MICV)
 y Manguras.
 Palanca de 2 Funciones con Cóples Rápidos
 Soporte Universal
 Cucharón para Materiales Universal de 73"

**SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO
 PARA COMPLETAR LA MAQUINA**

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
<i>L.A.B. Ramos Arizpe, Coah.</i>				
2461P	Cargador Frontal 563 sin Sistema de Autonivelación	106,374.88	2,127.50	104,247.38
2462P	Cargador Frontal 563 con Sistema de Autonivelación	111,718.86	2,234.38	109,484.48
CONFIGURACION CON PAQUETE				
0595	Sin paquete	Incluido		
BASTIDOR DE MONTAJE PARA TRACTOR (AMARRES)				
1000	Bastidor de Montaje <i>Para Tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M y 5105M 2WD y MFWD .</i>	-23,878.66	- 477.57 -	23,401.09
1005	Bastidor de Montaje <i>Para Tractores 5225 y 5325 2WD y MFWD.</i>	-14,070.93	- 281.42 -	13,789.51
1010	Bastidor de Montaje <i>Para Tractores 5425, 5525, 5625, 5603, 5083E Limited, 5093E Limited y 5101E Limited, y 5725 PR (12X12) Tractor de México,y 5725 PR (12X12) Tractor de México.</i>	-11,737.28	- 234.75 -	11,502.54
1015	Bastidor de Montaje <i>Para Tractores 5200, 5210, 5220, 5300, 5310, 5320 y 5400 2WD y MFWD.</i>	-12,891.90	- 257.84 -	12,634.06
1020	Bastidor de Montaje <i>Para Tractores 5410, 5420, 5500, 5510 y 5520 2WD y MFWD.</i>	3,207.55 -10,559.85	64.15 - 211.20 -	3,143.40 10,348.65

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO	DESC.	PRECIO PUBLICO
		SUGERIDO M.N.	2%	PROGRAMA
1040	Bastidor de Montaje para 4 Cilindros <i>Para Tractores 5410, 5420, 5500, 5510 y 5520 2WD y MFWD.</i>	Incluido		
1050	Bastidor de Montaje para 6 Cilindros <i>"Para Tractores Series 7030, Series Premium 7030, 7200, 7210, 7400, 7410, 6615, 6715, 7220, 7320, 7420 (Solo 2WD). Incluye el Montaje para la Caja de Herramientas. Para Tractores con Tanque de combustible de 315L, se requiere un Montaje para la Caja de Herramientas Diferente. Ordenar Soporte (1) W53181, Pernos (2) 03M7192, Tuercas (2) 14M7296, Tornillos (2) 19M7608 y Arandelas (2) 24M7053 por refacciones. "</i>	Mismo Precio		
1060	Bastidor de Montaje <i>Para Tractores 6100D, 6115D, 6130D y 6140D.</i>	442.55	8.85	433.70
1095	Sin Bastidor de Montaje <i>Ordenar cuando este dentro del Código del Cargador de paquete; este haya sido Ordenado con el Tractor.</i>	-25,484.94	- 509.70 -	24,975.25
CONTROLES HIDRAULICOS				
2000	2 Funciones Mangueras y Coples <i>"Para Tractores 5000, 5010, 5020, 5025, 5E Limited y Series 6D y 5603 Con Conectores montados en Medio del Tractor. Ordenar el Código 3095, en la sección de Conectores. "</i>	-15,547.94	- 310.96 -	15,236.98
2010	2 Funciones Mangueras y Coples <i>"Para Tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M y 5105M 2WD y MFWD Con Conectores Montados en Medio del Tractor. Ordenar el Código 3095, en la sección de Conectores. (Para la Tercera función referirse a la sección de conectores con el Código 3010)"</i>	-15,311.78	- 306.24 -	15,005.55
2040	2 Funciones Mangueras y Coples	4,665.00	93.30	4,571.70
2042	3 Funciones Incluye mangueras, MultiConector Medio de la cargadora y Tercera Función por refacciones	11,734.39	234.69	11,499.70
2050	2 Funciones Incluye Mangueras y MultiConector Medio <i>Ordenar el Código 3095 En la sección de conectores.</i>	-14,625.88	- 292.52 -	14,333.36

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA	PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
2052	3 Funciones Incluye mangueras, MultiConector Medio de la cargadora y Tercera Función por refacciones <i>Ordenar el Código 3095 En la sección de conectores.</i>	-7,108.56 - 142.17 -	6,966.39
2060	2 Funciones Incluye Mangueras y Refacciones <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Tractores Series 6D:</i>	-15,215.00 - 304.30 -	14,910.70
2063	2 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Instalación en Campo <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Tractores Series 6D:</i>	-5,365.52 - 107.31 - 5,365.52 107.31	5,258.21 5,258.21
2065	3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Instalación en Campo <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Tractores Series 6D:</i>	5,625.20 112.50	5,512.69
2068	3 Funciones Incluye Mangueras y Refacciones y Componentes de la tercera Válvula (No para Tractores Series 6015) <i>Paquete de Cargador equipado para opciones de Tractores Series 6020, 6030, 7030, Premium 6030, 7030, Series, 7220, 7320, 7420, 6405, 6215, 6415, 6615 y 6715 (Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvula Montada en Medio del Tractor Mecánica (MICV) para Tractores Series 6D)</i>	-11,844.93	
2070	2 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Instalación en Campo <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores Premium 6030 y Premium 7030:</i>	Incluido	
2072	3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Instalación en Campo <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores Premium 6030 y Premium 7030:</i>	6,899.79 138.00	6,761.80
2073	2 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Instalación en Campo <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores 6030 y 7030:</i>	3,839.03 76.78	3,762.25

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO	DESC.	PRECIO PUBLICO
		SUGERIDO M.N.	2%	PROGRAMA
2074	2 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Instalación en Campo <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores Series 6000, 6010, 6020 Series, 7220, 7320, 7420, 6405, 6215, 6415, 6605, 6615 y Series 6715 (No Requiere Válvula de Control Selectivo (SVC's):</i>	3,727.54	74.55	3,652.99
2075	3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Instalación en Campo <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores 6030 y 7030:</i>	10,738.83	214.78	10,524.05
2076	3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio Mecánica (MICV) para Instalación en Campo <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores Series 6000, 6010, 6020 Series, 7220, 7320, 7420, 6405, 6215, 6415, 6605, 6615 y Series 6715 (No Requiere Válvula de Control Selectivo (SVC's):</i>	10,627.33	212.55	10,414.78
2080	2 Funciones <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas montadas en la parte Trasera del Tractor para tractores Series 7000 and 7010:</i>	7,215.89	144.32	7,071.57
2082	3 Funciones (Incluye Tercera Función, Válvula Electrohidráulica (EH) Montada en la parte Trasera) <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas montadas en la parte Trasera del Tractor para tractores Series 7000 and 7010:</i>	20,290.73	405.81	19,884.92
2095	Sin Controles Hidráulicos	-17,754.52	- 355.09 -	17,399.43
CONECTORES				
3000	2 Funciones Mangueras y MultiConectores para Tractores Series 5M <i>Para Tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M y 5105M 2WD y MFWD.</i>	5,201.24	104.02	5,097.22
3010	3 Funciones Mangueras, MultiConectores, Líneas Tercer Función y Tercera Función MultiConector para Tractores Series 5M <i>Para Tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M y 5105M 2WD y MFWD.</i>	13,921.41	278.43	13,642.99

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA	PRECIO PUBLICO	DESC.	PRECIO PUBLICO
	SUGERIDO M.N.	2%	PROGRAMA
3020	2 Funciones con Conectores Montados en Medio	Incluido	
3030	3 Función con Conectores Montados en Medio y Tercer función con Conectores	1,631.29	1,598.66
3050	2 Función con MultiConector	2,800.41	2,744.41
3060	3 Función con MultiConector y Tercer función con MultiConector <i>"Para cada aditamento adicional de la Tercer Función, ordenar (1) AW33653 La Tercera Función de los aditamentos para el MultiConector de partes de servicio. Las Mangueras de los aditamentos de la Tercer Función para el Multi Conector deberá ser hembra para que se pueda adaptar el AW33653 "</i>	8,703.44	8,529.37
3095	Sin Conectores	-2,494.39	2,444.50
CAJON DE BALASTRAJE			
4000	Cajón de Balastraje Largo	14,071.75	13,790.32
4010	Cajón de Balastraje Corto	4,432.94	4,344.28
4020	Cajón de Balastraje Corto y Extensión	5,635.72	5,523.01
4095	Sin Cajón de Balastraje	Incluido	
SOPORTE			
7000	Soporte Universal	Incluido	
7010	John Deere 500 Aditamento para el Soporte <i>No Compatible con Tractores Series 6D, 6000 ni 7000.</i>	-2,002.71	1,962.66
7020	Soporte para Cargador Compacto	6,003.34	5,883.27
7030	Soporte John Deere para 600/700 <i>No Compatible con Tractores Series 5000.</i>	-267.24	261.89
7095	Sin Soporte	-9,491.82	9,301.99

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO	DESC.	PRECIO PUBLICO
		SUGERIDO M.N.	2%	PROGRAMA
CUCHARON				
8001	Cucharón (Soporte de Material Universal) de 73 In. (1850 mm)	Incluido		
8095	Sin Cucharón	-10,996.94	- 219.94 -	10,777.00
ADITAMENTOS ORDENESE SEGUN SE REQUIERA				
9100	Kit en Español del Manual del Operador y Calcomonías	Incluido		
9011	Cucharón de Tipo Pesado (Soporte Universal) 73 In. (1850 mm) <i>Cucharón Universal Compatible con Código 7000, Solo con soporte Universal. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	12,648.87	252.98	12,395.90
9012	Cucharón (Soporte de Material Universal) 85 In. (2150 mm) <i>Cucharón Universal Compatible con Código 7000, Solo con Soporte Universal. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	11,753.18	235.06	11,518.12
9013	Cucharón Universal de Tipo Pesado de 85 In. (2150 mm) <i>Cucharón Universal Compatible con Código 7000, Solo con Soporte Universal. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	13,553.37	271.07	13,282.30
9014	Cucharón Universal de Tipo Pesado con Ganchos (tenazas) de 85 In. (2150 mm) <i>Cucharón Universal Compatible con Código 7000, Solo con Soporte Universal. Compatible con Código 9054 Ganchos (tenazas) .</i>	13,738.45	274.77	13,463.68
9015	Cucharón Universal para alto volumen de 91 In. (2300 mm) <i>Cucharón Universal Compatible con Código 7000, Solo con Soporte Universal. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	28,072.67	561.45	27,511.22
9021	Cucharón Propósitos en General de 66 In. (1680 mm) <i>Para Soporte John Deere 500.</i>	8,136.24	162.72	7,973.52
9023	Cucharón para Propósitos en General de 73 In. (1850 mm) <i>Para Soportes John Deere 500.</i>	9,046.41	180.93	8,865.48

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO	DESC.	PRECIO PUBLICO
		SUGERIDO M.N.	2%	PROGRAMA
9024	Cucharón de Tipo Pesado de 73 In. (1850 mm) <i>Para el diseño John Deere 600 Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600. Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	12,623.05	252.46	12,370.59
9026	Cucharón para Materiales de 73 In. (1850 mm) <i>Para el diseño John Deere 600 Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600. Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	10,761.85	215.24	10,546.61
9027	Cucharón para Materiales de 85 In. (2150 mm) <i>Para el diseño John Deere 600 Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600. Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	11,499.53	229.99	11,269.54
9028	Cucharón de Tipo Pesado de 85 In. (2150 mm) <i>Para el diseño John Deere 600 Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600/700. Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	13,299.82	266.00	13,033.82
9029	Cucharón Universal de Tipo Pesado con soportes de Ganchos (tenazas) de 85 In. (2150 mm) <i>Para el diseño John Deere 600 Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600/700. Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia. Compatible con Código 9054 Ganchos (tenazas) .</i>	13,482.06	269.64	13,212.41
9030	Protector del Cofre <i>Para Tractores Series 6000, 6010 y Tractores 6405.</i>	3,600.31	72.01	3,528.30
9031	Protector del Cofre <i>Para Tractores 6605, 7000, 7210, 7400 y 7410.</i>	4,692.65	93.85	4,598.80
9032	Protector del Cofre de Servicio Pesado <i>Para Tractores Series 6020, 6030, Premium Seires 6030 , Series 7030, Premium Series 7030 y Tractores 6215, 6415, 6615, 6715, 7220, 7320, 7420.</i>	6,082.70	121.65	5,961.05

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
9033	Protector del Cofre <i>Para Tractores Series 6D.</i>	6,677.84	133.56	6,544.28
9034	Protector del Cofre de Servicio Pesado para Arbustos <i>Se requiere el Código 9032 o Cargador equipado de Paquete.</i>	1,945.39	38.91	1,906.48
9035	Protector del Cofre <i>Para Tractores Series 5M.</i>	3,003.63	60.07	2,943.55
9036	Guarda Fangos Estacionarios Removibles Ancho de 15.7 In. (410mm) <i>Aditamento para Bastidores de Montaje. Para Códigos 1040, 1050 y 1060.</i>	8,512.18	170.24	8,341.94
9037	Protector del Cofre <i>Para Tractores 5225, 5325, 5425, 5525, 5625, 5603, 5083E Limited, 5093E Limited y 5101E Limited y MFWD.</i>	2,652.94	53.06	2,599.88
9038	Protector del Cofre <i>Para Tractores 5410, 5420, 5500, 5510 y 5520.</i>	2,653.20	53.06	2,600.14
9039	Protector para Arbustos <i>Se requiere el Código 9035.</i>	1,218.45	24.37	1,194.08
9040	Múltiple de Alivio de Presión <i>Para Tractores Series 6000, 6010 y 6D ordenar (1) 38H1546, (1) T 77613 y (1) T 77932 por medio de Refacciones de Servicio.</i>	6,882.25	137.65	6,744.61
9041	Sistema Universal de Cilindro de Desenganche <i>Se requiere el Código 7000, Soporte Universal.</i>	10,251.89	205.04	10,046.85
9044	Guarda Fangos Estacionarios (De Ajuste Rápido) <i>Aditamento para Bastidores de Montaje para Código 1000.</i>	9,143.15	182.86	8,960.28
9048	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Palanca Manual para activarlo y desactivarlo. <i>Para Tractores Series 5M. No compatible con Tractores Premium 5080R, 5090R, 5100R.</i>	5,143.32	102.87	5,040.45

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
9049	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Interruptor de encendido y apagado desde la estación del operador. <i>Para Tractores Series 5M. No compatible con Tractores Premium 5080R, 5090R, 5100R.</i>	9,702.06	194.04	9,508.02
9050	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Palanca Manual para activarlo y desactivarlo. <i>Para Tractores Series 6000 y 7000.</i>	6,889.41	137.79	6,751.62
9051	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Interruptor de encendido y apagado desde la estación del operador. <i>Para Tractores Series 6000 y 7000.</i>	9,921.00	198.42	9,722.58
9052	Sistema de Suspensión para la Cargadora <i>Para Tractores Series 5025. Se Requiere de los Códigos 1005 y 1010.</i>	5,854.46	117.09	5,737.38
9054	Ganchos (Tenazas) de 5 puntas para pacas redondas o Silo con reja. <i>Requiere del Código 9014 o 9029.</i>	36,985.02	739.70	36,245.32
9055	Barra Porta Dientes para Cucharón de 66 In. (1680 mm) <i>Para Código 9021. No Compatible con Código 9078.</i>	6,041.57	120.83	5,920.73
9056	Barra Porta Dientes para Cucharón de 73 In. (1850 mm) <i>Para Código 9023. No compatible con Código 9079.</i>	5,557.81	111.16	5,446.66
9070	Abrazaderas de enganche para la competencia 1 Par <i>Ayuda a hacer más competitivo los aditamentos compatibles con el JD500 soporte.</i>	2,539.08	50.78	2,488.30
9075	Dientes para Excavación <i>Para Códigos 9011, 9013, 9014, 9024, 9028 y 9029. Los Dientes de Excavación no son compatibles con el cucharón con cuchilla de corte y Accesorios. No compatible con los Códigos 9078, 9079, 9080 ó 9083.</i>	2,012.17	40.24	1,971.92
9078	Cuchilla de Corte Reemplazable del Cucharón con Accesorios de Instalación de 66 In. (1680 mm). <i>(Grosor de 1/2" X 6" de Ancho) Para Código 9021. Cuchilla de Corte Reemplazable con accesorios; no es compatible con los Dientes de Excavación.</i>	1,186.27	23.73	1,162.54

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
9079	Cuchilla reemplazable de cucharón con Accesorios de 73 In. (1850 mm) <i>(Grosor de 1/2" X 6" de Ancho) Para Código 9023. Cuchilla de Corte Reemplazable con accesorios; no es compatible con los Dientes de Excavación.</i>	1,277.82	25.56	1,252.26
9080	Cuchilla reemplazable de cucharón con Accesorios de 85 In. (2150 mm) <i>Grosor de 3/4" X 8" de Ancho) Para Códigos 9013, 9014, 9028 y 9029. Cuchilla de Corte Reemplazable con accesorios; no es compatible con los Dientes de Excavación. Para Códigos 9011 y 9024, En caso de requerirse cortar a lo largo.</i>	2,852.17	57.04	2,795.13
9083	Cuchilla reemplazable de cucharón con Accesorios de 91 In. (2300 mm) <i>(Grosor de 3/4" X 8" de Ancho) Para Códigos 9015 y 9025. Cuchilla de Corte del Cucharón con Accesorios. No es compatible con Dientes de Excavación.</i>	3,031.98	60.64	2,971.34

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Cargador Frontal Estándar 553
 Paradores de Estacionamiento
 Indicador de Nivel del Cucharón
 Cobertura de la Línea de Aceite
 Bastidor de Montaje
 Palanca de 2 Funciones con Válvula de Control Independiente Montada en Medio (M-ICV) y Mangueras.
 Palanca de 2 Funciones con Cóples Rápidos
 Aditamento del Soporte John Deere 500
 Cucharón para Propósitos en General de 66"

**SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO
 PARA COMPLETAR LA MAQUINA**

MAQUINA BASICA	PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA			
<i>L.A.B. Ramos Arizpe, Coah.</i>			
2451P Cargador Frontal Estándar 553	57,375.91	1,147.52	56,228.39
PAQUETES			
0595 Configuración del cliente <i>Se requiere de la colocación manual para ordenar los códigos necesarios para completar la configuración de la máquina</i>	Incluido		
BASTIDOR DE MONTAJE PARA TRACTOR			
1000 Bastidor de montaje <i>Para tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M y 5105M 2WD y MFWD. Nota: No es compatible físicamente con llantas frontales mayores a 11.2x24</i>	- 10,986.74 -	219.73 -	10,767.01
1005 Bastidor de montaje <i>Para tractores 5225, 5325 y 5325N 2WD y MFWD Nota: No es compatible físicamente con llantas frontales mayores a 11.2x24</i>	- 1,179.01 -	23.58 -	1,155.43
1010 Bastidor de montaje <i>"Para Tractores 5425, 5425N, 5525, 5525N, 5625, 5603, 5083E Limited, 5083EN, 5093E Limited, 5093EN, 5101E Limited y 5101EN 2WD y MFWD.y 5725 PR (12X12) Tractor de México. Nota: No es compatible físicamente con llantas frontales mayores que 11.2-24."</i>	1,154.62	23.09	1,131.52
1015 Bastidor de montaje <i>Para Tractores 5103, 5203, 5303, 5403, 5200, 5200N, 5210, 5210N, 5220, 5300, 5300N, 5310, 5310N, 5320, 5320N, 5400, 5400N, 5045E, 5055E, 5065E y 5075E 2WD y MFWD.</i>	Incluido		
1020 Bastidor de montaje <i>Para Tractores 5410, 5410N, 5420, 5420N, 5500, 5500N, 5510, 5510N, 5520, 5520N 2WD y MFWD.</i>	2,332.07	46.64	2,285.43
1025 Bastidor de montaje <i>Para Tractores 5105, 5205, 5045D, y 5055D 2WD y MFWD.</i>	Mismo Precio		

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
1035	Bastidor de montaje <i>Para Tractores 5415, 5615, 5715, 5425, 5625, 5725 T.S. y D.T. (Requiere la opción 2072)</i>	Mismo Precio		
1095	Sin bastidor de montaje	- 11,075.30 -	221.51 -	10,853.80
MANGUERAS HIDRAULICAS Y COPLES				
2000	2 Funciones, mangueras y refacciones <i>Para Tractores 5000, 5003, 5005, 5010, 5020, 5025 y 5025N con coples montados en medio del Tractor. Para Tractores 5045D y 5055D 2WD. Para Tractores 5045E, 5055E, 5065E y 5075E 2WD y MFWD con Coples Montados en medio del Tractor. Para Tractores 5083E Limited, 5083EN, 5093E Limited, 5093EN, 5101E Limited y 5101EN MFWD. con coples montados en medio del Tractor."</i>	Incluido		
2010	2 Funciones, mangueras y refacciones <i>Para Tractores 5103, 5203, 5303, 5403, 5105, 5205, 5220, 5320, 5045D, 5055D, 5065E and 5075E 2WD Tractores Equipados con Válvula de control selectivo (SVCs) Montada en medio.</i>	236.16	4.72	231.43
2020	Válvula independiente para cargador con palanca sencilla de 2 funciones, mangueras y concección a válvula Power Beyond <i>Para Tractores 5103, 5203, 5303, 5403, 5045D, 5055D, 5065E y 5075E 2WD.</i>	6,495.53	129.91	6,365.62
2030	2 Funciones Mangueras y Multi-Coples <i>Para Tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M y 5105M 2WD y MFWD.</i>	5,489.06	109.78	5,379.28
2040	3 Funciones Mangueras, Líneas de Aceite y Multi-Coples <i>"Para Tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M y 5105M 2WD y MFWD. Para cada adicional función de la tercer válvula ordenar el siguiente aditamento (1) AW33653 Tercera función/ Third Function/Ganchos (tenazas) sujetadores Multi-Copler una parte por Refacciones de Servicio. "</i>	14,114.98	282.30	13,832.68
2072	2 Funciones mangueras y coples <i>Para Tractores 5303, 5403, 575E, 578E, 5085E, 5415, 5615, 5715, 5425, 5625, 5725 T.S. y D.T. solo compatible con opción 1035)</i>	4,702.99	94.06	4,608.93
2095	Sin controles hidráulicos	- 2,206.60 -	44.13 -	2,162.47
CAJON DE BALASTRAJE				
4000	Cajón de balastraje	14,071.75	281.44	13,790.32
4010	Cajón de Balastraje con extensión	4,432.94	88.66	4,344.28
4020	Cajón de Balastraje Largo	5,635.66	112.71	5,522.95
4095	Sin cajón de balastraje	Incluido		

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA	PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
SOPORTE			
7000 Soporte Universal	5,321.01	106.42	5,214.59
7010 John Deere 500 Aditamento para el Soporte	2,981.50	59.63	2,921.87
7020 Soporte para Cargador Compacto	10,924.14	218.48	10,705.65
7095 Sin Soporte	Incluido		
CUCHARONES			
8210 Cucharón (soporte universal) 73 In. (1850mm) <i>Diseño de cucharón universal, ordenar solo con código 7000</i>	2,860.70	57.21	2,803.48
8215 Cucharón de tipo pesado (soporte universal) 73In. (1850mm) <i>Diseño de cucharón universal, ordenar solo con código 7000</i>	4,512.63	90.25	4,422.38
8220 Cucharón (soporte universal) 85In. (2150mm) <i>Diseño de cucharón universal, ordenar solo con código 7000</i>	3,616.94	72.34	3,544.60
8415 Cucharón para propósito en general de 66 In. (1680mm) <i>Cucharón John Deere Diseño 500, Ordenar con el Código 7010.</i>	Incluido		
8425 Cucharón para propósito en general de 73 In. (1850mm) <i>Cucharón John Deere Diseño 500, Ordenar con el Código 7010.</i>	910.18	18.20	891.98
8995 Sin cucharón	-	8,136.24 -	162.72 - 7,973.52
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9014 Protector del Cofre <i>Para Tractores 5045D, 5055D, 5045E, 5055E, 5065E y 5075E 2WD y MFWD.</i>	2,760.19	55.20	2,704.98
9030 Guarda Fangos Estacionarios (De Ajuste Rápido) <i>Aditamento del Bastidor de Montaje para Código 1000.</i>	9,143.15	182.86	8,960.28
9035 Protector del Cofre <i>Para Tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M, 5095MH y 5105M 2WD y MFWD.</i>	3,003.63	60.07	2,943.55
9036 Protector para arbustos <i>Para Códigos 9014 y 9035.</i>	1,218.45	24.37	1,194.08

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO	DESC.	PRECIO PUBLICO
		SUGERIDO M.N.	2%	PROGRAMA
9037	Protector del Cofre <i>Para Tractores 5225, 5325, 5325N, 5425, 5425N, 5525, 5525N, 5625, 5603, 5083E Limited, 5083EN, 5093E Limited, 5093EN, 5101E Limited y 5101EN. Para 5415, 5615, 5715, 5425, 5625, 5725 TS y D.T (Region 3) No Compatible con Tractores Angostos (Narrow) con Protector antivolcaduras desplegable hacia el frente.</i>	2,652.94	53.06	2,599.88
9038	Protector del Cofre <i>Para Tractores 5410, 5410N, 5420, 5420N, 5500, 5500N, 5510, 5510N, 5520 y 5520N.</i>	2,653.20	53.06	2,600.14
9039	Protector del Cofre <i>Para Tractores 5103, 5203, 5303, 5403, 5105, 5205, 5200, 5210, 5220, 5300, 5300N, 5310, 5310N, 5320, 5320N, 5400 y 5400N.</i>	2,064.25	41.29	2,022.97
9048	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Palanca Manual para activarlo y desactivarlo. <i>Para Tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M, 5105M 2WD y MFWD.</i>	5,143.32	102.87	5,040.45
9049	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Interruptor de encendido y apagado desde la estación del operador. <i>Para Tractores 5065M, 5075M, 5085M, 5095M, 5105M 2WD y MFWD.</i>	9,702.06	194.04	9,508.02
9052	Sistema de Suspensión para la Cargadora <i>Para Tractores Series 5025, Series 5E Limited, y 5603.</i>	5,854.46	117.09	5,737.38
9055	Barra Porta Dientes para Cucharón de 66 In. (1680 mm) <i>Para Código 8415. No Compatible con Código 9078.</i>	6,041.57	120.83	5,920.73
9056	Barra Porta Dientes para Cucharón de 73 In. (1850 mm) <i>Para Códigos 8425 y 8215. No Compatible con Código 9079.</i>	5,557.81	111.16	5,446.66
9070	Abrazaderas de enganche para la competencia - 1 Par <i>Ayuda a hacer más competitivo los aditamentos compatibles con el JD500 soporte.</i>	2,539.08	50.78	2,488.30
9075	Dientes para Excavación <i>Para Código 8215. No Compatible con Códigos 9078, 9079 o 9080.</i>	2,012.17	40.24	1,971.92

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
9078	Cuchilla de Corte Reemplazable del Cucharón con Accesorios de Instalación de 66 In. (1680 mm). <i>Para Código 8415.</i>	1,186.27	23.73	1,162.54
9079	Cuchilla de Corte Reemplazable del Cucharón con Accesorios de Instalación de 73 In. (1850 mm). <i>Para Código 8425. Recortar según se requiera para ajustarse a Cucharones Pequeños.</i>	1,277.82	25.56	1,252.26
9080	Cuchilla de Corte Reemplazable del Cucharón con Accesorios de Instalación de 85 In. (2150 mm). <i>Compatible con Código 8215. Compatible con Código 8220 (requiere orificios taladrados en el cucharón).</i>	2,852.17	57.04	2,795.13
9100	Kit en Español del Manual del Operador y Calcomonías	Incluido		

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Cargadora Frontal Estándar 512
 Cucharón para propósitos en General, 66 In. (1680 mm)
 Mangueras, Válvula y Kit Power Beyond
 Tractores 5103, 5203, 5303, 5403, 5045D, 5055D,
 5065E and 5075E 2WD
 (referirse al número de serie para la compatibilidad)
 Aditamento de enganche rápido
 Bastidor de Montaje para Tractores 2WD
 5105, 5205, 5045D and 5055D

**SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO
 PARA COMPLETAR LA MAQUINA**

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
<i>L.A.B. Ramos Arizpe, Coah.</i>				
2362P	Cargadora Frontal Estándar 512	44,381.63	887.63	43,494.00
MANGUERAS HIDRAULICAS Y COPLES				
1002	Válvula independiente para cargador con palanca sencilla de 2 funciones y kit de manguera <i>Para Tractores 5105, 5205, 5200, 5210, 5220, 5300, 5310 and 5320 2WD.</i>	Mismo Precio		
1003	2 Funciones, mangueras y refacciones <i>Para Tractores 5103, 5203, 5303, 5403, 5105, 5205, 5220, 5320, 5045D, 5055D, 5065E and 5075E 2WD Tractores Equipados con Válvula de control selectivo (SVCs) Montada en medio.</i>	-5,505.31	110.11	5,395.21
1005	Válvula independiente para cargador con palanca sencilla de 2 funciones, mangueras y concección a válvula Power Beyond <i>Para Tractores 5103, 5203, 5303, 5403, 5045D, 5055D, 5065E y 5075E 2WD.</i>	Incluido		
1095	Sin controles hidráulicos	-6,542.29	130.85	6,411.44
BASTIDOR DE MONTAJE PARA TRACTOR				
2000	Bastidor de montaje <i>Para Tractores 5103, 5203, 5303, 5200, 5210, 5220, 5300, 5310, 5320, 5403, 5065E y 5075E 2WD.</i>	2,221.95	44.44	2,177.51
2010	Bastidor de montaje <i>Para Tractores 5105, 5205, 5045D and 5055D 2WD.</i>	Incluido		

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
CAJON DE BALASTRAJE				
3000	Cajón de balastraje	4,432.94	88.66	4,344.28
3010	Cajón de Balastraje con extensión	5,635.72	112.71	5,523.01
3020	Cajón de Balastraje Largo	14,071.75	281.44	13,790.32
3095	Sin cajón de balastraje	Incluido		
CUCHARONES				
8415	Cucharón para propósito en general de 66 ln. (1680mm)	Incluido		
8425	Cucharón para propósito en general de 73 ln. (1850mm)	910.18	18.20	891.98
8995	Sin cucharón	-8,136.24 -	162.72 -	7,973.52
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA				
9098	Manual del operador en español y calcas	Incluido		
9010	Protector del cofre	2,064.25	41.29	2,022.97
9014	Protector del cofre (Tractores serie5D y 5E)	2,760.19	55.20	2,704.98
9036	Protector para arbustos (req.opción 9014)	1,218.45	24.37	1,194.08
9050	Indicador de Nivel del Cucharón	601.86	12.04	589.82
9070	Abrazaderas de enganche para la competencia - 1 Par	2,539.08	50.78	2,488.30
9080	Paradores de estacionamiento y Coples	2,709.60	54.19	2,655.41

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Cucharón para Manejo de Materiales de 73 In. (1850 mm)	Cucharón para Manejo de Materiales de 73 In. (1850 mm)
Enganche Rápido del Cucharón	Enganche Rápido del Cucharón
Palanca de Control Sencilla	Palanca de Control Sencilla
Cucharón del Cargador y válvula de Alivio	Cucharón del Cargador y válvula de Alivio
Bastidores de Montaje	Bastidores de Montaje
Soporte para Caja de Herramientas	Mecanismo de Autonivelación Mecánico
	Soporte para Caja de Herramientas

Consultar el Manual de Ventas del Tractor para los requerimientos y/o recomendaciones.
Tractores con protector antivolcaduras y cinturones de seguridad son recomendados en las operaciones del Cargador Frontal.

**SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO
PARA COMPLETAR LA MAQUINA**

MAQUINA BASICA	PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA			
<i>L.A.B. Ramos Arizpe, Coah.</i>			
1741P Cargadora frontal 740 NSL	115,812.08	2,316.24	113,495.84
1742P Cargadora frontal 740 SL	128,347.69	2,566.95	125,780.74
CONTROLES HIDRAULICOS			
1002 2 Funciones - Se requieren dos válvulas de control selectivo <i>Para Tractores 5000, 5010, 5020, 5025, 5E Mangueras para Tractor con válvulas de control selectivo - 7000, 7010, 7020, 7030 Series y Tractores 6605, 6615, 6715,</i>	-16,796.62	- 335.93	16,460.69
1012 2 Funciones - Válvula de Control Independiente (M-ICV) y 3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) con GSS <i>Palanca Sencilla con válvulas de control montadas en medio del Tractor (M-ICV) Para Tractores 7130, 7230, y Tractores Premium 7330. (No para Tractores 7000, 7010, 7020 y Tractores Serie 7030).</i>	-7,127.25 -3,549.88	- 142.54 - 71.00	6,984.70 3,478.88
1014 3 Funciones - Válvula de Control Independiente (M-ICV) y 3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) con GSS <i>Palanca Sencilla con válvulas de control montadas en medio del Tractor (M-ICV) Para Tractores 7130, 7230, y Tractores Premium 7330. (No para Tractores 7000, 7010, 7020 y Tractores Serie 7030.)</i>	3,577.37	71.55	3,505.83
1018 2 Funciones - Válvula de Control Independiente Mecánica (M-ICV) y piso montado en la 3 - Función de la Palanca de Control Sencilla con GSS <i>Palanca de Control Sencilla con Válvula de Control Independiente montada en medio del Tractor (M-ICV) Para Tractores 6605, 6615 y 6715 y Tractores serie</i>	Incluido		Incluido
1019 3 Funciones - Válvula de Control Independiente Mecánica (M-ICV) y piso montado en la 3 - Función de la Palanca de Control Sencilla con GSS <i>Palanca de Control Sencilla con Válvula de Control Independiente montada en medio del Tractor (M-ICV) Para Tractores 6605, 6615 y 6715 y Tractores serie</i>	7,127.25	142.54	6,984.70

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA	PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
1022 2 Funciones - Palanca de Control Sencilla (SLC), Mangueras y Refacciones y Cucharón con Válvula de Alivio <i>Palanca de Control Sencilla con Válvula y Conector montada en la parte de trasera del Tractores Serie para 7000 y 7010.</i>	3,321.58	66.43	3,255.15
1023 3 Funciones - Palanca de Control Sencilla (SLC), Mangueras y Refacciones, Cucharón, Brazos, Tercera Función - Válvula Electrohidráulica (EH) y componenetes de la Tercera Función <i>Palanca de Control Sencilla con Válvula y Conector montada en la parte de trasera del Tractores Serie para 7000 y 7010.</i>	16,390.95	327.82	16,063.13
1028 2 Funciones - Se requiere de dos Válvulas de Control Selectivo (SCV's) <i>Mangueras para Tractores con Válvula de Control Selectivo Modelos descontinuados Series 55 y pasados.</i>	-15,942.83	- 318.86 -	15,623.98
1029 3 Funciones - Se requiere de tres Válvulas de Control Selectivo (SCV's) <i>Mangueras para Tractores con Válvula de Control Selectivo Modelos descontinuados Series 55 y pasados.</i>	-11,823.76	- 236.48 -	11,587.28
1030 2 Funciones - Válvula de Control Independiente Mecánica (M-ICV) y piso montado en la 3 - Función de la Palanca de Control Sencilla con GSS <i>Palanca de Control Sencilla con Válvula de Cargador montada en medio del Tractor (M-ICV) Solo para Tractores 7030.</i>	110.98	2.22	108.76
1031 3 Funciones - Válvula de Control Independiente Mecánica (M-ICV) y piso montado en la 3 - Función de la Palanca de Control Sencilla con GSS <i>Palanca de Control Sencilla con Válvula de Cargador montada en medio del Tractor (M-ICV) Solo para Tractores 7030.</i>	7,238.23	144.76	7,093.47
1036 2 Funciones - Mangueras y Refacciones <i>Opciones de Cargador Frontal para la preparación por Paquete: Para Tractores 7130, 7230, 7330 Premium, Series 7030 y 7220, 7320, 7420, 7520, 6605, 6615 y 6715 Para Tractores con 2 Funciones M-ICV o E-ICV ordenar con el</i>	-18,280.62	- 365.61 -	17,915.01
1038 2 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Instalación en Campo <i>Para Tractores 7130, 7230, 7330 Premium, Series 7030 y 7220, 7320, 7420, 7520 Con</i>	-15,200.39	- 304.01 -	14,896.38
1042 2 Funciones <i>Palanca de Control Selectivo con Válvula independiente del Tractor Modelos descontinuados de Tractores Series 55 y pasados Row Crop.</i>	-9,201.07	- 184.02 -	9,017.04
1043 3 Funciones <i>Palanca de Control Selectivo con Válvula independiente del Tractor Modelos descontinuados de Tractores Series 55 y pasados Row Crop.</i>	-4,851.11	- 97.02 -	4,754.09
1095 Sin Controles Hidráulicos	-17,576.08	- 351.52 -	17,224.56

BASTIDOR DE MONTAJE PARA TRACTOR (AMARRES)

2000	Para Tractores Series 6605, 6615, 6715, 7405, 7000, Series 7010, 7220, 7320, 7420, 7520, 7130, 7230, 7330, 7130 Premium, 7230 Premium y Tractores 7330 Premium <i>Para Tractores 5410, 5420, 5500, 5510 y 5520 2WD y MFWD.</i>	Incluido	Incluido
------	---	----------	----------

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA	PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
2030 Para Tractores Row Crop Series 30, 40, 50, 55 <i>Para Tractores Series 7030, Series Premium 7030, 7200, 7210, 7400, 7410, 6615, 6715, 7220, 7320, 7420 (Solo 2WD). Incluye el Montaje para la Caja de Herramientas. Para Tractores con Tanque de combustible de 315L, se requiere un Montaje para la Caja de Herramientas Diferente. Ordenar Soporte (1) W53181, Pernos (2) 03M7192, Tuercas (2) 14M7296, Tornillos (2) 19M7608 y Arandelas (2) 24M7053 por refacciones.</i>	7,407.53	148.15	7,259.38
2095 Sin Bastidor de Montaje <i>Para Tractores 6100D, 6115D, 6130D y 6140D.</i>	-17,338.72	- 346.77 -	16,991.94
CUCHARON			
8001 Cucharón (Soporte de Material Universal) de 73 In. (1850 mm)	Incluido		Incluido
8095 Sin Cucharón	-10,640.44	- 212.81 -	10,427.63
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9024 Cucharón de Tipo Pesado de 73 In. (1850 mm) <i>Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600. Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	11,753.13 12,467.72	235.06 249.35	11,518.07 12,218.37
9025 Cucharón de Alto Volumen de 91 In. (2300 mm) <i>Con Enganche rápido estándar. No compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	25,837.24 27,408.13	516.74 548.16	25,320.49 26,859.97
9026 Cucharón para Materiales de 73 In. (1850 mm) <i>Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600. Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	10,640.44	212.81	10,427.63
9027 Cucharón para Materiales de 85 In. (2150 mm) <i>Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600. Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	11,412.54	228.25	11,184.29
9028 Cucharón de Tipo Pesado de 85 In. (2150 mm) <i>Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600/700. Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	13,178.70	263.57	12,915.13

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO	DESC.	PRECIO PUBLICO
		SUGERIDO M.N.	2%	PROGRAMA
9029	Cucharón Universal de Tipo Pesado con soportes de Ganchos (Tenazas) de 96 In. (2450 mm) <i>Con Enganche rápido estándar. No compatible con Ganchos (Tenazas). Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600/700. Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia. Compatible con Código 9054 Ganchos (Tenazas).</i>	15,453.94	309.08	15,144.86
9031	Ganchos (Tenazas) de 5 puntas para pacas redondas o Silo con reja <i>Requiere del Código 9029. Para Tractores 6605, 7000, 7210, 7400 y 7410.</i>	35,098.13	701.96	34,396.16
9035	Protector del Cofre <i>Para Tractores 6605, 7200, 7210, 7400, 7410, 7405 y 7510.</i>	4,187.93 4,442.57	83.76 88.85	4,104.17 4,353.71
9036	Protector del Cofre <i>Para Tractores 6615, 6715, 7220, 7320, 7420, 7520, 7130, 7230, 7330, y Tractores 7130 Premium, 7230 Premium y 7330 Premium. Aditamento para Bastidores de Montaje. Para Códigos 1040, 1050 y 1060.</i>	5,826.78	116.54	5,710.24
9037	Protector del Cofre <i>Para Tractores 7600, 7610, 7700, 7710, 7800 y 7810.</i>	4,044.95 4,290.88	80.90 85.82	3,964.05 4,205.06
9039	Protector del Cofre <i>Para Tractores Row Crop Series 30, 40, 50, 55.</i>	4,161.64 4,414.67	83.23 88.29	4,078.41 4,326.37
9050	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Palanca Manual para activarlo y desactivarlo <i>Para Tractores Series 6000 y 7000.</i>	6,395.12	127.90	6,267.22
9051	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Interruptor de encendido y apagado desde la estación del operador <i>Para Tractores Series 6000 y 7000.</i>	9,209.21	184.18	9,025.02
9063	Paradores de Estacionamiento con 2 Funciones Multi-Conector	7,345.91 7,792.55	146.92 155.85	7,198.99 7,636.70
9064	Paradores de Estacionamiento con Coples montados en medio del Tractor	3,975.23 4,216.92	79.50 84.34	3,895.73 4,132.59
9065	Paradores de Estacionamiento con 3 Funciones Multi-Conector	8,402.65 8,913.53	168.05 178.27	8,234.60 8,735.26
9066	Paradores sin montaje de Coples <i>Para Tractores Row Crop Series 30, 40, 50, 55.</i>	2,416.44 2,563.37	48.33 51.27	2,368.11 2,512.10

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA	PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
9075 Dientes para Excavación <i>Para Códigos 9011, 9013, 9014, 9024, 9028 y 9029. Los Dientes de Excavación no son compatibles con el cucharón con cuchilla de corte y Accesorios. No compatible con los Códigos 9078, 9079, 9080 ó 9083.</i>	1,956.78	39.14	1,917.65
9079 Cuchilla de corte reemplazable del cucharón con Accesorios para cucharón de 73 In. (1850 mm) <i>(Grosor de 1/2" X 6" de Ancho) Para Código 9024. Esta opción no es compatible con los Dientes de Excabación.</i>	1,207.69 1,281.12	24.15 25.62	1,183.54 1,255.49
9080 Cuchilla reemplazable de cucharón con Accesorios de 85 In. (2150 mm) <i>(Grosor de 3/4" X 8" de Ancho) Para Códigos 9013, 9014, 9028 y 9029. Cuchilla de Corte Reemplazable con accesorios; no es compatible con los Dientes de Excabación.</i>	2,764.97	55.30	2,709.67
9083 Cuchilla reemplazable de cucharón con Accesorios de 91 In. (2300 mm) <i>(Grosor de 3/4" X 8" de Ancho) Para Códigos 9015 y 9025. Cuchilla de Corte del Cucharón con Accesorios. No es compatible con Dientes de Excavación.</i>	2,937.38	58.75	2,878.63
9084 Cuchilla de corte reemplazable del cucharón con Accesorios para cucharón de 96 In. (2450 mm) <i>(Grosor de 3/4" X 8" de Ancho) Para Código 9029. Esta opción no es compatible con los Dientes de Excabación.</i>	2,939.46 3,118.18	58.79 62.36	2,880.68 3,055.82
9100 Kit en Español del Manual del Operador y Calcomonías	Incluido		Incluido

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Paradores de Estacionamiento
 Indicador de Nivel del Cucharón
 Cobertura de la Línea de Aceite
 Bastidor de Montaje
 Joystick, Palanca de Control Sencilla (SLC)
 Palanca de 2 Funciones con Válvula de Control Independiente
 Montada en Medio (M-ICV) y Mangueras.
 Palanca de 2 Funciones con Cóples Rápidos
 Soporte Universal
 Cucharón Universal de Tipo Pesado de 85"

Mecanismo de Autonivelación Mecánico
 Paradores de Estacionamiento
 Indicador de Nivel del Cucharón
 Cobertura de la Línea de Aceite
 Bastidor de Montaje
 Joystick, Palanca de Control Sencilla (SLC)
 Palanca de 2 Funciones con Válvula de Control
 Indep. Montada en Medio (M-ICV) y Mangueras.
 Palanca de 2 Funciones con Cóples Rápidos
 Soporte Universal
 Cucharón Universal de Tipo Pesado de 85"

**SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO
 PARA COMPLETAR LA MAQUINA**

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
<i>L.A.B. Ramos Arizpe, Coah.</i>				
2471P	Cargador Frontal 673 sin Sistema de Autonivelación	115,486.64	2,309.73	113,176.91
2472P	Cargador Frontal 673 con Sistema de Autonivelación	99,095.72	1,981.91	97,113.81
CONFIGURACION CON PAQUETE				
0595	Sin paquete	Incluido		
BASTIDOR DE MONTAJE PARA TRACTOR (AMARRES)				
1040	Bastidor de Montaje para 4 Cilindros <i>Para Tractores 5410, 5420, 5500, 5510 y 5520 2WD y MFWD.</i>	Incluido		
1050	Bastidor de Montaje para 6 Cilindros <i>"Para Tractores Series 7030, Series Premium 7030, 7200, 7210, 7400, 7410, 6615, 6715, 7220, 7320, 7420 (Solo 2WD). Incluye el Montaje para la Caja de Herramientas. Para Tractores con Tanque de combustible de 315L, se requiere un Montaje para la Caja de Herramientas Diferente. Ordenar Soporte (1) W53181, Pernos (2) 03M7192, Tuercas (2) 14M7296, Tornillos (2) 19M7608 y Arandelas (2) 24M7053 por refacciones. "</i>	Mismo Precio		
1060	Bastidor de Montaje <i>Para Tractores 6100D, 6115D, 6130D y 6140D.</i>	442.55	8.85	433.70
1095	Sin Bastidor de Montaje <i>Ordenar cuando este dentro del Código del Cargador de paquete; este haya sido Ordenado con el Tractor.</i>	-25,484.94 -	509.70 -	24,975.25

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
CONTROLES HIDRAULICOS				
2000	2 Funciones Mangueras y Coples <i>"Para Tractores 5000, 5010, 5020, 5025, 5E Limited y Series 6D y 5603 Con Conectores montados en Medio del Tractor. Ordenar el Código 3095, en la sección de Conectores. "</i>	-15,547.94 -	310.96 -	15,236.98
2050	2 Funciones - Incluye Mangueras y Multi-Conector Medio <i>Ordenar el Código 3095 En la sección de conectores.</i>	-14,625.88 -	292.52 -	14,333.36
2052	3 Funciones - Incluye mangueras, Multi-Conector Medio de la cargadora y Tercera Función por refacciones <i>Ordenar el Código 3095 En la sección de conectores.</i>	-7,113.45 -	142.27 -	6,971.18
2060	2 Funciones - Incluye Mangueras y Refacciones <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Tractores Series 6D:</i>	-15,215.00 -	304.30 -	14,910.70
2063	2 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Instalación en Campo <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Tractores Series 6D:</i>	-5,365.52 -	107.31 -	5,258.21
2065	3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Instalación en Campo <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Tractores Series 6D:</i>	5,620.31	112.41	5,507.90
2068	3 Funciones - Incluye Mangueras y Refacciones y Componentes de la tercera Válvula (No para Tractores Series 6015) <i>Paquete de Cargador equipado para opciones de Tractores Series 6020, 6030, 7030, Premium 6030, 7030, Series, 7220, 7320, 7420, 6405, 6215, 6415, 6615 y 6715 (Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvula Montada en Medio del Tractor Mecánica (M-ICV) para Tractores Series 6D:</i>	-12,560.52 -	251.21 -	12,309.31
2070	2 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Instalación en Campo <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores Premium 6030 y Premium 7030:</i>	Incluido		

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO	DESC.	PRECIO PUBLICO
		SUGERIDO M.N.	2%	PROGRAMA
2072	3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Instalación en Campo <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores Premium 6030 y Premium 7030:</i>	6,894.90	137.90	6,757.00
2073	2 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Instalación en Campo <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores 6030 y 7030:</i>	3,839.03	76.78	3,762.25
2074	2 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Instalación en Campo <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores Series 6000, 6010, 6020 Series, 7220, 7320, 7420, 6405, 6215, 6415, 6605, 6615 y Series 6715 (No Requiere Válvula de Control Selectivo (SVC's):</i>	3,727.54	74.55	3,652.99
2075	3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Instalación en Campo <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores 6030 y 7030:</i>	10,733.95	214.68	10,519.27
2076	3 Funciones Palanca de Control Sencilla (SLC) y Válvulas de Cargadora Montada en Medio - Mecánica (M-ICV) para Instalación en Campo <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas Independientes de Control Mecánico de Cargadora en Medio del Tractor. Para Tractores Series 6000, 6010, 6020 Series, 7220, 7320, 7420, 6405, 6215, 6415, 6605, 6615 y Series 6715 (No Requiere Válvula de Control Selectivo (SVC's):</i>	10,622.43	212.45	10,409.98
2080	2 Funciones <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas montadas en la parte Trasera del Tractor para tractores Series 7000 and 7010:</i>	7,215.89	144.32	7,071.57
2082	3 Funciones (Incluye Tercera Función, Válvula Electrohidráulica (EH) Montada en la parte Trasera) <i>Palanca de Control Sencilla con Válvulas montadas en la parte Trasera del Tractor para tractores Series 7000 and 7010:</i>	20,285.86	405.72	19,880.14
2095	Sin Controles Hidráulicos	-17,754.52 -	355.09 -	17,399.43

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
CONECTORES				
3020	2 Funciones con Conectores Montados en Medio	Incluido		
3030	3 Función con Conectores Montados en Medio y Tercer función con Conectores	1,631.29	32.63	1,598.66
3050	2 Función con Multi-Conector	2,800.41	56.01	2,744.41
3060	3 Función con Multi-Conector y Tercer función con Multi-Conector <i>"Para cada aditamento adicional de la Tercer Función, ordenar (1) AW33653 La Tercera Función de los aditamentos para el Multi-Conector de partes de servicio. Las Mangueras de los aditamentos de la Tercer Función para el Multi - Conector deberá ser hembra para que se pueda adaptar el AW33653. "</i>	8,703.44	174.07	8,529.37
3095	Sin Conectores	-2,494.39 -	49.89 -	2,444.50
CAJON DE BALASTRAJE				
4000	Cajón de Balastraje Largo	14,071.75	281.44	13,790.32
4095	Sin Cajón de Balastraje	Incluido		
SOPORTE				
7000	Soporte Universal	Incluido		
7020	Soporte para Cargador Compacto	6,003.34	120.07	5,883.27
7030	Soporte John Deere para 600/700 <i>No Compatible con Tractores Series 5000.</i>	-267.24 -	5.34 -	261.89
7095	Sin Soporte	-9,491.82 -	189.84 -	9,301.99
CUCHARON				
8001	Cucharón (Soporte de Material Universal) de 73 In. (1850 mm)	Incluido		
8095	Sin Cucharón	-13,553.37 -	271.07 -	13,282.30

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO	DESC.	PRECIO PUBLICO
		SUGERIDO M.N.	2%	PROGRAMA
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA				
9010	Cucharón Universal para Materiales de 73 In. (1850 mm)	10,996.94	219.94	10,777.00
9011	Cucharón de Tipo Pesado (Soporte Universal) 73 In. (1850 mm) <i>Cucharón Universal - Compatible con Código 7000, Solo con soporte Universal. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	12,648.87	252.98	12,395.90
9012	Cucharón (Soporte de Material Universal) 85 In. (2150 mm) <i>Cucharón Universal - Compatible con Código 7000, Solo con Soporte Universal. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	11,753.18	235.06	11,518.12
9014	Cucharón Universal de Tipo Pesado con Ganchos (tenazas) de 85 In. (2150 mm) <i>Cucharón Universal - Compatible con Código 7000, Solo con Soporte Universal. Compatible con Código 9054 Ganchos (tenazas) .</i>	13,738.45	274.77	13,463.68
9015	Cucharón Universal para alto volumen de 91 In. (2300 mm) <i>Cucharón Universal - Compatible con Código 7000, Solo con Soporte Universal. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	28,072.67	561.45	27,511.22
9024	Cucharón de Tipo Pesado de 73 In. (1850 mm) <i>Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600. Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	12,623.05	252.46	12,370.59
9026	Cucharón para Materiales de 73 In. (1850 mm) <i>Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600. Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	10,761.85	215.24	10,546.61
9027	Cucharón para Materiales de 85 In. (2150 mm) <i>Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600. Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia. No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i>	11,499.53	229.99	11,269.54

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO	DESC.	PRECIO PUBLICO
		SUGERIDO M.N.	2%	PROGRAMA
9028	<p>Cucharón de Tipo Pesado de 85 In. (2150 mm)</p> <p><i>Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600/700.</i></p> <p><i>Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.</i></p> <p><i>No Compatible con Ganchos (Tenazas).</i></p>	13,299.82	266.00	13,033.82
9029	<p>Cucharón Universal de Tipo Pesado con soportes de Ganchos (tenazas) de 85 In. (2150 mm)</p> <p><i>Para el diseño John Deere 600 - Compatible con Código 7030, Solo para el Diseño John Deere 600/700.</i></p> <p><i>Todos los Cucharones de diseño John Deere 600 están equipados con enganche rápido de alta resistencia.</i></p> <p><i>Compatible con Código 9054 Ganchos (tenazas) .</i></p>	13,482.06	269.64	13,212.41
9030	<p>Protector del Cofre</p> <p><i>Para Tractores Series 6000, 6010 y Tractores 6405.</i></p>	3,600.31	72.01	3,528.30
9031	<p>Protector del Cofre</p> <p><i>Para Tractores 6605, 7000, 7210, 7400 y 7410.</i></p>	4,692.65	93.85	4,598.80
9032	<p>Protector del Cofre de Servicio Pesado</p> <p><i>Para Tractores Series 6020, 6030, Premium Seires 6030 , Series 7030, Premium Series 7030 y Tractores 6215, 6415, 6615, 6715, 7220, 7320, 7420.</i></p>	6,082.70	121.65	5,961.05
9033	<p>Protector del Cofre</p> <p><i>Para Tractores Series 6D.</i></p>	6,677.84	133.56	6,544.28
9034	<p>Protector del Cofre de Servicio Pesado para Arbustos</p> <p><i>Se requiere el Código 9032 o Cargador equipado de Paquete.</i></p>	1,945.39	38.91	1,906.48
9036	<p>Guarda Fangos Estacionarios Removibles - Ancho de 15.7 In. (410mm)</p> <p><i>Aditamento para Bastidores de Montaje. Para Códigos 1040, 1050 y 1060.</i></p>	8,512.18	170.24	8,341.94
9040	<p>Múltiple de Alivio de Presión</p> <p><i>Para Tractores Series 6000, 6010 y 6D ordenar (1) 38H1546, (1) T 77613 y (1) T 77932 por medio de Refacciones de Servicio.</i></p>	6,882.25	137.65	6,744.61
9041	<p>Sistema Universal de Cilindro de Desenganche</p> <p><i>Se requiere el Código 7000, Soporte Universal.</i></p>	10,251.89	205.04	10,046.85

Continúa

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

Continuación

MAQUINA BASICA	PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA	
9050	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Palanca Manual para activarlo y desactivarlo. <i>Para Tractores Series 6000 y 7000.</i>	6,889.41	137.79	6,751.62
9051	Sistema de Suspensión para la Cargadora con Interruptor de encendido y apagado desde la estación del operador. <i>Para Tractores Series 6000 y 7000.</i>	9,921.00	198.42	9,722.58
9054	Ganchos (Tenazas) de 5 puntas para pacas redondas o Silo con reja. <i>Requiere del Código 9014 o 9029.</i>	36,985.02	739.70	36,245.32
9075	Dientes para Excavación <i>Para Códigos 9011, 9013, 9014, 9024, 9028 y 9029. Los Dientes de Excavación no son compatibles con el cucharón con cuchilla de corte y Accesorios. No compatible con los Códigos 9078, 9079, 9080 ó 9083.</i>	2,012.17	40.24	1,971.92
9080	Cuchilla reemplazable de cucharón con Accesorios de 85 In. (2150 mm) <i>Grosor de 3/4" X 8" de Ancho) Para Códigos 9013, 9014, 9028 y 9029. Cuchilla de Corte Reemplazable con accesorios; no es compatible con los Dientes de Excavación. Para Códigos 9011 y 9024, En caso de requerirse cortar a lo largo.</i>	2,852.17	57.04	2,795.13
9083	Cuchilla reemplazable de cucharón con Accesorios de 91 In. (2300 mm) <i>(Grosor de 3/4" X 8" de Ancho) Para Códigos 9015 y 9025. Cuchilla de Corte del Cucharón con Accesorios. No es compatible con Dientes de Excavación.</i>	3,031.98	60.64	2,971.34
9100	Kit en Español del Manual del Operador y Calcomonías	Incluido		

INDUSTRIAS JOHN DEERE, S.A. DE C.V.

609 Desvaradora (Desmalezadora) Integral
 Ancho de corte 72" (1.83 m)
 Capacidad de corte del cepillo 4" (10.16 cm)
 Trabajo pesado
 Ensamble de marco una sola pieza
 Categoría II o IIIN
 Embrague protegido
 540 RPM
 Cuchillas flotantes
 Llanta laminada a prueba de pinchazos
 Escudo de Seguridad de Cadena delanteros y traseros
 (Incluye escudo sólido de seguridad traseros)
 Sin cadena de seguridad
 Cuchillas tipo Holder

709 Desvaradora (Desmalezadora)
 Ancho de corte 84" (2.13 m)
 Capacidad de corte del cepillo 4" (10.16 cm)
 Trabajo pesado
 Ensamble de marco una sola pieza
 Categoría II o IIIN
 Embrague protegido
 540 RPM
 Cuchillas flotantes
 Llanta laminada a prueba de pinchazos
 Escudo de Seguridad de Cadena delanteros y
 traseros
 (Incluye escudo sólido de seguridad traseros)
 Sin cadena de seguridad
 Cuchillas tipo Holder

SE REQUIERE UNA CLAVE DE CADA CUADRO
 PARA COMPLETAR LA MAQUINA

MAQUINA BASICA		PRECIO PUBLICO SUGERIDO M.N.	DESC. 2%	PRECIO PUBLICO PROGRAMA
MAQUINA BASICA				
<i>L.A.B. Monterrey, N.L.</i>				
1838P	609 Desvaradora (Desmalezadora) Integral	45,703.54	914.07	44,789.47
178LP	709 Desvaradora (Desmalezadora)	55,325.30	1,106.51	54,218.79
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA				
9100	Manual del operador y calcomanías en español	Sin cargo		Sin cargo