



A.R.M. Yachts & Services

Paraje Las Colmenicas Los
Alarcones, 1 bajo
04140 El Llano de Don Antonio
(Carboneras)
Tel : 34 950 138 953
Fax : 34 950 138 966

Notes ...



Pro Open 550

Presentación del modelo

El PRO OPEN renueva su aspecto gracias a un nuevo diseño sin perder las ventajas que lo han hecho célebre. Su carena en V profunda le permite hendir fácilmente las olas y confiere a la embarcación unas óptimas prestaciones. Las numerosas opciones disponibles le permiten convertirlo en el compañero ideal para practicar deportes náuticos, pesca o para el ocio. Su consola basculante integrada en la cubierta permite acceder al depósito integrado y a un espacio guardaobjetos.

La nueva banqueta trasera puede albergar hasta 3 personas y el sistema del asiento central permite acceder al motor sin problemas y utilizar el mástil de esquí. Este modelo se encuentra disponible en PVC y en Hypalon™- Néoprène™.

Más producto

- Carena en V profunda
- Configuración ergonómica de la cubierta
- Cubierta con sistema de autovaciado
- Transportable
- Nuevo asiento trasero

Código de artículo

Tejido :

Color :

Suelo :

Especificaciones

Dimensiones (m - fi)

Eslora total :	5.50 - 18'1"
Eslora interior :	3.35 - 11'0"
Manga total :	2.50 - 8'2"
Manga interior :	1.35 - 4'5"
Diámetro del flotador :	0.57 - 1'10"

Capacidad

Nº de personas :	11
Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs) :	-
Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs) :	1450 - 3197
Peso total (en kg - lbs) :	440 - 970
Compartimientos estancos :	5

Motor

Eje :	Largo
Potencia min. recomendada (en CV - kW) :	60 - 45
Potencia máx. recomendada (en CV - kW) :	90 - 67
Potencia máx. autorizada (en CV - kW) :	120 - 90
Velocidad máxima (en km/h - mph) :	72 - 45

Categoría

Directiva europea :	C
---------------------	---

Dimensiones (m - fi)

Longitud casco :	4.50 - 14'9"	Altura casco :	1.80 - 5'11"
Anchura casco :	1.70 - 5'7"	Ángulo de carena (°) :	24.0

Dimensiones plegada (m - fi)

Longitud de la bolsa de primera :	-	Longitud de la bolsa segundo :	-
Ancho de la bolsa de primera :	-	Ancho de la bolsa segundo :	-
Altura de la bolsa de primera :	-	Altura de la bolsa segundo :	-

Equipamiento

Casco

- Casco de poliéster en V profunda
- Cubierta contra moldeada antideslizante
- Cockpit auto vaciante
- 1 anilla de proa
- 1 cornamusa de amarre en popa
- Pañol central
- Tambucho de proa compartimentado: pozo de ancla + cesta extraíble
- 2 tambuchos de popa

Flotador

- Flotador extraíble
- Tejido Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 decitex
- Tejido Hypalon™- Neopreno™ (opcional)
- Púlpito de proa de poliéster
- Válvulas semi-encastadas
- Guirnalda periférica
- 4 asas exteriores
- Defensa ultra ancha
- Conos cortos

Equipamiento de serie

Equipamiento

- Consola basculante con elevador con:
- Volante + caja + cable de dirección
- Dirección hidráulica
- Parabrisas
- Pasamanos de acero inoxidable
- Puertas de consola
- Luces de navegación
- Depósito fijo con aforador (75 litros) + separador agua/combustible
- Bomba de achique
- Desconectador de batería
- 2 pagayas
- Hinchador de pie
- Tapón manómetro
- Kit de reparación
- Manual del propietario

Equipamiento específico:

- Bolster piloto y copiloto equipado:
- Reposapiés
- Pasamanos
- 4 Soportes para caña de pesca
- Bolsa
- 2 asientos pasajeros en popa
- Escalera de baño