

Ponte detrás del volante. Y superas las curvas.

MATRIX 08

 **TOYOTA**
avanza confiando



MATRIX 08



2WD
Manual de 5 velocidades (1901)
MSRP** Desde: \$15,510.00



2WD
Automática de 4 velocidades (1902)
MSRP** Desde: \$16,310.00



XR 2WD
Manual de 5 velocidades (1911)
MSRP** Desde: \$16,990.00



XR 2WD
Automática de 4 velocidades (1912)
MSRP** Desde: \$17,820.00

Colores exteriores disponibles para tu Matrix*

Blanco		Plateado		Rojo		Indigo	
Gris Perla		Negro		Azul		Azul Metálico	

Colores interiores disponibles para tu Matrix*

Tela Color Gris		Tela Color Gris Oscuro	
-----------------	--	------------------------	--

*Este folleto electrónico está diseñado para identificar vehículos generalmente disponibles en tu área. Si prefieres comprar un vehículo con opciones adicionales o sin ninguna opción, por favor consulta tu concesionario para ver la disponibilidad actual o para ver la posibilidad de solicitar tal vehículo.

MSRP**

Precio de venta sugerido por el fabricante para el año 2008 no incluye el cargo por Entrega, proceso y Manejo de \$620 para autos y \$645 para camionetas, Sienna y SUVs. (Históricamente, los fabricantes de los vehículos y los distribuidores cobraban, por separado, el cargo por el proceso, el manejo y la entrega de los vehículos al concesionario. El cargo que Toyota cobra por ese servicio se llama "Cargo por Entrega, Proceso y Manejo" y está basado en el valor del servicio de proceso, de manejo y de entrega que provee Toyota; así también como la estructura general de precios de Toyota. Es posible que Toyota obtenga alguna ganancia sobre el cargo de Entrega, Proceso y Manejo.) No incluye impuestos, licencia, título y equipo disponible o requerido regionalmente. El cargo por Entrega, Proceso y Manejo en AL, AR, FL, GA, LA, MS, NC, OK, SC y TX es de \$50-55 más para camionetas, Sienna y SUVs y es de \$55 más para todos los otros vehículos de Toyota. El precio de los concesionarios puede variar. Los precios, las especificaciones, las características estándar y los equipos disponibles están basados en la información disponible en el momento en que esta página fue producida y están sujetos a cambios sin previo aviso.



Características estándar y opciones* E = Estándar O = Opcional P = Parte de paquete	2WD Manual de 5 velocidades (1901)	2WD Automático de 4 velocidades (1902)	XR 2WD Manual de 5 velocidades (1911)	XR 2WD Automático de 4 velocidades (1912)
SEGURIDAD				
Bolsas de aire avanzadas para el conductor y el pasajero delantero [1]	E	E	E	E
Bolsas de aire laterales montadas en los asientos delanteros y bolsas laterales tipo cortina para los asientos trasero [1]	O	O	O	O
Inmovilizador del motor	E	E	E	E
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza	E	E	E	E
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos de tensión para todas las posiciones	E	E	E	E
Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) [2], [3] con Control de Tracción (TRAC) y Asistente al Frenado [4]	O[5]	O[5]	O	O
Sistema de Frenos Antibloqueo en las cuatro ruedas (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD)	O	O	O	O
Control Directo de la Presión de los Neumáticos (TPMS) [6]	E	E	E	E
Zona de contracción de energía frontal y posterior	E	E	E	E
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos de tensión ajustables en los hombros	E	E	E	E
Destrapador de Emergencia/Automático (ALR/ELR) para todos los cinturones de los pasajeros, Destrapador de Emergencia (ELR) para el del conductor	E	E	E	E
Barras en las puertas para impactos laterales	E	E	E	E
Columna de dirección que absorbe energía	E	E	E	E
Estructura de protección para la cabeza	E	E	E	E
Sistema de Sujeción de Niños (CRS) con anclas inferiores y anchors (anclas con soga superiores (LATCH))	E	E	E	E
Puertas traseras con seguros para niños	E	E	E	E
Paneles de acero de alta resistencia para la carrocería	E	E	E	E

*Este folleto electrónico está diseñado para identificar vehículos generalmente disponibles en tu área. Si prefieres comprar un vehículo con opciones adicionales o sin ninguna opción, por favor consulta tu concesionario para ver la disponibilidad actual o para ver la posibilidad de solicitar tal vehículo.



Características estándar y opciones* E = Estándar O = Opcional P = Parte de paquete	2WD Manual de 5 velocidades (1901)	2WD Automático de 4 velocidades (1902)	XR 2WD Manual de 5 velocidades (1911)	XR 2WD Automático de 4 velocidades (1912)
EXTERIOR				
Faros halógenos aerodinámicos de reflector múltiple con luces que funcionan durante el día (DRL)	E	E	E	E
Faros frontales antiniebla integrados	-	-	P	P
Manijas de las puertas y espejos retrovisores exteriores eléctricos negros	E	E	-	-
Manijas de las puertas, paneles laterales de protección y espejos exteriores del color del vehículo	-	-	E	E
Limpiaparabrisas de velocidad intermitente con ciclo para llovizna	E	E	-	-
Limpiaparabrisas de velocidad intermitente con ciclo para llovizna, conectado al sistema limpiador	-	-	E	E
Limpiaparabrisas trasero de velocidad intermitente	O/P	O/P	E	E
Paquete para todo Clima	P	P	P	P
Alerones delantero y trasero debajo de la carrocería del color del vehículo	-	-	P	P
Neumáticos P205/55R16 sobre ruedas de acero de 16 plg. con cubiertas completas	E	E	E	E
Neumáticos P205/55R16 sobre ruedas de aleación de aluminio de 16 plg.	O	O	O/P	O/P
Neumáticos P215/50R17 sobre ruedas de aleación de aluminio de 17 plg.	-	-	O	O
Techo corredizo/inclinable eléctrico con parasol [7]	-	-	O/P	O/P
INTERIOR				
Asientos delanteros ajustables en 4 posiciones con asiento plegable para el pasajero	E	E	E	E
Asientos delanteros tapizados en tela con apoyabrazos integrados y puertas delanteras con detalles en tela y doble bolsillo para mapas	E	E	E	E
Puerta trasera con detalles en tela	-	-	E	E
Asientos traseros plegables y divisibles 60/40	E	E	E	E
Ajuste de la altura del asiento del conductor	-	-	E	E

*Este folleto electrónico está diseñado para identificar vehículos generalmente disponibles en tu área. Si prefieres comprar un vehículo con opciones adicionales o sin ninguna opción, por favor consulta tu concesionario para ver la disponibilidad actual o para ver la posibilidad de solicitar tal vehículo.



Características estándar y opciones* E = Estándar O = Opcional P = Parte de paquete	2WD Manual de 5 velocidades (1901)	2WD Automático de 4 velocidades (1902)	XR 2WD Manual de 5 velocidades (1911)	XR 2WD Automático de 4 velocidades (1912)
Dos tomacorrientes auxiliares de 12 voltios	E	E	E	E
Un tomacorriente auxiliar de 115 voltios	-	-	E	E
4 Portavasos (2 delanteros y 2 traseros)	E	E	E	E
Control automático de la velocidad	O	O	P	P
Seguros automáticos con cierre activado al arrancar [8]	P	P	O	O
Ventanillas eléctricas con función de bajada automática para el conductor	P	P	E	E
Desempañador trasero de alta resistencia	E	E	E	E
Sistema de entrada sin llave con función de apertura/cierre de las puertas y apertura de la puerta de carga	P	P	E	E
Volante de altura ajustable sin pasos	E	E	E	E
Volante con 3 rayos	E	E	E	E
Panel de instrumentos Optitron con velocímetro, tacómetro con odómetro LCD, contador doble de millas recorridas, sensor de la temperatura exterior, de la temperatura del refrigerante y del nivel de combustible	E	E	E	E
Luces de advertencia de bolsas de aire, cinturón de seguridad, bajo nivel de combustible, puerta entreabierta, batería, revisar el motor, presión del aceite, falla de luces traseras y de frenos, y Sistema de Control Directo de la Presión de los Neumáticos (TPMS) [6] (Luz de advertencia de Sistema de Frenos Antibloqueo en vehículos equipados con Sistema de Frenos Antibloqueo)	E	E	E	E
Luz indicadora de mantenimiento de aceite	E	E	E	E
Aire acondicionado conectado al descongelador, sin CFC y con filtro de aire	E	E	E	E
Equipo de sonido AM/FM CD con 4 bocinas	E	E	E	E
Equipo de sonido AM/FM CD con cambiador de 6 discos y con 6 bocinas	-	-	O	O
Equipo de sonido JBL® AM/FM con cambiador de 6 discos en el tablero y 7 bocinas	-	-	O	O
Alfombrado "needle-punch" con reposapiés para el conductor	E	E	E	E
Sistema de entrada iluminada	P	P	E	E
Espejo retrovisor con cambiador para el día o la noche	E	E	P	P
Luces para leer mapas montadas en el espejo retrovisor [7]	-	-	E	E

*Este folleto electrónico está diseñado para identificar vehículos generalmente disponibles en tu área. Si prefieres comprar un vehículo con opciones adicionales o sin ninguna opción, por favor consulta tu concesionario para ver la disponibilidad actual o para ver la posibilidad de solicitar tal vehículo.



Características estándar y opciones* E = Estándar O = Opcional P = Parte de paquete	2WD Manual de 5 velocidades (1901)	2WD Automático de 4 velocidades (1902)	XR 2WD Manual de 5 velocidades (1911)	XR 2WD Automático de 4 velocidades (1912)
Sistema trasero de carga con 8 ganchos ajustables y compartimento de almacenaje debajo del piso del baúl	E	E	E	E
Redes de carga (1 lateral, 1 trasera)	E	E	E	E
Cobertura tonneau	E	E	E	E

*Este folleto electrónico está diseñado para identificar vehículos generalmente disponibles en tu área. Si prefieres comprar un vehículo con opciones adicionales o sin ninguna opción, por favor consulta tu concesionario para ver la disponibilidad actual o para ver la posibilidad de solicitar tal vehículo.



Opciones*

Paquetes y opciones disponibles del Matrix

Paquete de Características Automáticas:

- Ventanillas eléctricas con bajada automática y bloqueo de la electricidad para el conductor
- Seguros eléctricos en las puertas [8]
- Sistema de entrada sin llaves

Paquete para Todo Clima:

- Limpiaparabrisas trasero de velocidad intermitente
- Molduras para los parabrisas
- Calefacción de alta resistencia y conductos de calefacción para los asientos traseros

Neumáticos P205/55R16 sobre ruedas de aleación de aluminio de 16 plg.

Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD)

Control de la Estabilidad del Vehículo (VSC) [2, 3, 5] con Control de Tracción (TRAC) y Asistencia al Freno [4]

Control automático de la velocidad

Limpiaparabrisas trasero de velocidad intermitente

Bolsas de aire laterales montadas en los asientos delanteros y bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras [1]

Paquetes y opciones disponibles del XR

Paquete Súper-Ahorro #1:

- Control automático de la velocidad
- Faros antiniebla integrados
- Alerones delantero y trasero por debajo de la carrocería del color del vehículo

Paquete Súper-Ahorro #2:

- Neumáticos P205/55R16 sobre ruedas de aleación de aluminio de 16 plg.
- Techo corredizo/inclinable eléctrico con parasol [7]
- Control automático de la velocidad
- Faros antiniebla integrados
- Alerones delantero y trasero por debajo de la carrocería del color del vehículo

Paquete Protector para Todo Clima:

- Molduras para los parabrisas
- Calefacción de alta resistencia y conductos de calefacción para los asientos traseros

Neumáticos P205/55R16 sobre ruedas de aleación de aluminio de 16 plg.

Neumáticos P215/50R17 sobre ruedas de aleación de aluminio de 17 plg.

Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD)

Control de la Estabilidad del Vehículo (VSC) [2, 3, 5] con Control de Tracción (TRAC) y Asistencia al Freno [4]

*Este folleto electrónico está diseñado para identificar vehículos generalmente disponibles en tu área. Si prefieres comprar un vehículo con opciones adicionales o sin ninguna opción, por favor consulta tu concesionario para ver la disponibilidad actual o para ver la posibilidad de solicitar tal vehículo.

MATRIX 08



TOYOTA
avanza confiando

Techo corredizo/inclinable eléctrico con parasol [7]

Equipo de sonido AM/FM con cambiador de 6 discos en el tablero y 6 bocinas

Equipo de sonido JBL® AM/FM con cambiador de 6 discos en el tablero y 7 bocinas

Bolsas de aire laterales montadas en los asientos delanteros y bolsas de aires laterales tipo cortinas delanteras y traseras [1]

*Este folleto electrónico está diseñado para identificar vehículos generalmente disponibles en tu área. Si prefieres comprar un vehículo con opciones adicionales o sin ninguna opción, por favor consulta tu concesionario para ver la disponibilidad actual o para ver la posibilidad de solicitar tal vehículo.



ACCESORIOS - EXTERIOR



Seguros de Aleación para las Ruedas

\$65.00

*MSRP instalado



Máscara Delantera

\$88.00

**MSRP de las partes solamente



Guardabarros

\$73.00

**MSRP de las partes solamente



Protector del Paragolpes Trasero

\$58.00

*MSRP instalado

Estos accesorios también se encuentran disponibles:

- Barra anti-torsión de los amortiguadores delanteros TRD ***

* MSRP instalado es el precio que sugiere el fabricante para los accesorios instalados por el fabricante.

El precio final de los accesorios instalados en el concesionario puede variar. Por favor consulta tu concesionario Toyota acerca del precio.

** La instalación no está incluida. Consulta tu concesionario para el precio del accesorio instalado.

*** Por favor ver el catalogo TRD o visita www.trdusa.com para más información sobre la garantía.



ACCESORIOS - INTERIOR



Tapetes Aptos para todo Clima
\$99.00

**MSRP de las partes solamente



Cenicero
\$18.00

**MSRP de las partes solamente



Tapetes para el Area de Carga
\$60.00

*MSRP instalado



Bolso Grande de Carga
\$35.00

**MSRP de las partes solamente



Tapetes Alfombrados (4 piezas)
\$90.00

*MSRP instalado



Adornos para la Solera de Puerta
Front - \$70.00
Rear - \$50.00

**MSRP de las partes solamente



Equipo de Asistencia durante Emergencias
\$70.00

**MSRP de las partes solamente



Pantalla para Mascotas
\$149.00

**MSRP de las partes solamente



Almacenaje en la parte Posterior
\$115.00

*MSRP instalado



Pedales Deportivos de OBX Racing
\$45.00

**MSRP de las partes solamente



Protección del Vehículo contra Intrusos
RS3200 Plus - \$359.00

*MSRP instalado



Tapete de Carga Xtreme de Productos Nifty
\$79.00

**MSRP de las partes solamente

* MSRP instalado es el precio que sugiere el fabricante para los accesorios instalados por el fabricante.

El precio final de los accesorios instalados en el concesionario puede variar. Por favor consulta tu concesionario Toyota acerca del precio.

** La instalación no está incluida. Consulta tu concesionario para el precio del accesorio instalado.



Especificaciones	2WD Manual 5 veloc. (1901)	2WD Auto. 4 veloc. (1902)	XR 2WD Manual 5 veloc. (1911)	XR 2WD Auto. 4 veloc. (1912)
Mecanica / Rendimiento				
Motor	1.8 litros DOHC 16 válvulas VVT-i 4 cilindros, 126 hp a 6000 rpm; 122 lb.-pies a 4200 rpm			
Transmission	Manual de 5 velocidades	Auto. de 4 velocidades	Manual de 5 velocidades	Auto. de 4 velocidades
Carroceria	De una sola pieza			
Traccion	Motor frontal, tracción delantera			
Suspension	Suspensión delantera independiente MacPherson, con soporte frontal; suspensión trasera de doble horqueta, barras estabilizadoras traseras y delanteras			
Direccion	De piñón y cremallera, asistida electrónicamente, con sensor de la velocidad			
Diametro de giro, de anden a anden (pies)	36.8			
Frenos	Frenos delanteros de disco asistidos por ventilación			
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas con distribucion electronica de la fuerza de frenado (EBD)	Disponible			
Control de Estabilidad del Vehiculo (VSC) [2,3] Control de Tracción (TRAC) y Asistencia al Freno [4]	Disponible [5]		Disponible	
Dimensiones exteriores (pulgadas)				
Altura total (con techo corredizo)	61.6		61.6 [9] (61.8) [9]	
Ancho total	69.9			
Largo total	171.3			
Distancia entre ejes	102.4			
Distancia mínima hasta el suelo	5.9			
Distancia entre ruedas delanteras/traseras (plg.)	59.6/58.9		59.6/58.9 (59.3/58.5) [10]	
Dimensiones interiores Delante / Detras (pulgadas)				
Espacio para la cabeza (con techo corredizo disponible)	40.6/39.8		40.6/39.8 (38.9/39.3)	
Espacio para los hombros	53.2/52.6			
Espacio para las caderas	51.7/47.8			

MATRIX 08
TOYOTA
 avanza confiando

Especificaciones	2WD Manual 5 veloc. (1901)	2WD Auto. 4 veloc. (1902)	XR 2WD Manual 5 veloc. (1911)	XR 2WD Auto. 4 veloc. (1912)
Espacio para las piernas	41.8/36.3			
Capacidad de asiento	5			
Pesos y capacidades				
Peso límite (lb.)	2679	2756	2745	2822
Volumen para pasajeros, según EPA (con techo corredizo) (pies cú.) [11]	96.2		96.2 (93.6)	
Capacidad para equipaje con asientos traseros arriba/abajo (pies cú) [11,12]	21.8/53.2			
Tanque de combustible 2WD/4WD (gal.)	13.2			
Neumáticos				
Medidas -- Estándar	P205/55R16			
Medidas -- Disponible	NA		P215/50R17	
Tipo	Para todo el año			
De repuesto	Temporal			
Estimado de millaje (mpg en ciudad/carretera) [13]				
Millas por galón	26/33	25/31	26/33	25/31



Garantías

Básica: 36 meses/36,000 millas (todos los componentes, excepto aquellos gastados o que necesiten mantenimiento).

Tren de Transmisión: 60 meses/60,000 millas (motor, transmisión/transaxle, tracción delantera y trasera, cinturones de seguridad y bolsas de aire).

Corrosión: 60 meses/millas ilimitadas (perforación de la plancha de metal por corrosión).

Cobertura Federal de Emisiones: Los componentes bajo la garantía federal de defectos de emisión están cubiertos por 36 meses/36,000 millas y los componentes de control de emisiones mayores especificados están cubiertos por 8 años/80,000 millas. Los componentes de control de emisiones mayores especificados bajo la garantía de resultados de emisiones están también cubiertos por 8 años/80,000 millas. Además, la garantía de resultados de emisiones es efectiva durante 24 meses/24,000 millas en estados y jurisdicciones locales que requieren una inspección periódica de aprobación por la EPA y un programa de mantenimiento.

Cobertura de Control de Emisiones en California: En California y en cualquier otro estado que adopte las regulaciones de garantía de emisiones de California, todos los componentes de la emisión están cubiertos durante 15 años o 150,000 millas, lo que ocurra primero, por desgaste o defecto.

Accesorios: La cobertura de la garantía es por 12 meses, independientemente del millaje. Si la parte o accesorio se instala durante el periodo de Garantía del Nuevo Vehículo, la cobertura es válida durante 12 meses o el tiempo restante en la cobertura de la garantía aplicable, lo que dure más tiempo, con la excepción de las cubiertas de autos, que sólo están cubiertas 12 meses

Es posible que seas elegible para recibir asistencia de transporte si es necesario que nos quedemos con tu vehículo una noche para reparaciones cubiertas por la garantía. Por favor, visita tu concesionario Toyota autorizado para más detalles.

Para detalles completos acerca de las garantías de Toyota, por favor consulta el folleto de Información del Propietario sobre la Garantía aplicable o visita tu concesionario Toyota.

Además, puede haber ocasiones en las que establezcamos una política especial de ajustes que costee los gastos de reparación adicionales. Para ver todos los detalles sobre la garantía limitada para nuevos vehículos de Toyota, visita tu concesionario Toyota. Y para detalles completos acerca de las garantías de Toyota, por favor consulta el folleto de Información del Propietario sobre la Garantía.

Avisos legales

[1] Todos los sistemas de bolsas de aire son Sistemas Suplementarios de Contención. Todas las bolsas de aire están diseñadas para desplegarse únicamente durante ciertas condiciones y en caso de colisión severa. Las bolsas de aire frontales y de la rodilla típicamente se despliegan en colisiones frontales; las bolsas de aire laterales y las de tipo cortina en colisiones laterales; y las bolsas de aire con sensor de volqueo tipo cortina a una inclinación severa, volqueo o fuerza de la gravedad lateral. En todos los demás colisiones, las bolsas de aire no se desplegarán. Para disminuir el riesgo de lesiones causadas por el despliegue de una bolsa de aire, usa siempre los cinturones de seguridad, siéntate derecho en el centro del asiento, lo más lejos posible de los módulos de las bolsas, y no te recuestes contra la puerta. No pongas objetos enfrente de la bolsa de aire ni alrededor del respaldo del asiento. No utilices sillas para bebés colocadas hacia atrás en ningún asiento delantero. La fuerza de una bolsa de aire de los Sistemas Suplementarios de Contención al desplegarse puede causar lesiones serias o la muerte. Consulta tu Manual del Propietario para más detalles.

[2] El Control de Estabilidad del Vehículo es un sistema electrónico diseñado para ayudar al conductor a mantener el control del vehículo bajo condiciones adversas. No es sustituto de las prácticas de seguridad en el manejo. Factores tales como la velocidad, las condiciones en la carretera y el modo de manejar del conductor pueden afectar la efectividad del Control de Estabilidad del Vehículo. Consulta tu Manual del Propietario para más detalles.

[3] Requiere Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS). Disponible sólo con transmisión automática.

[4] La Asistencia al Freno está diseñada para ayudar al conductor a beneficiarse de las ventajas del Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS). No sustituye las prácticas de manejo seguro. La efectividad de los frenos depende del mantenimiento apropiado del sistema de frenos y de la condición de los neumáticos y de la carretera.

[5] El Matrix Base requiere Paquete de Características Automáticas.

[6] Control de la Presión de los Neumáticos de Toyota alerta al conductor cuando la presión de un neumático está excesivamente baja. Para un buen desempeño y menor desgaste, la presión de los neumáticos debe verificarse regularmente con un medidor, no confíes únicamente en el sistema del monitor. Consulta tu Manual del Propietario para más detalles.

[7] En los modelos equipados con techo corredizo eléctrico, las luces para mapas están en la consola elevada.

[8] Sistema de cierre automático estándar con modelos de transmisión automática, no disponible con transmisión manual.

[9] Con ruedas de 16 pulgadas, de acero o aleación.

[10] Con las ruedas de aleación de aluminio de 17", disponibles.

[11] Basado en la información para la clasificación de wagons pequeñas del fabricante.

[12] Espacio y capacidad de carga limitados de acuerdo al peso y a la distribución.

[13] Estimado de millaje de la EPA para 2008. Para modelo de año 2008, la EPA ha actualizado la manera en que el estimado de millaje es determinado. El millaje real puede variar.