



CHEVROLET



facebook.com/chevroletmexico
twitter.com/chevroletmexico



chevrolet.mx/apps



chevrolet.mx

En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en un estado continuo de desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo, tal como de manera enunciativa mas no limitativa en cuanto a los modelos, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que te recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo, verifiques toda la información con tu Distribuidor Autorizado Chevrolet®, General Motors de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de continuar o discontinuar el año modelo de cualquiera de los vehículos, por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo muestran vehículos con equipo opcional o no disponible. Consulta el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Todos los vehículos Chevrolet responden a tu confianza con calidad, prestigio y garantía. Garantía de defensa a defensa por 2 años o 40,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Garantía contra perforación por corrosión de componentes metálicos en carrocería, por 5 años o 50,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Esta garantía se otorga expresamente en lugar de cualquier otra garantía expresa o tácita y General Motors de México S. de R.L. de C.V. no asume ninguna otra responsabilidad bajo esta garantía relacionada con sus vehículos y no autoriza a terceras personas a asumir responsabilidad a su nombre. Consulta términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía entregada en cada vehículo nuevo. Sólo General Motors te cuida en ciudad o carretera con Asistencia en el Camino GM las 24 horas, los 365 días del año en la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá. Consulta restricciones en el Centro de Atención a Clientes Lada sin costo: 01-800-466-0811. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo o servicio GM, llama al Centro de Atención a Clientes Chevrolet México: Lada sin costo: 01-800-466-0811. E-mail: asistencia.chevrolet@gm.com. Dale servicio a tu vehículo con la tecnología de vanguardia y la mano de obra calificada de tu Distribuidor Autorizado Chevrolet. Mantén tu vehículo en óptimas condiciones con refacciones genuinas General Motors. D. R. ©: GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843, Col. Granada C.P. 11520 México, D.F., 2012.



UNA PIEZA *fundamental*

Desarrollada con el fin de facilitar la realización de tareas, **CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN®** es la definición explícita de todo lo que una herramienta de trabajo debería ser. Cuenta con una capacidad de carga de **1,899 kg** equivalente a **6,375 L**. Además, sus amplias puertas traseras y laterales facilitan el acceso al área de carga. Más que una camioneta, una verdadera aliada del día a día.



Chevrolet
EXPRESS CARGO VAN®
2013

Versatilidad, **SIEMPRE**

¿Estás buscando un gran vehículo para transportar hasta **15 pasajeros** con todo y su equipaje? Entonces, **CHEVROLET EXPRESS PASSENGER VAN®** sin duda es la mejor inversión que puedes hacer. Sus amplios interiores, radio con reproductor de CD, MP3 y USB te brindarán toda la flexibilidad, comodidad y seguridad que tus clientes necesitan, ofreciéndote toda la tranquilidad que buscas.



Chevrolet
EXPRESS PASSENGER VAN®
2013



ESPACIO
a otro nivel



CHEVROLET EXPRESS PASSENGER VAN® y **CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN®** fueron creadas para cumplir con las exigencias del trabajo diario, su versatilidad entre la comodidad y el espacio hacen que las posibilidades de tu negocio sean infinitas.



MyChevrolet es la aplicación con la que en un solo click podrás localizar tu Distribuidor Autorizado Chevrolet más cercano, contactar a nuestro Centro de Atención a Clientes y obtener ayuda cuando más lo necesites con Asistencia en el Camino. También podrás consultar un resumen del Manual del Propietario de tu auto.

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN

Interior

	LS		
	V6	V8	V8 Ambulancia
Aire acondicionado	■	■	■
Asientos de tela delanteros de cubo con descansabrazos	■	■	■
Dos tomas de corriente auxiliar	■	■	■
Panel de instrumentos con velocímetro, odómetro de viaje, temperatura del motor, voltímetro, indicador de presión de aceite y nivel de combustible	■	■	■
Paquete de Ambulancia			■
Radio AM/FM estéreo, sintonía electrónica con buscador e identificador de señal, reloj digital y CD	■	■	

Exterior

Defensas delantera y trasera pintadas en color negro	■	■	
Espejos exteriores de control manual plegables en color negro	■	■	■
Llantas delanteras, traseras y de refacción P245/70 R17-108S para toda temporada	■		
Llantas delanteras, traseras y de refacción LT245/75 R16-E para toda temporada		■	■
Parrilla y defensa cromada			■
Puerta lateral derecha para acceso al compartimiento trasero tipo bandera 60/40 con bisagras	■		■
Puerta lateral izquierda para acceso al compartimiento trasero tipo bandera 60/40 con bisagras	■		
Puerta lateral derecha deslizable para acceso al compartimiento trasero		■	
Puerta trasera tipo bandera con bisagras	■	■	
Rines de acero de 16” X 6.5”		■	■
Rines de acero de 17” X 7.5”	■		

Seguridad

Barras de protección lateral contra impacto en las puertas del conductor, pasajero y en puertas laterales de acceso	■	■	■
Bolsas de aire para conductor y pasajero	■	■	■
Cinturones de seguridad de 3 puntos	■	■	■
Defensa delantera con barra contra impacto	■	■	■
Frenos con sistema antibloqueo ABS en las 4 ruedas	■	■	■
Sistema de alarma contra robo Pass Key III Plus®	■	■	
Sistema electrónico de estabilidad StabiliTrak®	■	■	■
Sonido de advertencia de faros encendidos y llave olvidada en la ignición	■	■	■

Dimensiones interiores

Compartimiento delantero (cm)	LS		
	V6	V8	V8 Ambulancia
Altura de asiento a techo	102.1	102.1	102.1
Espacio para hombros	174.8	174.8	174.8
Espacio para caderas	166.4	166.4	166.4
Espacio para piernas	104.9	104.9	104.9

Capacidades

Capacidad de carga (kg)	1,056	1,899	1,811
Peso bruto vehicular (kg)	3,311	4,355	4,355
Peso vehicular (kg)	2,218	2,441	2,441
Tanque de combustible (L)	117.0	117.0	117.0
Volumen de compartimiento de carga (L)	6,788	6,788	6,788

Motor/Chasis/Mecánico

Motor: Vortec V6 4.3L MFI (LS, V6) Potencia: 195 hp @ 4,600 rpm Torque: 260 lb-pie @ 2,800 rpm
Motor: Vortec V8 6.0L SFI* (LS, V8 y Ambulancia) Potencia: 323 hp @ 4,600 rpm Torque: 373 lb-pie @ 4,400 rpm
Dirección hidráulica de piñón y cremallera
Relación del eje trasero 3.42
Suspensión delantera independiente de resorte helicoidal, con amortiguadores, barras estabilizadoras y suspensión trasera de muelles multihojas con amortiguadores
Transmisión automática de 4 velocidades con sobremarcha 4L60-E (V6)
Transmisión automática de 6 velocidades con sobremarcha 6L90-E (V8)

* Flex Fuel con capacidad de soportar combustible alterno E-85 hasta 85% Etanol

COLORES EXTERIORES



DIMENSIONES EXTERIORES/INTERIORES



EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHEVROLET EXPRESS PASSENGER VAN

Interior	LS		
	8 Pas. CD	8 Pas. MP3	15 Pas.
Aire acondicionado delantero y trasero	■	■	■
Asientos de tela, delanteros de cubo con descansabrazos, los de la 2da y 3ra fila de tipo banca	■	■	■
Brújula digital de 8 puntos cardinales	■	■	■
Calefacción auxiliar	■	■	■
Compartimiento delantero de almacenaje multiusos	■	■	■
Cubierta de piso en vinil	■		■
Desempañador trasero de medallón	■	■	■
Espejos y seguros eléctricos	■	■	■
Panel de instrumentos con velocímetro, odómetro de viaje, temperatura del motor, voltímetro, indicador de presión de aceite y nivel de combustible	■	■	■
Radio AM/FM estéreo, sintonía electrónica con buscador e identificador de señal, reloj digital y CD	■		■
Radio AM/FM estéreo, sintonía electrónica con buscador e identificador de señal, reloj digital, CD, MP3 y entrada para USB		■	
Volante de posiciones con controles para radio y velocidad de crucero		■	

Exterior

Cristales con tintado profundo excepto en parabrisas y puertas delanteras	■	■	■
Defensas delantera y trasera cromadas		■	
Espejos exteriores eléctricos, plegables y antiempañantes en color negro		■	
Llantas delanteras, traseras y de refacción LT 245/75 R16-E toda temporada			■
Llantas delanteras, traseras y de refacción P 245/70 R17-108S toda temporada	■	■	
Puerta lateral derecha deslizable para acceso al compartimiento trasero			■
Puerta lateral derecha tipo bandera para acceso al compartimiento trasero	■	■	
Puerta trasera de acceso tipo bandera	■	■	■
Rines de acero de 17” X 7.5”	■	■	
Rines de acero de 16” X 6.5”			■

Seguridad

Barras de protección lateral contra impacto en las puertas del conductor, pasajero y en las puertas laterales de acceso	■	■	■
Bolsas de aire para conductor, pasajero y de tipo cortina para protección lateral	■	■	■
Cristales laterales traseros especiales, que reducen el riesgo para los pasajeros de salir expulsados durante una colisión	■	■	■
Defensas delanteras con barra contra impacto	■	■	■
Dirección hidráulica de bolas recirculantes			■
Dirección hidráulica de piñón y cremallera	■	■	
Frenos de disco con sistema antibloqueo y ABS en las 4 ruedas	■	■	■
Indicador de presión de aire en llantas	■	■	■
Relación del eje de la transmisión de 3.73	■	■	
Relación del eje de la transmisión de 3.42			■
Sistema antirrobo Pass Key III Plus®	■	■	■
Sistema electrónico de estabilidad StabiliTrak®	■	■	■
Suspensión delantera independiente de resortes helicoidales, con amortiguadores, barra estabilizadora y suspensión trasera de muelles multihojas con amortiguadores	■	■	■
Transmisión automática de 4 velocidades con sobremarcha	■	■	
Transmisión automática de 6 velocidades con sobremarcha 6L90-E			■

Dimensiones exteriores (cm)	LS		
	8 Pas. CD	8 Pas. MP3	15 Pas.
Largo total	569.2	569.2	620.0
Ancho total	201.7	201.7	201.7
Altura total	207.3	207.3	207.3
Distancia entre ejes	342.9	342.9	393.7

Dimensiones Interiores
Compartimiento delantero (cm)

Altura de asiento a techo	102.1	102.1	102.1
Espacio para hombros	174.8	174.8	174.8
Espacio para caderas	166.4	166.4	166.4
Espacio para piernas	104.9	104.9	104.9

Compartimiento central (cm)

Altura de asiento a techo	97.8	97.8	97.8
Espacio para hombros	175.0	175.0	175.0
Espacio para caderas	167.6	167.6	167.6
Espacio para piernas	88.4	88.4	88.4

Compartimiento trasero (cm)

Altura de asiento a techo	98.0	98.0
Espacio para hombros	161.3	161.3
Espacio para caderas	163.6	163.6
Espacio para piernas	95.5	95.5

Compartimiento trasero (4ta Fila) (cm)

Altura de asiento a techo	96.8
Espacio para hombros	173.5
Espacio para caderas	151.4
Espacio para piernas	101.1

Capacidades

Tanque de combustible (L)	117.0	117.0	117.0
Peso bruto vehicular (kg)	3,311	3,311	4,355

Motor

Motor: Vortec V8 6.0L SFI* (15 Pas.) Potencia: 324 hp @ 4,700 rpm Torque: 373 lb-pie @ 4,400 rpm
Motor: Vortec V8 5.3L SFI* (8 Pas.) Potencia: 310 hp @5,200 rpm Torque: 334 lb-pie @ 4,500 rpm

* Flex Fuel con capacidad de soportar combustible alterno E-85 hasta 85% Etanol

COLORES EXTERIORES



DIMENSIONES EXTERIORES/INTERIORES

