

SISTEMAHD

REVESTIMIENTO
DE FACHADAS VENTILADAS

PANELES DE CEMENTO REFORZADO HD

- NATURA
- NATURAPRO
- PICTURA
- TEXTURA
- ETERCOLOR

TARIFA/CATÁLOGO. ENERO 2012



Euronit 

www.euronit.es

Etex Group en el mundo

Centros fabriles de Etex Group en Europa



El Grupo Etex es un holding industrial especializado en la fabricación de materiales de construcción, con sede principal en Bruselas y cuenta con 92 filiales repartidas en 42 países, proporcionando empleo a 14.500 personas.



Euronit es una empresa española que forma parte de Etex Group, corporación industrial multinacional líder en Materiales de Construcción, produce en sus fábricas de Alemania, Bélgica y España los productos que ponemos a su disposición desde la plataforma logística de nuestra fábrica de Valladolid.



Portillo-Valladolid. ESPAÑA



Guttau. ALEMANIA




Weroth. ALEMANIA

**Comprometidos con la Calidad,
la Seguridad Laboral y el Medio Ambiente**



Revestimiento de Fachadas Ventiladas

Paneles de cemento reforzado HD



PANELES HD

Características Técnicas Básicas

Alta Densidad. Formación de fachadas ventiladas y decoración de interiores

Paneles de cemento reforzado, de gran formato, resistentes y ligeros, con una gran versatilidad a la hora de aplicarlos a todo tipo de revestimiento de fachadas ventiladas e interiores decorativos.

El Panel HD se aplica en:

1. Revestimiento de fachadas ventiladas para todo tipo de edificios, consultar requerimientos de proyecto según el manual de Fachadas Ventiladas Euronit.
2. Panelados de interiores decorativos de Aeropuertos, Centros comerciales, Hospitales, etc.

El Panel HD no está indicado para aplicaciones de cubierta o sobre superficies horizontales en exterior.

Características técnicas (valores medios). La marca CE se basa en la norma europea EN 12467, que describe los métodos de clasificación y la mayoría de los de evaluación.

A. Evaluación según el sistema de gestión de calidad ISO.

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------|----------|-------------------|
| Densidad | Seco | EN 12467 | ≈ 1.580 | kg/m ³ |
| Resistencia a la flexión | Ambiental | EN 12467 | ≥ 24,0 | N/mm ² |
| | Ambiental // | EN 12467 | ≥ 17,0 | N/mm ² |
| Módulo de elasticidad | Ambiental | EN 12467 | ≥ 15.000 | N/mm ² |
| | Ambiental // | EN 12467 | ≥ 13.000 | N/mm ² |
| Comportamiento hídrico | 0-100% promedio | | ≤ 1,6 | mm/m |
| Porosidad | 0-100% // | | ≤ 20 | % |

B. Clasificación

| | | |
|------------------------------|------------|-------------|
| Clasificación de durabilidad | EN 12467 | Categoría A |
| Clasificación de resistencia | EN 12467 | Clase 3 |
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | A2-s1-d0 |

C. Prueba tipo o estimación óptima

| | | |
|---------------------------------|------------|----|
| Prueba de impermeabilidad | EN 12467 | ok |
| Prueba de agua caliente | EN 12467 | ok |
| Prueba de inmersión-secado | EN 12467 | ok |
| Prueba de hielo-deshielo | EN 12467 | ok |
| Resistencia a impacto de pelota | DIN-18 032 | ok |

VENTAJAS



Resistente: Panel fuerte y rígido



Incombustibles A2



Ligeros: 15 kg/m² aprox.



Amplia gama de colores y texturas



Impermeable



Dimensiones hasta 3.100 por 1.250 mm



Transpirables

ÍNDICE

| | |
|----------------------|------------|
| SERIE NATURA | Pag. 4-7 |
| SERIE NATURAPRO | Pag. 8-11 |
| SERIE PICTURA | Pag. 12-13 |
| SERIE TEXTURA | Pag. 14-15 |
| SERIE ETERCOLOR | Pag. 16-17 |
| ESTRUCTURAS | Pag. 18 |
| HERRAMIENTAS | Pag. 18 |
| ACCESORIOS | Pag. 19 |
| CONDICIONES DE VENTA | Pag. 20 |

PANELNatura

Panel de cemento reforzado HD



Descripción:

Natura es un panel de cemento reforzado con fibras de PVA, con gran versatilidad y un formato máximo útil de 3100x1250 en dos espesores 8 y 12 mm.



Acabados:

El Panel **Natura** está acabado con una dispersión acrílica semitransparente en su cara vista resistente a los rayos UV y revestimiento acrílico anti-humedad en su cara posterior.



Se presenta en cuatro colores en masa y 33 colores superficiales semitransparentes.

La serie Natura se caracteriza por sus tonos naturales.

En los paneles pigmentados en masa pueden aparecer pequeñas diferencias de tonos derivadas de su proceso de fabricación con pigmentos naturales.



Aplicación:

La versatilidad que le confiere su gran formato le permite ser cortado para adaptarlo a las necesidades de proyecto, con un gran valor estético e ilimitadas opciones creativas.

- 1.- Revestimiento de fachadas ventiladas de todo tipo de edificios
- 2.- Panelados de interiores decorativos de Aeropuertos, Centros Comerciales, Hoteles, Hospitales, etc...



Consultar ficha técnica del producto. Existe un Manual Técnico de Fachadas Ventiladas a su disposición.

PANELNatura

Pigmentado en MASA

Bordes NO RECTIFICADOS. Gama y Tarifa 2012

| Código | C. L. | Producto | Color | Dimensiones (mm) | Paneles Palet | Peso | Precio €/m ² | Precio €/MTO* | Precio €/Und. |
|--------|-------|---------------------|-------|-------------------|---------------|-------|-------------------------|---------------|---------------|
| 24796 | A | Natura Antracita | N251 | 2530x1280x8 | 30 | 48,80 | 49,41 | | 159,97 |
| 24798 | A | Natura Antracita | N251 | 3130x1280x8 | 30 | 62,10 | 49,41 | | 197,93 |
| 24825 | C | Natura Antracita | N251 | 8 mm *MTO | | 16,00 | | 87,84 | |
| 24799 | A | Natura Antracita | N251 | 2530x1280x12 | 20 | 73,20 | 70,29 | | 227,60 |
| 24801 | A | Natura Antracita | N251 | 3130x1280x12 | 20 | 93,10 | 70,29 | | 281,59 |
| 25065 | C | Natura Antracita | N251 | 12 mm *MTO | | 24,00 | | 114,10 | |
| 24802 | A | Natura Gris Natural | N250 | 2530x1280x8 | 30 | 48,80 | 39,08 | | 126,54 |
| 24804 | A | Natura Gris Natural | N250 | 3130x1280x8 | 30 | 62,10 | 39,08 | | 156,54 |
| 24832 | C | Natura Gris Natural | N250 | 8 mm *MTO | | 16,00 | | 73,56 | |
| 24806 | A | Natura Gris Natural | N250 | 2530x1280x12 | 20 | 73,20 | 52,71 | | 170,63 |
| 24809 | A | Natura Gris Natural | N250 | 3130x1280x12 | 20 | 93,10 | 52,71 | | 211,13 |
| 25060 | B | Natura Gris Natural | N250 | 12 mm *MTO | | 24,00 | | 97,66 | |
| 24810 | A | Natura Rubí | N359 | 2530x1280x8 | 30 | 48,80 | 49,42 | | 160,01 |
| 24812 | A | Natura Rubí | N359 | 3130x1280x8 | 30 | 62,10 | 49,42 | | 197,95 |
| 24826 | C | Natura Rubí | N359 | 8 mm *MTO | | 16,00 | | 85,63 | |
| 24813 | A | Natura Rubí | N359 | 2530x1280x12 | 20 | 73,20 | 68,09 | | 220,46 |
| 24815 | A | Natura Rubí | N359 | 3130x1280x12 | 20 | 93,10 | 68,09 | | 272,73 |
| 25061 | C | Natura Rubí | N359 | 12 mm *MTO | | 24,00 | | 109,79 | |
| 50988 | A | Natura Blanco Crema | N154 | 2530x1280x8 | 30 | 48,80 | 76,88 | | 248,93 |
| 50994 | A | Natura Blanco Crema | N154 | 3130x1280x8 | 30 | 62,10 | 76,88 | | 307,96 |
| 51029 | C | Natura Blanco Crema | N154 | 8 mm *MTO | | 16,00 | | 122,97 | |
| 50989 | A | Natura Blanco Crema | N154 | 2530x1280x12 | 20 | 73,20 | 112,01 | | 362,69 |
| 50995 | A | Natura Blanco Crema | N154 | 3130x1280x12 | 20 | 93,10 | 112,01 | | 448,72 |
| 51030 | C | Natura Blanco Crema | N154 | 12 mm *MTO | | 24,00 | | 167,98 | |

Gama de Colores



Clasificación Logística (C.L.):

A: Plazo de entrega aprox. 3 semanas. **B:** Plazo de entrega aprox. 5 a 6 semanas. **C:** Consultar plazo entrega. Pedido mínimo 300 m²

* Precio **MTO** €/m²: Precio despice rectificado y escuadrado por m², incluido impregnación de los bordes con nuestro producto Luko.

Carta de Colores orientativa. Solicitar muestra para confirmar color.


PANELNatura

Base GRIS. Coloreado en superficie

Bordes NO RECTIFICADOS. Gama y Tarifa 2012

| | C. L. | Producto | Dimensiones (mm) | Paneles Palet | Peso | Precio €/m ² | Precio €/MTO* | Precio €/Und. |
|--|-------|----------------------------|------------------|---------------|-------|-------------------------|---------------|---------------|
| | B | Natura. Base GRIS 8 mm | 2530x1280x8 | 30 | 48,80 | 42,32 | 80,91 | 137,03 |
| | B | | 3130x1280x8 | 30 | 62,10 | 42,32 | | 169,51 |
| | C | | 8 mm *MTO | | 15,40 | | | |
| | B | Natura. Base GRIS 12 mm | 2530x1280x12 | 20 | 73,20 | 57,98 | 101,44 | 187,72 |
| | B | | 3130x1280x12 | 20 | 93,10 | 57,97 | | 232,24 |
| | C | | 12 mm *MTO | | 22,90 | | | |

Gama de Colores



Clasificación Logística (C.L.):

A: Plazo de entrega aprox. 3 semanas. **B:** Plazo de entrega aprox. 5 a 6 semanas. **C:** Consultar plazo entrega. Pedido mínimo 300 m²

* Precio MTO €/m²: Precio despiece rectificado y escuadrado por m², incluido impregnación de los bordes con nuestro producto Luko.

Carta de Colores orientativa. Solicitar muestra para confirmar color.

PANELNatura

Base ANTRACITA. Coloreado en superficie

Bordes NO RECTIFICADOS. Gama y Tarifa 2012

| | C. L. | Producto | Dimensiones (mm) | Paneles Palet | Peso | Precio €/m ² | Precio €/MTO* | Precio €/Und. |
|--|-------|---------------------------------|------------------|---------------|-------|-------------------------|---------------|---------------|
| | B | Natura. Base ANTRACITA 8 mm | 2530x1280x8 | 30 | 48,80 | 54,36 | 96,62 | 176,02 |
| | B | | 3130x1280x8 | 30 | 62,10 | 54,36 | | 217,74 |
| | C | | 8 mm *MTO | | | 15,40 | | |
| | B | Natura. Base ANTRACITA 12 mm | 2530x1280x12 | 20 | 73,20 | 77,34 | 125,59 | 250,43 |
| | B | | 3130x1280x12 | 20 | 93,10 | 77,34 | | 309,83 |
| | C | | 12 mm *MTO | | | 22,90 | | |

Gama de Colores



Clasificación Logística (C.L.):

A: Plazo de entrega aprox. 3 semanas. **B:** Plazo de entrega aprox. 5 a 6 semanas. **C:** Consultar plazo entrega. Pedido mínimo 300 m²

* Precio MTO €/m²: Precio despiece rectificado y escuadrado por m², incluido impregnación de los bordes con nuestro producto Luko.

Carta de Colores orientativa. Solicitar muestra para confirmar color.

PANEL NaturaPRO

Panel de cemento reforzado HD, con protección

ANTIGRAFFITI



Descripción:

Natura Pro es un panel de cemento reforzado con fibras de PVA, con gran versatilidad y un formato máximo útil de 3100x1250 en dos espesores 8 y 12 mm. El sistema de recubrimiento **Pro** es un tratamiento adicional con una lámina acrílica transparente colocada en caliente sobre el panel que le confiere una protección permanente contra todo tipo de manchas y una gran resistencia química. Además, el panel **Natura Pro** está protegido contra los **graffitis**.



Acabados:

El Panel **Natura Pro** se caracteriza por una amplia gama de tonos naturales que se presenta en 3 gamas de colores según su placa base y acabado final con un barniz mate acrílico resistente a los rayos UV y film protector transparente aplicado en caliente. En los paneles pigmentados en masa pueden aparecer pequeñas diferencias de tono derivadas de su proceso de fabricación.



Aplicación:

La versatilidad que le confiere su gran formato le permite ser cortado para adaptarlo a las necesidades de proyecto, con un gran valor estético e ilimitadas opciones creativas.

- 1.- Revestimiento de fachadas ventiladas de todo tipo de edificios
- 2.- Panelados de interiores decorativos de Aeropuertos, Centros Comerciales, Hoteles, Hospitales, etc...



Consultar ficha técnica del producto. Existe un Manual Técnico de Fachadas Ventiladas a su disposición.

PANEL NaturaPRO

Pigmentado en MASA

ANTIGRAFFITI

Bordes NO RECTIFICADOS. Gama y Tarifa 2012

| Código | C. L. | Producto | Color | Dimensiones (mm) | Paneles Palet | Peso | Precio €/m ² | Precio €/MTO* | Precio €/Und. |
|--------|-------|-------------------------|--------|------------------|---------------|-------|-------------------------|---------------|---------------|
| 65551 | B | Natura PRO Antracita | NU 251 | 2530x1280x8 | 30 | 48,80 | 58,26 | | 188,66 |
| 68956 | B | Natura PRO Antracita | NU 251 | 3130x1280x8 | 30 | 62,10 | 58,26 | | 233,39 |
| | C | Natura PRO Antracita | NU 251 | 8 mm *MTO | | 16,00 | | 98,71 | |
| 69709 | B | Natura PRO Antracita | NU 251 | 2530x1280x12 | 20 | 73,20 | 79,24 | | 256,56 |
| 69589 | B | Natura PRO Antracita | NU 251 | 3130x1280x12 | 20 | 93,10 | 79,24 | | 317,41 |
| | C | Natura PRO Antracita | NU 251 | 12 mm *MTO | | 24,00 | | 126,59 | |
| 69577 | B | Natura PRO Gris Natural | NU 250 | 2530x1280x8 | 30 | 48,80 | 47,47 | | 153,71 |
| 69564 | B | Natura PRO Gris Natural | NU 250 | 3130x1280x8 | 30 | 62,10 | 47,48 | | 190,17 |
| | C | Natura PRO Gris Natural | NU 250 | 8 mm *MTO | | 16,00 | | 87,62 | |
| 69717 | B | Natura PRO Gris Natural | NU 250 | 2530x1280x12 | 20 | 73,20 | 62,62 | | 202,76 |
| 69597 | B | Natura PRO Gris Natural | NU 250 | 3130x1280x12 | 20 | 93,10 | 62,63 | | 250,91 |
| | C | Natura PRO Gris Natural | NU 250 | 12 mm *MTO | | 24,00 | | 117,00 | |
| 69580 | B | Natura PRO Rubí | NU 359 | 2530x1280x8 | 30 | 48,80 | 55,15 | | 178,58 |
| 69566 | B | Natura PRO Rubí | NU 359 | 3130x1280x8 | 30 | 62,10 | 55,16 | | 220,97 |
| | C | Natura PRO Rubí | NU 359 | 8 mm *MTO | | 16,00 | | 97,09 | |
| 69719 | B | Natura PRO Rubí | NU 359 | 2530x1280x12 | 20 | 73,20 | 79,24 | | 256,56 |
| 69599 | B | Natura PRO Rubí | NU 359 | 3130x1280x12 | 20 | 93,10 | 79,24 | | 317,41 |
| | C | Natura PRO Rubí | NU 359 | 12 mm *MTO | | 24,00 | | 122,06 | |
| 69572 | B | Natura PRO Blanco crema | NU 154 | 2530x1280x8 | 30 | 48,80 | 88,28 | | 285,84 |
| 69560 | B | Natura PRO Blanco crema | NU 154 | 3130x1280x8 | 30 | 62,10 | 88,31 | | 353,76 |
| | C | Natura PRO Blanco crema | NU 154 | 8 mm *MTO | | 16,00 | | 140,15 | |
| 69713 | B | Natura PRO Blanco crema | NU 154 | 2530x1280x12 | 20 | 73,20 | 125,81 | | 407,37 |
| 69593 | B | Natura PRO Blanco crema | NU 154 | 3130x1280x12 | 20 | 93,10 | 125,83 | | 504,08 |
| | C | Natura PRO Blanco crema | NU 154 | 12 mm *MTO | | 24,00 | | 197,41 | |

Gama de Colores



Clasificación Logística (C.L.):

A: Plazo de entrega aprox. 3 semanas. **B:** Plazo de entrega aprox. 5 a 6 semanas. **C:** Consultar plazo entrega. Pedido mínimo 300 m²

* Precio MTO €/m²: Precio despiece rectificado y escuadrado por m², incluido impregnación de los bordes con nuestro producto Luko.

Carta de Colores orientativa. Solicitar muestra para confirmar color.

PANEL NaturaPRO




Base GRIS. Coloreado en superficie

ANTIGRAFFITI

Bordes NO RECTIFICADOS. Gama y Tarifa 2012

| | C. L. | Producto | Dimensiones (mm) | Paneles Palet | Peso | Precio €/m ² | Precio €/MTO* | Precio €/Und. |
|--|-------|-------------------------------|------------------|---------------|-------|-------------------------|---------------|---------------|
| | B | NaturaPro. Base GRIS 8 mm | 2530x1280x8 | 30 | 48,80 | 49,57 | 92,00 | 160,49 |
| | B | | 3130x1280x8 | 30 | 62,10 | 49,57 | | 198,43 |
| | C | | 8 mm *MTO | | | 15,40 | | |
| | C | NaturaPro. Base GRIS 12 mm | 2530x1280x12 | 20 | 73,20 | 66,96 | 112,49 | 216,79 |
| | C | | 3130x1280x12 | 20 | 93,10 | 66,96 | | 268,05 |
| | C | | 12 mm *MTO | | | 22,90 | | |

Gama de Colores



Clasificación Logística (C.L.):

A: Plazo de entrega aprox. 3 semanas. **B:** Plazo de entrega aprox. 5 a 6 semanas. **C:** Consultar plazo entrega. Pedido mínimo 300 m²

* Precio MTO €/m²: Precio despiece rectificado y escuadrado por m², incluido impregnación de los bordes con nuestro producto Luko.

Carta de Colores orientativa. Solicitar muestra para confirmar color.

PANEL NaturaPRO


Base ANTRACITA. Coloreado en superficie

ANTIGRAFFITI

Bordes NO RECTIFICADOS. Gama y Tarifa 201

| | C. L. | Producto | Dimensiones (mm) | Paneles Palet | Peso | Precio €/m ² | Precio €/MTO* | Precio €/Und. |
|--|-------|------------------------------------|------------------|---------------|-------|-------------------------|---------------|---------------|
| | B | NaturaPro. Base ANTRACITA 8 mm | 2530x1280x8 | 30 | 48,80 | 61,04 | 105,02 | 197,63 |
| | B | | 3130x1280x8 | 30 | 62,10 | 61,04 | | 244,35 |
| | C | | 8 mm *MTO | | | 15,40 | | |
| | C | NaturaPro. Base ANTRACITA 12 mm | 2530x1280x12 | 20 | 73,20 | 83,01 | 132,85 | 268,78 |
| | C | | 3130x1280x12 | 20 | 93,10 | 83,01 | | 332,53 |
| | C | | 12 mm *MTO | | | 22,90 | | |

Gama de Colores



Clasificación Logística (C.L.):

A: Plazo de entrega aprox. 3 semanas. **B:** Plazo de entrega aprox. 5 a 6 semanas. **C:** Consultar plazo entrega. Pedido mínimo 300 m²


* Precio MTO €/m²: Precio despiece rectificado y escuadrado por m², incluido impregnación de los bordes con nuestro producto Luko.

Carta de Colores orientativa. Solicitar muestra para confirmar color.

PANEL Pictura

Panel de cemento reforzado HD, con protección

ANTIGRAFFITI



Descripción:

Pictura es un panel de cemento reforzado con fibras de PV A, con gran versatilidad y un formato máximo útil de 3100x1250 en dos espesores 8 y 12 mm.

El sistema de acabado del Panel **Pictura** consiste en un tratamiento adicional con una lámina acrílica colocada en caliente, que le confiere una protección permanente contra todo tipo de manchas y una gran resistencia química. Adicionalmente, el panel **Pictura** está protegido contra los **graffitis**.



Acabados:

El Panel **Pictura** está acabada con film con color, de tacto suave y sedoso por la cara vista y revestimiento acrílico anti-humedad en su cara posterior. Se presenta en 14 colores superficiales. La serie **Pictura** se caracteriza por una coloración uniforme y lisa.



Aplicación:

La versatilidad que le confiere su gran formato le permite ser cortado para adaptarlo a las necesidades de proyecto, con un gran valor estético e ilimitadas opciones creativas.

- 1.- Revestimiento de fachadas ventiladas de todo tipo de edificios.
- 2.- Especialmente indicada para decoración de interiores (Aeropuertos, Hoteles, Centros Comerciales, etc..)



Consultar ficha técnica del producto. Existe un Manual Técnico de Fachadas Ventiladas a su disposición.

PANEL Pictura

Colores ESTÁNDAR y ESPECIALES

ANTIGRAFFITI

Colores ESTÁNDAR. Bordes NO RECTIFICADOS. Gama y Tarifa 2012

| | C. L. | Producto | Dimensiones (mm) | Paneles Palet | Peso | Precio €/m ² | Precio €/MTO* | Precio €/Und. |
|--|-------|----------------------------------|------------------|---------------|-------|-------------------------|---------------|---------------|
| | B | Pictura. Color ESTÁNDAR 8 mm | 2530x1280x8 | 30 | 48,80 | 53,72 | 85,89 | 173,94 |
| | B | | 3130x1280x8 | 30 | 62,08 | 53,72 | | 215,18 |
| | C | | 8 mm *MTO | | | 16,00 | | |
| | B | Pictura. Color ESTÁNDAR 12 mm | 2530x1280x12 | 20 | 48,80 | 67,31 | 104,95 | 217,94 |
| | B | | 3130x1280x12 | 20 | 62,08 | 67,31 | | 269,65 |
| | C | | 12 mm *MTO | | | 24,00 | | |

Gama de Colores

| | | |
|---------------|-------------|--------------|
| Blanco PU 141 | Gris PU 243 | Beige PU 841 |
| Gris PU 241 | Rojo PU 341 | |

Colores ESPECIALES. Bordes NO RECTIFICADOS. Gama y Tarifa 2012

| | C. L. | Producto | Dimensiones (mm) | Paneles Palet | Peso | Precio €/m ² | Precio €/MTO* | Precio €/Und. |
|--|-------|----------------------------------|------------------|---------------|-------|-------------------------|---------------|---------------|
| | B | Pictura. Color ESPECIAL 8 mm | 2530x1280x8 | 30 | 48,80 | 59,10 | 85,89 | 191,36 |
| | B | | 3130x1280x8 | 30 | 62,08 | 59,10 | | 236,75 |
| | C | | 8 mm *MTO | | | 16,00 | | |
| | B | Pictura. Color ESPECIAL 12 mm | 2530x1280x12 | 20 | 48,80 | 74,04 | 104,95 | 239,75 |
| | B | | 3130x1280x12 | 20 | 62,08 | 74,04 | | 296,61 |
| | C | | 12 mm *MTO | | | 24,00 | | |

Gama de Colores

| | | |
|--------------|--------------|----------------|
| Negro PU 041 | Verde PU 541 | Naranja PU 741 |
| Gris PU 242 | Verde PU 542 | Beige PU 842 |
| Azul PU 441 | verde PU 543 | Marrón PU 941 |
| | | Marrón PU 943 |



Clasificación Logística (C.L.):

A: Plazo de entrega aprox. 3 semanas. **B:** Plazo de entrega aprox. 5 a 6 semanas. **C:** Consultar plazo entrega. Pedido mínimo 300 m²

* Precio MTO €/m²: Precio despiece rectificado y escuadrado por m², incluido impregnación de los bordes con nuestro producto Luko.

Carta de Colores orientativa. Solicitar muestra para confirmar color.

PANEL Textura

Panel de cemento reforzado HD



Descripción:

Textura es un Panel de cemento reforzado con fibras de PVA, de **acabado rugoso coloreado en superficie**, resistente y ligero, con una gran versatilidad a la hora de aplicarlo a todo tipo de revestimientos de fachadas ventiladas e interiores decorativos de alta calidad. La versatilidad que le confiere su gran formato, de hasta un máximo útil de 3100 x 1500 mm, le permite ser cortado para adaptarlo a los requerimientos del proyecto. Con una amplia gama de colores con pintura acrílica y textura rugosa, incorporando un film protector de acabado.



Acabados:

Amplia gama de colores acrílicos resistentes a los rayos UV con film protector. Placa para balcones coloreada a dos caras. El panel **Textura** presenta una gama de 15 colores.



Aplicación:

El Panel **Textura** se aplica en:

1. Revestimiento de fachadas ventiladas para todo tipo de edificios.
2. Panel para balcones
3. Panelados de interiores decorativos de Aeropuertos, Centros comerciales, Hospitales, etc.



Consultar ficha técnica del producto. Existe un Manual Técnico de Fachadas Ventiladas a su disposición.

PANEL Textura

Base GRIS y Base ANTRACITA. Coloreado en superficie

Base GRIS. Otros colores de gama. Consultar Código según color. Gama y Tarifa 2012

| Código | C. L. | Producto/Color | Dimensiones (mm) | Paneles Palet | Peso | Precio €/m ² | Precio €/MTO* | Precio €/Und. |
|--------|-------|--------------------|------------------|---------------|-------|-------------------------|---------------|---------------|
| --- | B | Textura. Base GRIS | 2530x1280x8 | 30 | 49,90 | 46,80 | | 151,53 |
| --- | B | Textura. Base GRIS | 3130x1280x8 | 30 | 61,80 | 46,80 | | 187,51 |
| --- | B | Textura. Base GRIS | 8 mm (*)MTO | -- | 15,40 | | 81,64 | |
| --- | B | Textura. Base GRIS | 2530x1280x12 | 30 | 74,03 | 57,20 | | 185,22 |
| --- | B | Textura. Base GRIS | 3130x1280x12 | 30 | 91,65 | 57,20 | | 229,22 |
| --- | B | Textura. Base GRIS | 12 mm (*)MTO | -- | 22,80 | | 96,51 | |


Gama de Colores



Base ANTRACITA. Otros colores de gama. Consultar Código según color. Gama y Tarifa 2012

| Código | C. L. | Producto/Color | Dimensiones (mm) | Paneles Palet | Peso | Precio €/m ² | Precio €/MTO* | Precio €/Und. |
|--------|-------|-------------------------|------------------|---------------|-------|-------------------------|---------------|---------------|
| --- | B | Textura. Base ANTRACITA | 2530x1280x8 | 30 | 49,90 | 46,80 | | 151,53 |
| --- | B | Textura. Base ANTRACITA | 3130x1280x8 | 30 | 61,80 | 46,80 | | 187,51 |
| --- | B | Textura. Base ANTRACITA | 8 mm (*)MTO | -- | 15,40 | | 81,64 | |
| --- | B | Textura. Base ANTRACITA | 2530x1280x12 | 30 | 74,03 | 57,20 | | 185,22 |
| --- | B | Textura. Base ANTRACITA | 3130x1280x12 | 30 | 91,65 | 57,20 | | 229,22 |
| --- | B | Textura. Base ANTRACITA | 12 mm (*)MTO | -- | 22,80 | | 96,51 | |

Gama de Colores



Clasificación Logística (C.L.):

A: Plazo de entrega aprox. 3 semanas. **B:** Plazo de entrega aprox. 5 a 6 semanas. **C:** Consultar plazo entrega. Pedido mínimo 300 m²

* Precio MTO €/m²: Precio despice rectificado y escuadrado por m², incluido impregnación de los bordes con nuestro producto Luko.

Carta de Colores orientativa. Solicitar muestra para confirmar color.

PANEL Etercolor

Panel de cemento reforzado HD



Descripción:

Etercolor es un Panel de cemento reforzado con fibras de celulosa, resistente y ligero, con una gran versatilidad a la hora de aplicarlo a todo tipo de revestimientos de fachadas ventiladas. La versatilidad que le confiere su gran formato, de hasta un máximo útil de de 3050 x 1220 mm, le permite ser cortado para adaptarlo a los requerimientos del proyecto.



Acabados:

El panel incorpora pigmentos en masa y es posible que se produzcan diferencias naturales de tono entre placas. El panel matiza su tonalidad con el paso del tiempo. La superficie del panel se caracteriza por unas finas líneas de lijado y pequeños puntos blancos. 7 colores en masa.



Aplicación:

El Panel **Etercolor** se aplica en revestimiento de fachadas ventiladas para todo tipo de edificios.



Consultar ficha técnica del producto. Existe un Manual Técnico de Fachadas Ventiladas a su disposición.

PANEL Etercolor

Paneles de cemento reforzado HD


Bordes NO RECTIFICADOS. Gama y Tarifa 2011

| Código | C. L. | Producto | Color | Dimensiones (mm) | Paneles Palet | Peso | Precio €/m ² | Precio €/Und. |
|--------|-------|------------------|-----------|------------------|---------------|------|-------------------------|---------------|
| 25598 | C | Etercolor Beige | color E10 | 2520x1240x8 | 40 | 44,8 | 26,88 | 83,99 |
| 25599 | C | Etercolor Beige | color E10 | 3070x1240x8 | 40 | 54,3 | 26,87 | 102,29 |
| 25600 | C | Etercolor Gris | color E20 | 2520x1240x8 | 40 | 44,8 | 27,88 | 87,12 |
| 25602 | C | Etercolor Gris | color E20 | 3070x1240x8 | 40 | 54,3 | 27,89 | 106,17 |
| 47153 | C | Etercolor Ocre | color E30 | 3070x1240x8 | 40 | 54,3 | 32,16 | 122,43 |
| 47152 | C | Etercolor Ocre | color E30 | 2520x1240x8 | 40 | 44,8 | 32,16 | 100,49 |
| 47154 | C | Etercolor Terra | color E40 | 2520x1240x8 | 40 | 44,8 | 28,44 | 88,87 |
| 47155 | C | Etercolor Terra | color E40 | 3070x1240x8 | 40 | 54,3 | 28,44 | 108,27 |
| 49672 | C | Etercolor Jade | color E50 | 2520x1240x8 | 40 | 44,8 | 36,25 | 113,27 |
| 49673 | C | Etercolor Jade | color E50 | 3070x1240x8 | 40 | 54,3 | 36,25 | 138,00 |
| 49676 | C | Etercolor Marrón | color E60 | 2520x1240x8 | 40 | 44,8 | 33,73 | 105,40 |
| 49677 | C | Etercolor Marrón | color E60 | 3070x1240x8 | 40 | 54,3 | 33,73 | 128,40 |
| 69833 | C | Etercolor Blanco | color E90 | 2520x1240x8 | 40 | 44,8 | 27,88 | 87,12 |
| 69835 | C | Etercolor Blanco | color E90 | 3070x1240x8 | 40 | 54,3 | 27,88 | 106,13 |

Bordes RECTIFICADOS y ESCUADRADOS. Gama y Tarifa 2011

| Código | C. L. | Producto | Color | Dimensiones (mm) | Paneles Palet | Peso | Precio €/m ² | Precio €/Und. |
|--------|-------|-------------------|-----------|------------------|---------------|------|-------------------------|---------------|
| 24724 | A | Etercolor Beige | color E10 | 2500x1220x8 | 40 | 44,4 | 30,14 | 91,94 |
| 24726 | A | Etercolor Beige | color E10 | 3050x1220x8 | 40 | 53,5 | 30,14 | 112,16 |
| 24728 | A | Etercolor Gris | color E20 | 2500x1220x8 | 40 | 44,4 | 31,21 | 95,18 |
| 24730 | A | Etercolor Gris | color E20 | 3050x1220x8 | 40 | 53,5 | 31,21 | 116,12 |
| 47148 | A | Etercolor Ocre | color E30 | 2500x1220x8 | 40 | 44,4 | 35,46 | 108,16 |
| 47149 | A | Etercolor Ocre | color E30 | 3050x1220x8 | 40 | 53,5 | 35,46 | 131,96 |
| 47150 | A | Etercolor Terra | color E40 | 2500x1220x8 | 40 | 44,4 | 30,14 | 91,94 |
| 47151 | A | Etercolor Terra | color E40 | 3050x1220x8 | 40 | 53,5 | 30,14 | 112,16 |
| 49670 | A | Etercolor Jade | color E50 | 2500x1220x8 | 40 | 44,4 | 35,46 | 108,16 |
| 49671 | A | Etercolor Jade | color E50 | 3050x1220x8 | 40 | 53,5 | 35,46 | 131,96 |
| 49674 | A | Etercolor Marrón | color E60 | 2500x1220x8 | 40 | 44,4 | 35,46 | 108,16 |
| 49675 | A | Etercolor Marrón | color E60 | 3050x1220x8 | 40 | 53,5 | 35,46 | 131,96 |
| 69830 | A | Etercolor Blanco | color E90 | 2500x1220x8 | 40 | 44,4 | 31,21 | 95,18 |
| 69831 | A | Etercolor Blanco | color E90 | 3050x1220x8 | 40 | 53,5 | 31,21 | 116,12 |
| 24747 | B | MTO Etercolor 8mm | | * MTO | | 11,5 | Consultar | |

Gama de Colores



Clasificación Logística (C.L.):

A: Plazo de entrega aprox. 3 semanas. **B:** Plazo de entrega aprox. 5 a 6 semanas. **C:** Consultar plazo entrega. Pedido mínimo 300 m²

* Precio MTO €/m²: Precio despiece rectificado y escuadrado por m²

Carta de Colores orientativa. Solicitar muestra para confirmar color.

Estructuras metálicas y Herramientas

Paneles de cemento reforzado HD

ESTRUCTURAS DE ACERO GALVANIZADO

ESTRUCTURA GALVANIZADO. Gama y Tarifa 2011

| Código | C.L. | Descripción | Medidas | Precio €/Unid. |
|---------|------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 4027853 | A | Escuadra galvanizada fija | 48x40x60 | 0,64 |
| 4027852 | A | Escuadra galvanizada fija | 48x50x60 | 0,89 |
| 4015150 | A | Escuadra galvanizada fija | 48x60x60 | 0,93 |
| 4029090 | A | Escuadra galvanizada fija | 48x70x60 | 1,02 |
| 4015151 | A | Escuadra galvanizada fija | 48x80x60 | 1,04 |
| 4029052 | A | Escuadra galvanizada fija | 48x90x60 | 1,16 |
| 4015148 | A | Escuadra galvanizada fija | 48x100x60 | 1,19 |
| 4015025 | A | Escuadra galvanizada fija | 48x120x60 | 1,33 |
| 4015149 | A | Escuadra galvanizada fija | 48x140x60 | 1,45 |
| 4015065 | A | Escuadra galvanizada fija | 48x160x60 | 1,61 |
| 4015524 | A | Escuadra galvanizada fija | 48x200x60 | 1,93 |
| 4006531 | A | Escuadra regulable | L.100-150 | 2,23 |
| 4027854 | A | Perfil Omega 50/40/40/40/50 | e=1,5 mm L=3m | 14,80 |
| 4030060 | C | Perfil Omega 50/40/40/40/50 | e=1,5 mm L=a medida | 4,94 |
| 4027855 | A | Perfil U 40/40/40 | e=1,5 mm L=3m | 8,34 |
| 4030061 | C | Perfil U 40/40/40 | e=1,5 mm L=a medida | 2,78 |
| 4006485 | B | Perfil aireación aluminio | 50x30x2,5 m | 6,79 |
| 4006486 | A | Perfil aireación aluminio | 70x30x2,5 m | 8,96 |
| 4006488 | B | Perfil aireación aluminio | 100x40x2,5 m | 11,65 |

ESTRUCTURAS DE ALUMINIO

ESTRUCTURA ALUMINIO. Gama y Tarifa 2011

| Código | C.L. | Descripción | Medidas | Precio €/Unid. |
|---------|------|------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 4032744 | A | Escuadra aluminio LR 80 Lg 100 mm | 40x80x100 | 2,78 |
| 4032745 | A | Escuadra aluminio LR 150 Lg 100 mm | 40x150x100 | 3,66 |
| 4032746 | A | Calce thermostat LR 80x44x6 mm | 44x80 | 0,31 |
| 4032747 | A | Calce thermostat LR 150x44x6 mm | 44x150 | 0,49 |
| 4032748 | A | Tornillo Percinox 5,5x25 (100 uds) | 5,5x25 | 0,46 |
| 4032315 | A | Perfil aluminio negro T 120/50. 2 mm L=3,25 m. | 120x50 | 22,80 |
| 4032316 | A | Perfil aluminio negro T 110/50. 2 mm L=3,25 m | 110x50 | 21,43 |
| 4032319 | A | Perfil aluminio negro L 50/40. 2 mm L=3,25 m | 50x40 | 12,02 |
| 4006485 | B | Perfil aireación aluminio | 50x30x2,5 m | 6,79 |
| 4006486 | A | Perfil aireación aluminio | 70x30x2,5 m | 8,96 |
| 4006488 | B | Perfil aireación aluminio | 100x30x2,5 m | 11,65 |

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS. Gama y Tarifa 2011

| Código | C.L. | Descripción | Precio €/Unid. |
|----------------|------|-------------------------------------|----------------|
| 4032749 | A | SIERRA DIAMANTE LEITZ D.160. | 199,99 |
| 4017659 | C | SIERRA DIAMANTE LEITZ D.190. | 213,49 |
| 4026451 | C | Remachadora batería BM 550 | Consultar |
| 4026452 | C | Batería repuesto remachadora BM 550 | Consultar |
| Según modelo | C | Sierra circular Festo TS-55 | Consultar |
| Según longitud | C | Regla de corte Festo | Consultar |

Clasificación Logística (C.L.):

A: Plazo de entrega aprox. 3 semanas. B: Plazo de entrega aprox. 5 a 6 semanas. C: Consultar plazo entrega. Pedido mínimo 300 m²

Accesorios

Paneles de cemento reforzado HD

ACCESORIOS PARA PANELES NATURA, NATURA PRO, PICTURA Y TEXTURA

ACCESORIOS: Estructura ACERO GALVANIZADO. Gama y Tarifa 2012

| Código | C.L. | Descripción | Precio €/Unid. |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| DE_813433000 | A | Broca diámetro: 9,5 mm | 66,98 |
| DE_834695000 | A | Centrador taladro 5,1 mm (galvanizado) | 86,85 |
| DE_834853000 | A | Boquilla remaches (inoxidable) | 51,05 |
| 4026969 | A | Broca repuesto centrador (galvanizado) | 4,37 |
| 4012074 | C | Remaches (inoxidable) 5x16 K15 (caja 100 uds) (e=8mm) | 46,80 |
| 4010715 | A | Cilindros (inoxidable) A2 0,6 5,1 mm (caja 200 uds.) (e=8mm) | 71,99 |
| 4012241 | C | Remaches (inoxidable) 5x20 K15 (caja 100 uds.) (e=12mm) | 50,96 |
| 4010713 | A | Cilindros (inoxidable) A2 10 5,1 mm (caja 200 uds.) (e=12mm) | 107,85 |
| DE_834047000 | A | Aplicador Luko 125 ml. (Natur y Natura Pro) | 7,06 |
| 23287 | A | Luko 0,5 L (Natur y Natura Pro) | 11,67 |
| 23288 | A | Luko 1 L (Natur y Natura Pro) | 18,79 |
| 23289 | A | Luko 10 L (Natur y Natura Pro) | 131,18 |

ACCESORIOS: Estructura ALUMINIO. Gama y Tarifa 2012

| | | | |
|--------------|---|-------------------------------------------------------|--------|
| DE_813433000 | A | Broca diámetro: 9,5 mm | 66,98 |
| DE_562503000 | A | Centrador taladro 4,1 mm (aluminio) | 99,59 |
| 4016238 | A | Boquilla remaches (aluminio) | 46,23 |
| 4014949 | A | Broca repuesto centrador (aluminio) (5 uds) | 31,08 |
| según color | A | Remaches (aluminio) 4x18 K15 (caja 250 uds)(e=8mm) | 48,36 |
| 4010717 | A | Cilindros (aluminio) 0,6 4,0 mm (caja 200 uds)(e=8mm) | 20,81 |
| DE_834047000 | A | Aplicador Luko 125 ml. (Natur y Natura Pro) | 7,06 |
| 23287 | A | Luko 0,5 L (Natur y Natura Pro) | 11,67 |
| 23288 | A | Luko 1 L (Natur y Natura Pro) | 18,79 |
| 23289 | A | Luko 10 L (Natur y Natura Pro) | 131,18 |

ACCESORIOS PARA PANEL ETERCOLOR

ACCESORIOS: Estructura ACERO GALVANIZADO. Gama y Tarifa 2012

| Código | C.L. | Descripción | Precio €/Unid. |
|-----------|------|--------------------------------------------------|----------------|
| 4006551 | A | Broca diámetro: 11 mm | 76,20 |
| 4006550 | A | Broca diámetro: 8,3 mm | 68,42 |
| 4006542 | A | Centrador de taladro | 80,08 |
| 4026968 | A | Broca repuesto centrador (galvanizado) | 4,45 |
| 4006465 | A | Banda PVC 6x9 mm L=15 m | 3,12 |
| 4006537 | C | Gancho inoxidable solapado 8 mm | 2,29 |
| 4025675 | A | Remaches inoxidable 4,8x18 K16 (caja 150 uds)E10 | 0,54 |
| 4025676 | A | Remaches inoxidable 4,8x18 K16 (caja 150 uds)E20 | 0,54 |
| 4025677 | A | Remaches inoxidable 4,8x18 K16 (caja 150 uds)E30 | 0,54 |
| 4025678 | A | Remaches inoxidable 4,8x18 K16 (caja 150 uds)E40 | 0,54 |
| Consultar | A | Remaches inoxidable 4,8x18 K16 (caja 150 uds)E50 | 0,54 |
| Consultar | A | Remaches inoxidable 4,8x18 K16 (caja 150 uds)E60 | 0,54 |
| 4031596 | A | Remaches inoxidable 4,8x18 K16 (caja 150 uds)E90 | 0,54 |

ACCESORIOS: Estructura ALUMINIO. Gama y Tarifa 2012

| | | | |
|-----------|---|------------------------------------------------|-------|
| 4006551 | A | Broca diámetro: 11 mm | 76,20 |
| 4006550 | A | Broca diámetro: 8,3 mm | 68,42 |
| 4006542 | A | Centrador de taladro | 80,08 |
| 4026968 | A | Broca repuesto centrador (galvanizado) | 4,45 |
| 4006465 | A | Banda PVC 6x9 mm L=15 m | 3,12 |
| 4030112 | A | Remaches Aluminio 4,8x18 K16 (caja 150 uds)E10 | 0,29 |
| 4030113 | A | Remaches Aluminio 4,8x18 K16 (caja 150 uds)E20 | 0,29 |
| 4029884 | A | Remaches Aluminio 4,8x18 K16 (caja 150 uds)E30 | 0,29 |
| 4029883 | A | Remaches Aluminio 4,8x18 K16 (caja 150 uds)E40 | 0,29 |
| Consultar | A | Remaches Aluminio 4,8x18 K16 (caja 150 uds)E50 | 0,29 |
| 4029885 | A | Remaches Aluminio 4,8x18 K16 (caja 150 uds)E60 | 0,29 |
| Consultar | A | Remaches Aluminio 4,8x18 K16 (caja 150 uds)E90 | 0,29 |

ACCESORIOS: Estructura MADERA. Gama y Tarifa 2012

| | | | |
|-------------|---|------------------------------------------|-------|
| 4006460 | A | Banda EPDM 90x1 L= 3m | 1,33 |
| 4006462 | A | Banda EPDM 45x1 L= 3m | 0,59 |
| 4012630 | A | Broca diamante 5 mm | 23,11 |
| 4006550 | A | Broca diamante 8,3 mm | 68,42 |
| Según color | A | Tornillo inoxidable ETERCOLOR 4,8 x38 mm | 0,22 |

Clasificación Logística (C.L.):

A: Plazo de entrega aprox. 3 semanas. B: Plazo de entrega aprox. 5 a 6 semanas. C: Consultar plazo entrega. Pedido mínimo 300 m²



Condiciones Generales de Venta

Salvo acuerdo escrito, expresamente pactado entre el comprador y **EURONIT Fachadas y Cubiertas, S. L.** se considerará que la venta ha sido suscrita de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:

Condiciones de Suministro

- 1 Pedido mínimo de suministros salvo complemento de obra: un palet. Los accesorios deberán ser suministrados siempre junto al suministro de los paneles.
- 2 Los paneles que se suministren cortados a medida serán valorados con precios MTO del producto (precio de producto cortado a medida incluyendo corte, desperdicio de panel, manipulación y proceso de expedición). Consultar valoración (superficie a aplicar el MTO) en la Oficina de Proyectos Euronit.
- 3 Euronit declinará su garantía sobre los paneles instalados, si el instalador no cumpliera estrictamente los requisitos reflejados en el Manual Técnico de Fachadas y/o Guías de Instalación.
- 4 Los paneles de espesor inferior a 7,5 m.m están indicados para aplicaciones de interiores.
- 5 Los pedidos deben ser considerados como un suministro unitario por el total de la obra.

Claúsulas y Condiciones Generales de Venta

- 1 La lista de precios se entiende para material suministrado desde Fábrica productora.
- 2 En los pedidos superiores a 3.000€ se realizará el transporte sin cargo desde Fábrica productora o plataforma logística hasta cualquier punto del territorio de la península Ibérica. En los pedidos inferiores a 3.000€ se realizará un cargo de transporte del 5%, siendo el importe mínimo de 20€.
- 3 En los casos en que se realice el transporte sin cargo, se ha de entender que el material se sitúa sobre camión obra hasta donde pueda llegar y maniobrar él mismo. Por tanto, la descarga y los acarreos son por cuenta del Cliente.
- 4 En las facturas se incluirá el IVA y/o los impuestos que estén en vigor en el momento del suministro.
- 5 Los materiales se facturarán de acuerdo con las listas de precios vigentes en la fecha de su expedición.
- 6 No se admitirá la anulación por parte del comprador de pedidos correspondientes a materiales especiales (medidas o modelos) ya fabricados o en curso de fabricación y manipulación.
- 7 El incumplimiento de plazos de entrega no comprometidos por EURONIT y originados por causa de fuerza mayor o por motivos que no nos sean directamente imputables, no dará lugar a responsabilidad alguna por parte de EURONIT Fachadas y Cubiertas, S. L.
- 8 Cada entrega de mercancía podrá ser objeto de facturación independiente.
- 9 Las expediciones son siempre por cuenta y riesgo del comprador.
- 10 En el caso de incumplimiento del pago, independientemente de las acciones a que ello dé lugar, el comprador deberá abonar, además de la cifra debida, los intereses devengados por días de demora y todos los gastos bancarios que se hayan podido originar por dicho incumplimiento. El interés anual aplicable por demora será el interés legal de dinero incrementado en dos puntos.
- 11 En el caso de que cambie la situación de solvencia o económica del comprador, podremos anular los pedidos no suministrados, salvo que éste garantice a satisfacción de EURONIT Fachadas y Cubiertas, S. L. el importe de los pedidos pendientes de suministro.
- 12 Euronit acepta un pedido cuando expresamente se lo manifiesta al cliente. La transferencia de la propiedad de la mercancía vendida sólo se producirá cuando el comprador hay realizado el pago íntegro de su precio.
- 13 No se admite devolución de los materiales suministrados, salvo que no sean conformes con las especificaciones del pedido.
- 14 Las dimensiones, espesores, tonos y pesos de los materiales son aproximados.
- 15 Cualquier reclamación, sea cual fuere su naturaleza, deberá plantearse dentro de los 15 días siguientes a la entrega del material.
- 16 Previa presentación de reclamación por el cliente e inspección por EURONIT Fachadas y Cubiertas, S. L. de resultar defectuoso un material, EURONIT Fachadas y Cubiertas, S. L. se obliga únicamente a reponer dicho material. Una vez aceptada la reclamación, será condición indispensable la devolución del material defectuoso por parte del cliente.
- 17 El uso de nuestros materiales para fines distintos a los que fueron fabricados, eximirá de cualquier tipo de responsabilidad.
- 18 La garantía del producto sólo es válida si se respetan las instrucciones de aplicación reflejadas en el Manual Técnico de Fachadas Ventiladas que está a su disposición en EURONIT.
- 19 Fecha de aplicación de la presente Tarifa/Catálogo a partir de ENERO 2012.
- 20 Todos los precios indicados son sin I.V.A. a aplicar en el momento de ser facturados.
- 21 Los precios de los productos son válidos en el momento de su publicación, salvo errores tipográficos y podrán estar sujetos a cambios sin previo aviso.

ASPECTOS RELATIVOS A LA SALUD Y LA SEGURIDAD: Durante la colocación de las placas pueden liberarse partículas de polvo que pueden irritar las vías respiratorias y los ojos. **Se recomienda el uso de máscara contra el polvo y de gafas de seguridad.** Han de proveerse de los medios necesarios para la extracción de polvo y ventilación adecuados dependiendo del espacio donde se vaya a realizar el trabajo o del equipo que se vaya a utilizar. La exposición a largo plazo al polvo puede resultar nociva para la salud.

Se cumplirán, además, **todas las disposiciones generales** que sean de aplicación, relativas a **Seguridad y Salud Laboral** y demás normativas oficiales al respecto, en particular la **Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de Prevención en las Obras de Construcción y el Real Decreto por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud** para la utilización por los trabajadores, de los equipos de trabajo, en materia de trabajos en altura.

"La información contenida en este documento puede no ser la versión actualizada y vigente en lo que se refiere a precios u otras condiciones de venta; características técnicas y cualidades físico-mecánicas del producto; sistemas, guías y recomendaciones de instalación y montaje; recomendaciones de manipulación y acopio; colores, dimensiones y cualquier otra cuestión relativa a las características externas del producto; recomendaciones sobre condiciones de seguridad en su instalación, uso, mantenimiento y conservación; y cualquier aspecto que afecte o pueda afectar a la relación contractual cliente-proveedor.

La versión actualizada se puede encontrar en la página web **www.euronit.es**. Toda la información contenida en cualquiera de nuestros documentos, ya sean en formato papel como en formato electrónico podrán ser modificados por Euronit Fachadas y Cubiertas sin necesidad de aviso previo"

Atención al Cliente

- Teléfono: **901 502 085**
- e-mail: **consulta@euronit.es**

Recepción y seguimiento de pedidos

- Teléfono: **+34 983 10 28 90**
- Fax: **+34 983 55 85 20**
- e-mail: **pedidos@euronit.es**



**Comprometidos con la Calidad,
la Seguridad Laboral y el Medio Ambiente**

EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS, S.L.
Ctra. de Segovia, CL-601 Km. 21
Parque Emp. Portillo - Pol. 5 - Parc. 3-4
47160 Portillo. Valladolid - España